

OUTILLAGE GÉNÉRAL

CLÉ MIXTE

Clé mixte full polish - carte

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

Clé mixte.
Finition polie chromées brillant.
Chrome vanadium.
DIN 3113.
Sur carte.

Réf.	Ouverture	Longueur
68600	6mm	100mm
68601	7mm	110mm
68602	8mm	120mm
68603	9mm	130mm
68604	10mm	140mm
68605	11mm	150mm
68606	12mm	160mm
68607	13mm	180mm
68608	14mm	170mm
68609	15mm	190mm
68610	16mm	200mm
68611	17mm	210mm
68612	18mm	220mm
68613	19mm	230mm
68614	20mm	240mm
68615	21mm	250mm
68616	22mm	260mm
68617	23mm	270mm
68618	24mm	280kg
68619	25mm	290mm
68620	26mm	300mm
68621	27mm	310mm
68622	28mm	320mm
68623	29mm	340mm
68624	30mm	340mm
68625	32mm	360mm



Clés mixtes de 8 à 19mm full polish - présentoir de 8pc

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

8 PIÈCES

Clés mixtes.
Finition polie chromées brillant.
Chrome vanadium.
DIN 3113.
Tailles 8,10,11,12,13,14,17 & 19 MM.
Sur support plastique.

Réf.	Poids
68634	0,63kg



Clés mixtes de 7 à 24mm full polish - boite carton de 12pc

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

12 PIÈCES

Clé mixte.
Finition polie chromées brillant.
Chrome vanadium.
DIN 3113.
Tailles 7,8,10,11,12,13,14,16,17,19,22, 24mm.

Réf.	Poids
68637	2,037kg



Clés mixtes de 6 à 28/30/32mm full polish - boite carton de 25pc

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

25 PIÈCES

Clé mixte.
Finition polie chromées brillant.
Chrome vanadium.
DIN 3113.
Tailles 6 à 28, 30, 32 MM.

Réf.	Poids
68641	4,612kg



Clé mixte tête polie

Acier au chrome vanadium
Finition mat - Tête polie

Conditionnement	carte	vrac
Numéro		
6	**13826**	**13756**
7	**13827**	**13757**
8	**13828**	**13758**
9	**13829**	**13759**
10	**13830**	**13760**
11	**13831**	**13761**
12	**13832**	**13762**
13	**13833**	**13763**
14	**13834**	**13764**
15	**13835**	**13765**
16	**13836**	**13766**
17	**13837**	**13767**
18	**13838**	**13768**
19	**13839**	**13769**
20	**13840**	**13770**
21	**13841**	**13771**
22	**13842**	**13772**
23	**13843**	**13773**
24	**13844**	**13774**
25	**13845**	**13775**
26	**13846**	**13776**
27	**13847**	**13777**
28	**13848**	**13778**
29	**13849**	**13779**
30	**13850**	**13780**
32	**13852**	**13782**
34	**13811**	**13810**
36	**13813**	**13812**
38	**13815**	**13814**
41	**13817**	**13816**
46	**13819**	**13818**
50	**13821**	**13820**



Clés mixtes de 8 à 19mm tête polie - boite carton de 8pc

Finition mat - tête polie.
Boite carton.

8 PIÈCES

Réf.	Jeu de	Descriptif
13908	8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm



Clés mixtes de 7 à 24mm tête polie - boite carton de 12pc

Finition mat - tête polie.
Boite carton.

12 PIÈCES

Réf.	Jeu de	Descriptif
13910	12	7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24mm



Clés mixtes de 6 à 32mm tête polie - boite carton de 25pc

Finition mat - tête polie.
Boite carton.

25 PIÈCES

Réf.	Jeu de	Descriptif
13916	25	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm



Clé mixte full polish

Acier au chrome vanadium
Polies chromées brillant - Triple chromage
Dureté 45/50 HRC
DIN 3113

Conditionnement	carte	vrac
Numéro		
6	**13855**	**13854**
7	**13857**	**13856**
8	**13859**	**13858**
9	**13861**	**13860**
10	**13863**	**13862**
11	**13865**	**13864**
12	**13867**	**13866**
13	**13869**	**13868**
14	**13871**	**13870**
15	**13873**	**13872**
16	**13875**	**13874**
17	**13877**	**13876**
18	**13879**	**13878**
19	**13881**	**13880**
20	**13883**	**13882**
21	**13885**	**13884**
22	**13887**	**13886**
23	**13889**	**13888**
24	**13891**	**13890**
25	**13893**	**13892**
26	**13895**	**13894**
27	**13897**	**13896**
28	**13899**	**13898**
29	**13901**	**13900**
30	**13903**	**13902**
32	**13905**	**13904**
34	**13945**	**13935**
36	**13946**	**13936**
38	**13947**	**13937**
41	**13948**	**13938**
46	**13949**	**13939**
50	**13950**	**13940**



Clés mixtes de 8 à 19mm full polish - boite carton de 8pc

Polie chromée brillant.
En boite carton.

8 PIÈCES

Réf.	Descriptif
13907	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm



Clés mixtes de 7 à 24mm full polish - boite carton de 12pc

Polie chromée brillant.
En boite carton.

12 PIÈCES

Réf.	Descriptif
13912	7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24mm



Clés mixtes de 6 à 32mm full polish - boite carton de 25pc

Polie chromée brillant.
En boite carton.

25 PIÈCES

Réf.	Descriptif
13926	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm



Clé mixte droite à cliquet 72 dents - carte

NOUVEAU

STILKER GARANTIE 10 ANS

72 dents.
Acier chrome vanadium.
Sur carte.
Finition polie chromée.

Réf.	Ouverture	Longueur
68752	8mm	148mm
68753	9mm	148mm
68754	10mm	166mm
68755	11mm	175mm
68756	12mm	175mm
68757	13mm	191mm
68758	14mm	205mm
68759	15mm	205mm
68760	16mm	237mm
68761	17mm	237mm
68762	18mm	264mm
68763	19mm	264mm



Clés mixtes droites à cliquet de 8 à 19mm 72 dents - mallette de 12pc

STILKER GARANTIE 10 ANS

Acier au chrome vanadium
72 dents
En mallette pvc.

12 PIÈCES

Réf.	Descriptif
12785	Composition : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm



Clés mixtes droite à cliquet 72 dents

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

A l'unité.
72 dents.
Acier au chrome vanadium.
Finition polie chromée.

Conditionnement	carte	vrac
Numéro		
8	**13686**	**12613**
9	**12823**	**12816**
10	**13687**	**12614**
11	**12824**	**12817**
12	**13688**	**12616**
13	**13689**	**12617**
14	**12826**	**12818**
15	**12827**	**12819**
16	**12828**	**12821**
17	**13690**	**12618**
18	**12829**	**12822**
19	**13691**	**12619**
21	**12830**	**12625**
22	**12831**	**12626**
24	**12832**	**12627**





Clés mixtes droites à cliquet de 8 à 19mm 72 dents - mallette de 12pc

NOUVEAU

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

72 dents.
Acier au chrome vanadium.
Finition polie chromée.
En mallette pvc.

12 PIÈCES

Réf.	Descriptif
12610	Composition : 8,9,10,11,12,13,14 15,16,17,18,19mm



Clé mixte articulée à cliquet

NOUVEAU

A l'unité.
72 dents.
Acier au chrome vanadium.
Finition polie chromée.



Conditionnement	carte	vrac
Numéro		
8	**12861**	**12860**
9	**12863**	**12862**
10	**12865**	**12864**
11	**12867**	**12866**
12	**12869**	**12868**
13	**12871**	**12870**
14	**12873**	**12872**
15	**12875**	**12874**
16	**12877**	**12876**
17	**12879**	**12878**
18	**12881**	**12880**
19	**12883**	**12882**
21	**12885**	**12884**
22	**12887**	**12886**
24	**12889**	**12888**

Clé mixte coudée à cliquet avec inverseur

A l'unité
Réversible Coudée 15°
Acier au chrome vanadium
Finition polie chromée
72 dents



Conditionnement	carte	vrac
Numéro		
8	**12631**	**12641**
9	**12674**	**12673**
10	**12633**	**12643**
11	**12677**	**12675**
12	**12635**	**12645**
13	**12676**	**12646**
14	**12679**	**12678**
15	**12683**	**12682**
16	**12695**	**12694**
17	**12637**	**12647**
18	**12697**	**12696**
19	**12639**	**12649**
21	**12642**	**12651**
22	**12699**	**12698**
24	**12702**	**12701**

Clés mixtes articulées à cliquet de 8 à 19mm 72 dents - mallette de 12pc

NOUVEAU

72 dents.
Acier au chrome vanadium.
Finition polie chromée.
En mallette pvc.

12 PIÈCES



Réf.	Descriptif
12600	Composition : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm

Clés mixtes articulées à cliquet de 8 à 19mm 72 dents - mallette de 12pc

72 dents.
Acier au chrome vanadium.
En mallette pvc.

12 PIÈCES



Réf.	Descriptif
12715	Composition : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm

Clés mixtes coudées à cliquet de 8 à 24mm avec inverseur - pochette de 14pc

Réversible Coudée 15°
Acier au chrome vanadium
Finition polie chromée
Cliquet 72 dents

14 PIÈCES

Réf.	Descriptif
10829	Composition : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm





Clé à tuyauter

Acier au chrome vanadium
A l'unité



Conditionnement	carte	vrac
Numéro		
8x10	**13655**	**13555**
10x12	**13657**	**13556**
11x13	**13659**	**13557**
12x14	**13679**	**13558**
14x17	**13681**	**13559**
17x19	**13682**	**13560**

Clés à tuyauter de 8x10 à 17/19mm - pochette de 6pc

Acier au chrome vanadium

6 PIÈCES



Réf.	Descriptif
13531	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19

Clés plates à fourche de 6x7mm à 30x32mm - pochette de 12pc

Acier au chrome vanadium.

12 PIÈCES



Réf.	Descriptif
12180	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32

Rallonge de force 340mm pour clés mixtes, plates, à pipe

L'outil indispensable pour tous les professionnels pour un travail parfait en toute sécurité.

NOUVEAU

Réf.	Longueur	Poids
13660	340mm	750g





Rallonge de force 340mm pour clés mixtes

L'outil indispensable pour tous les professionnels pour un travail parfait en toute sécurité.
Clés utilisables de 6mm à 30mm.

NOUVEAU

Réf.	Poids
13656	0,92kg





CLÉ À PIPE

Clé à pipe débouchée 6 pans/6 pans



A l'unité
6 pans - 6 pans.
Acier au chrome vanadium.
Polies chromées - dureté 45 à 49HRC.

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
6	108mm	**12203**	**12202**
7	112mm	**12205**	**12204**
8	120mm	**12207**	**12206**
9	125mm	**12209**	**12208**
10	130mm	**12211**	**12210**
11	135mm	**12213**	**12212**
12	145mm	**12215**	**12214**
13	150mm	**12217**	**12216**
14	160mm	**12219**	**12218**
15	175mm	**12221**	**12220**
16	185mm	**12223**	**12222**
17	200mm	**12225**	**12224**
18	215mm	**12227**	**12226**
19	220mm	**12229**	**12228**
20	225mm	**12231**	**12230**
21	235mm	**12233**	**12232**
22	250mm	**12235**	**12234**
23	255mm	**12237**	**12236**
24	270mm	**12239**	**12238**
26	290mm	**12243**	**12242**
27	300mm	**12245**	**12244**
28	310mm	**12247**	**12246**
29	310mm	**12249**	**12248**
30	330mm	**12251**	**12250**
32	355mm	**12255**	**12254**
36	400mm	**12257**	**12256**





Clés à pipe débouchées 6 pans/6 pans de 8 à 19mm - boite carton de 9pc

6 pans - 6 pans.
Acier au chrome vanadium.
Polies chromées - dureté 45 à 49 HRC.

9 PIÈCES



Réf.	Descriptif
12274	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm

Clés à pipe débouchées 6 pans/6 pans de 8 à 21mm - présentoir de 10pc

6 pans - 6 pans.
Acier au chrome vanadium.
Polies chromées - dureté 45 à 49 HRC.
Sur présentoir.

10 PIÈCES



Réf.	Descriptif
12201	Composition : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21mm

Clés à pipe débouchées 6 pans/6 pans de 8 à 24mm - boite carton de 16pc

6 pans - 6 pans.
Acier au chrome vanadium.
Polies chromées - dureté 45 à 49 HRC.

16 PIÈCES



Réf.	Descriptif
12278	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm

Clés à pipe débouchées 6 pans/6 pans de 6 à 32mm - boite de rangement de 25pc

6 pans - 6 pans.
Acier au chrome vanadium.
Polies chromées -
dureté 45 à 49 HRC.

24 PIÈCES



Réf.	Descriptif
12280	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm

Clé à molette

Conditionnement	carte	vrac
Longueur		
6" - 150mm	**15652**	-
8'' - 200mm	**15657**	-
10" - 250mm	**15665**	-
12'' - 300mm	**15666**	-
15'' - 375mm	-	**15615**
18'' - 450mm	-	**15616**



Clé à molette chromée professionnelle

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Ouverture		
8" - 200mm	0 à 24mm	**12403**	**12402**
10" - 250mm	0 à 30mm	**12405**	**12404**
12" - 300mm	0 à 40mm	**12407**	**12406**
15" - 375mm	0 à 45mm	**12409**	**12408**
18" - 450mm	0 à 56mm	**12411**	**12410**
24" - 600mm	0 à 70mm	**12413**	**12412**

INFO

Mâchoires parfaitement parallèles pour une prise correcte de l'écrou sans l'endommager.

- **Rectification des surfaces pour un fonctionnement plus souple.**
- **Acier au chrome vanadium**



Clé à molette chromée professionnelle avec manche anti-dérapant

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Ouverture		
8" - 200mm	0 à 29 mm	**15624**	**15620**
10" - 250mm	0 à 33 mm	**15654**	**15621**
12" - 300mm	0 à 38 mm	**15622**	**15618**
15" - 375mm	0 à 51 mm	**15623**	**15619**

INFO

Mâchoires spécialement conçue pour éviter d'arrondir les boulons ou les écrous (contact sur la surface de l'écrou et non sur les angles)

- **Mécanisme d'une grande précision**
- **Manche ergonomique avec poignée caoutchouc anti-dérapante**
- **Indication de l'ouverture en millimètres**
- **18 à 20% d'ouverture de plus qu'une clé classique**
- **Robustesse et solidité**



Pince clé grise gainée avec bouton poussoir

NOUVEAU

KNIPEX

Pince et clé à la fois.

Remplace tout un jeu de clé plates, métriques et en pouces.
Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage.
Outil de vissage réglable.
Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme.
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton.
Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles.
Encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de déréglage accidentel.
La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet.
Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10.
Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Pince grise atramentisée.
Tête polie.
Poignées gainées en plastique antidérapant.
Avec graduation gravée au laser permettant un préréglage sans contact avec la pièce.

Conditionnement	carte	présentoir	vrac
Lot de	x 1	x 10	x 1
Longueur			
180mm	-	-	**13970**
250mm	**13716**	**13715.10**	**13715**
300mm	-	-	**13755**





Pince clé gainée avec bouton poussoir

KNIPEX

Pince et clé à la fois.

Outil multifonction pour serrer, saisir et tenir.
Remplace la clé à molette et tout un jeu de clés plates.
Principe du cliquet réglage rapide et indéréglable.

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Ouverture		
125mm	23mm	**12273**	**12269**
150mm	27mm	**12281**	**12276**
180mm	35mm	**12501**	**13699**
250mm	46mm	**12615**	**13702**
300mm	60mm	**13301**	**13300**
400mm	85mm	-	**12282**














Mâchoire de protection pour pince clé réf.13702/13715

NOUVEAU

KNIPEX


Le choix idéal pour les équipements décoratifs et autres matériaux très sensibles grâce aux surfaces de préhension souples et lisses.
La pince ainsi préparée peut être utilisée sur des surfaces chromées même si ses mâchoires ont été endommagées en raison d'une utilisation incorrecte ou forcée.
Les pinces clés optimisées d'une longueur de 250mm se prêtent aux opérations de préhension, de maintien et de serrage sans occasionner de dommage.
Faciles à fixer à la main, de manière fiable sur les mâchoires de préhension à l'aide d'un clip interne.
Set de trois paires de mâchoires de protection en plastique.

Réf. 13974









Clé à griffe type stillson 24" 600mm

24"
Acier forgé

Réf.	Longueur	Ouverture	Conditionnement
15670	24" - 600mm	85mm	vrac



Clé à griffe type stillson

Acier forgé

Conditionnement			carte	vrac
Longueur	Ouverture	Poids		
10" - 250mm	38mm (1"1/2)	0,56kg	**12435**	**12434**
14" - 350mm	50mm (2")	1,04kg	**12437**	**12436**
18" - 450mm	63mm (2"1/2)	1kg	**12439**	**12433**
24" - 600mm	76mm (3")	2,88kg	-	**12438**
24" - 900mm	100mm (4")	5,90kg	-	**12440**



Réf. 12434



Réf. 12436



Réf. 12438



Réf. 12438



Réf. 12440

Clé à griffe droite

Acier forgé.
Manche en fonte.

Réf.	Longueur	Ouverture	Conditionnement
12445	18" - 450mm	90mm	vrac
12447	24" - 600mm	100mm	vrac



Clé à griffe droite aluminium

Mâchoires acier.

Réf.	Longueur	Conditionnement
12488	18" - 450mm	vrac
12489	24" - 600mm	vrac



Cliquet 1/4" 45 dents avec 10 douilles de 4 à 13mm et rallonge - présentoir de 12pc

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

12 PIÈCES

Composition :
•10 douilles 1/4" : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
•1 rallonge 100mm
•1 cliquet réversible 1/4" 45 dents.
Acier Chrome Vanadium.

Réf. 67501



Coffret de douilles 1/4" - 35pc

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

35 PIÈCES

Composition :
•12 douilles 1/4" : 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
•1 rallonge 50mm
•1 adaptateur
•1 cardan 1/4"
•1 cliquet réversible 1/4" 45 dents
•1 porte embout
•4 clés mâles 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5
•14 embouts : Hex 3,4,5,6 FD5 PH 1,2,3 TX: 10,15,20,25,30,40
Acier Chrome Vanadium.
Brochable.

Réf. 67507



Coffret de douilles 1/4" - 46pc

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

46 PIÈCES

Composition :
•13 douilles 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
•1 rallonge coulissante 115mm
•1 rallonge flexible 150mm
•2 rallonges 50mm et 100mm
•1 adaptateur hex 30mm
•1 barre coulissante 150mm
•1 cardan 1/4"
•1 cliquet réversible 1/4" 45 dents
•4 clés mâles 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5
•21 embouts : TX: 10,15,20,25,30,40 HEX: 3,4,5,6,7,8 PH: 1,2,3 PZ: 1,2,3 FD: 4,5.5,7
Acier Chrome Vanadium.

Réf. 67509



Cliquet 1/4" 72 dents avec 10 douilles de 4 à 13mm et rallonge - présentoir de 12pc

GARANTIE TOTALE

NOUVEAU

12 PIÈCES

Composition :
- 10 douilles 1/4" OGIV SYSTEM: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1 rallonge 100mm
- 1 cliquet réversible 1/4" 72 dents

Acier Chrome Vanadium.
Finition polie chromée.

Réf. 67500



Coffret de douilles 1/4" - 30pc

GARANTIE TOTALE

NOUVEAU

30 PIÈCES

Qualité : S2.
14 embouts.
PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
SL4, SL5, SL6
H4, H5, H6
T10 T15
13 douilles 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm.
1 cliquet 1/4" 72 dents.
1 adaptateur 25MM.
1 porte embout magnétique à verrouillage automatique.

Réf. 68144



Coffret métallique de douilles 1/4" - 42pc

GARANTIE TOTALE

42 PIÈCES

Coffret métallique
42 pcs - Douilles 6 pans - Acier au Chrome Vanadium.
composition
- 14 douilles (3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14)
- 1 cliquet 1/4" bouton poussoir-réversible 36 dents
- 1 cardan
- 1 carré 1/4" coulissant pour rallonge
- 1 rallonge 50mm
- 1 rallonge 150 mm
- 1 tournevis rallonge 150mm
- 1 douille magnétique
- 1 douille porte embout
- Torx® T10-T15-T20-T25-T30-T40 (25mm)
- Hex 3-4-5-6-8 (25mm)
- Plat 4-5,5-6,5 (25mm)
- Phillips® PH1-PH2-PH3 (25mm)
- Pozidriv® PZ1-PZ2-PZ3 (25mm)

Réf. 10760



Coffret de douilles 1/4" - 48pc

Composition :
- 13 douilles 1/4" OGIV SYSTEM 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 4 douilles longues 1/4" 8, 10, 11, 13mm
- 21 douilles tournevis :
  TX: 10,15,20,25,30,40
  PH: 1,2,3
  PZ: 1,2,3
  FD: 4,5.5,6.5
  HEX: 3,4,5,6,7,8
- 1 cardan
- 1 cliquet 1/4" 72 dents
- 1 rallonge coulissante 115mm
- 1 porte embout 150mm
- 2 rallonges 50mm & 100mm
- 4 clés hexagonales 1.27, 1.5, 2. 2.5

Acier Chrome Vanadium.
Finition polie chromée.

Réf. 67510



NOUVEAU

GARANTIE TOTALE

48 pièces

Coffret de douilles 1/4" - 56pc

56 Pcs- Douilles 6 pans - Acier au Chrome Vanadium.
- 1 cliquet 1/4" réversible 24 dents
- 13 douilles (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14)
- 4 douilles longues (6-7-8-10mm)
- 6 douilles TX E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 24 douilles tournevis :
  PH1-PH2-PH3
  Plat 4-5,5-6,5
  Hex 3-4-5-6-7-8-10
  TX T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  PZ1-PZ2-PZ3
- 2 rallonges 50mm-100mm
- 4 clés hex (1,5-2-2,5-3mm)
- 1 cardan
- 1 porte embouts

Réf. 11434





GARANTIE TOTALE

56 pièces

Douilles Torx®

Coffret de douilles traversantes et embouts - 36pc

Douilles, embouts et clé à cliquet.
- 1 pc : Clé à œil à cliquet (14 mm – 19 mm)
- 18 pcs : Douilles 19 mm hexagonales H8, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19
  3/8'', 7/16'',1/2", 9/16'', 5/8'', 11/16'', 3/4"
- 17 pcs : Embouts de vissage 14 mm, Longueur 30 mm
  H4, H5, H6, H8, H10
  M5, M6, M8, M10, M12
  Torx® : T20, T25, T30, T40, T45, T50, T50

Réf. 10768





GARANTIE TOTALE

36 pièces

Cliquet 1/2" 45 dents avec 10 douilles de 10 à 24mm et rallonge - présentoir de 12pc

STILKER
GARANTIE 10 ANS
NOUVEAU
12 pièces



Composition :
- 10 douilles 1/2" : 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm.
- 1 rallonge 125mm.
- 1 cliquet réversible 1/2" 45 dents.

Acier Chrome Vanadium.

Réf. 67597

Coffret de douilles 1/2" - 21pc

NOUVEAU
STILKER
21 pièces
GARANTIE 10 ANS



Composition :
- 16 douilles 1/2" : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm
- 2 rallonges 75mm et 125mm
- 1 adaptateur
- 1 cardan 1/2"
- 1 cliquet réversible 1/2" 45 dents

Acier Chrome Vanadium.

Réf. 67602

Cliquet 1/2" 72 dents avec 10 douilles de 10 à 24mm et rallonge - présentoir de 12pc

NOUVEAU
DRAKKAR GARANTIE TOTALE
12 pièces



Composition :
- 10 douilles 1/2" OGIV SYSTEM: 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm
- 1 rallonge 125mm
- 1 cliquet réversible 1/2" 72 dents

Acier Chrome Vanadium.
Finition polie chromée.

Réf. 67596

Coffret de douilles 1/2" - 22pc

NOUVEAU
DRAKKAR GARANTIE TOTALE
22 pièces



Composition :
- 15 douilles 1/2" OGIV SYSTEM : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27,30,32mm
- 2 douilles à bougie 16 - 21mm
- 1 cliquet 1/2" 72 dents
- 2 rallonges 125 & 250mm
- 1 adaptateur
- 1 cardan

Acier Chrome Vanadium.
Finition polie chromées.

Réf. 67603

Coffret métallique de douilles 1/2" - 24pc

DRAKKAR GARANTIE TOTALE
24 pièces



24 Pcs - Douilles 6 pans - Acier au Chrome Vanadium.
Composition :
- 18 douilles (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm)
- 1 cliquet réversible 36 dents bouton poussoir
- 1 rallonge 125mm
- 1 poignée coulissante 250mm
- 1 poignée articulée 375mm
- 1 rallonge 250mm
- 1 cardan universel 75mm

Réf. 10756



Coffret de douilles 1/4" 1/2" - 94pc

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

27 pièces

Composition :
- 8 douilles longues 1/4" : 6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 4 douilles longues 1/2" : 14,15,17,19 mm
- 1 adaptateur d'embout
- 17 porte-embout avec embout
- 15 Embouts
- 1 adaptateur 1/4"
- 13 douilles 1/4" : 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 18 douilles 1/2" : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 1 cliquet 1/4" réversible 45 dents
- 1 cliquet 1/2" réversible 45 dents
- 1 rallonge coulissante 1/2" *5
- 1 rallonge coulissante 1/2" *10
- 1 douille à bougie 16
- 1 douille à bougie 21
- 1 cardan 1/4"
- 1 cardan 1/2"
- 1 barre coulissante 1/4"
- 1 adaptateur
- 1 porte embout
- 1 rallonge coulissante 1/4" *4
- 1 rallonge coulissante 1/4" *2
- 1 rallonge coulissante flexible 1/4 * 150mm
- 3 clés hexagonales

Acier Chrome Vanadium.

Réf. 67684



Cliquets 1/4" et 1/2" 72 dents avec 23 douilles de 4 à 24mm et rallonges - présentoir de 12pc

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

NOUVEAU

94 pièces

Composition :
- 10 douilles 1/2" OGIV SYSTEM : 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm
- 1 rallonge 125mm
- 1 cliquet réversible 1/2" 72 dents
- 13 douilles 1/4" OGIV SYSTEM: 4, 4.5, 5, 5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1 rallonge 100mm
- 1 cliquet réversible 1/4" 72 dents

Acier Chrome Vanadium
Finition polie chromée.

Réf. 67670



Coffret métallique de douilles 1/4" 1/2" - 59pc

59 pièces

NOUVEAU

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Coffret métal.
12 douilles 1/4" : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
1 poignée porte embout 1/4".
1 rallonge coulissante 1/4".
14 douilles 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14- 15 - 17 - 19- 21 - 22 - 24 - 27- 30 - 32mm.
1 cliquet 1/4" 36 dents.
1 rallonge 100mm.
1 cardan 1/4".
1 cliquet 1/2" 36 dents.
2 rallonges 1/2" 125 et 250mm.
2 douilles à bougie 16 et 21mm.
1 adaptateur 1/2"M - 3/8"F.
1 cardan 1/2".
3 clés hexagonales : 1,5 - 2 - 2,5mm.
18 embouts 1/4" : plat 4 - 5,5 - 7mm / PH1 - PH2 - PH3 / Hex : 4 - 5 - 6 - 8mm / PZ 1 - PZ2.
Torx : T10 - T15 -T 20 - T25 -- T27 - T30.
Acier chrome vanadium.

Réf. 67686



Coffret de douilles 1/4" 1/2" - 110pc

NOUVEAU

110 pièces

GARANTIE TOTALE

Composition:
1/4" OGIV SYSTEM:
- 13 Embouts : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 8 pcs embouts profonds : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 Douille universelle
- 2 rallonges : 50mm, 100mm
- 1 Clé à cliquet 72 dents ½''
- 1 Barre coulissante 115mm
- 1 poignée tournante 150 mm
- 4 clés hexagonales 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm
- 1 30mm L 1/4 "Adaptateur pour embout hexagonal
- 5 Embouts E-type : E4, E5, E6, E7, E8
- 18 Embouts TX : 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 - PH : 1, 2 - PZ : 1, 2 - FD : 4, 5.5, 7 - HEX : 3, 4, 5, 6

1/2" OGIV SYSTEM:
- 17 Douilles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 5 Embouts : 14, 15, 17, 19, 22 mm
- 8 Embouts E-type : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1 Douille universelle
- 2 rallonges : 125 mm, 250 mm
- 1 Clé à cliquet 72 dents ¼''
- 1 Adaptateur 3 sens
- 2 Douilles de bougie : 16mm, 21mm
- 1 Porte embouts 5/16"
- 17 embouts 30mm - TX : 40, 45, 50, 55, 60 - PH : 3, 4 - PZ : 3, 4 - FD : 8, 10, 12 - HEX : 7, 8, 10, 12, 14

Finition polie chromée.
Acier Chrome Vanadium.

Réf. 67685



Coffret de douilles 1/4" 3/8" 1/2" - 171pc

NOUVEAU

171 pièces

GARANTIE TOTALE

Composition :
Gamme 1/4"
- 13 douilles standard 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 5 douilles E4, 5, 6, 7, 8
- 7 douilles longues 4,5,6,7,8,9,10mm
- 1 cliquet 72 dents
- 2 rallonges 50 & 100mm
- 1 porte embout 150mm
- 1 rallonge coulissante 115mm
- 1 cardan
- 30 embouts
  H: 3, 4, 5, 6mm FD: 4, 5.5,6.5, 7mm PD: 0,1,2 PZ: 0,1,2
  T: 8, 9, 10,15, 20, 25, 27, 30 TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
- 1 porte embout 1/4"x1/4"
- 20 embouts
  FD: 6-8, 8-10, 8-10, 10-12mm TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30mm
  PD: 0, 1, 2, 3mm PZ: 1, 2, 3mm S: S1, S2, S3

Gamme 3/8"
- 10 douilles standard 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 6 douilles E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 6 douilles longues 10,11, 12, 13, 14,15mm
- 1 douille à bougie 18mm
- 1 rallonge 150mm
- 1 cardan
- 1 cliquet 72 dents
- 1 porte embout 8mm

Gamme 1/2"
- 17 douilles 1/2" OGIV SYSTEM : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 2 douilles E20, E24
- 5 douilles longues 16,17,18,19,22mm
- 1 cliquet 72 dents
- 2 rallonges 125 & 250mm
- 1 cardan
- 1 adaptateur
- 2 douilles à bougie 16 & 21mm
- 1 porte embout 10mm
- 24 embouts 8mm
  TX: 40, 45, 50, 55(10mm), 60(10mm), 70(10mm)
  TT: 40, 45, 50, 55(10mm), 60(10mm), 70(10mm)
  PD: 3, 4 PZ: 3, 4
  FD: 8, 10, 12mm HEX: 7, 8, 10, 12, 14mm
- 7 clés hexagonales 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm

Acier Chrome Vanadium.

Réf. 67701



Coffret de 216 pcs - Douilles 1/4"+ 3/8"+1/2"

GARANTIE TOTALE

216 pièces

216 Pcs - Acier au Chrome Vanadium - Douilles 6 pans
Composition :
- 13 pcs douilles ¼" • 5 pcs douilles ¼"
- 7 pcs douilles longues ¼"
- 2 pcs - Rallonges ¼" Longueur 50, 100mm
- 1 pc Rallonge coulissante ¼"
- 1 pc tournevis porte-douille ¼"
- 1 pc cardan ¼"
- 1 pc douille ¼" porte-embout ¼"
- 1 pc cliquet ¼" 24 dents
- 1 pc adaptateur porte-embout ¼"/douille ¼"
- 1 pc tournevis porte-embout magnétique ¼"
- 30 pcs douilles ¼" / embout7, TH30
- 44 pcs embouts ¼"x25mm
- 30 pcs embouts 5/16"x25mm
- 1 pc adaptateur : ½" (mâle) – 3/8" (femelle) Coulissant pour rallonge ½"
- 10 pcs douilles 3/8"
- 6 pcs douilles longues 3/8"
- 6 pcs douilles 3/8"- E-Torx®
- 1 pc douille 3/8" à bougie 14mm
- 1 pc rallonge 3/8" Longueur 125mm
- 1 pc cardan 3/8"
- 1 pc douille 3/8" porte-embout 5/16"
- 1 pc cliquet 3/8" 24 dents
- 14 pcs douilles 1/2"
- 5 pcs douilles longues 1/2"
- 3 pcs douilles 1/2"- E-Torx®
- 2 pcs douilles 1/2" à bougie 16, 21mm
- 2 pcs rallonge 1/2" Longueur 125, 250mm
- 1 pc cardan 1/2"
- 1 pc douille 1/2" porte-embout 5/16"
- 1 pc cliquet 1/2" 24 dents
- 2 pcs douilles 1/2" / embout : H14,T70
- 12 pcs clés mixtes
- 7 pcs clés males coudées hexagonales.

Réf. 15102







Coffret de douilles 1/2" isolées 1000V - 26pc

KNIPEX

NOUVEAU

26 pièces

Comprenant un assortiment d'outils isolés KNIPEX pour travailler sur des installations électriques.
Coffret en plastique robuste.
Plateau en mousse avec empreintes pour les outils.
Cloison de séparation détachable.
Composition :
-Pince universelle
-Pince coupante de côté (réf. 13314)
-Clé à fourche x7
-Couteau à dégainer
-Tournevis pour vis à fente x4
-Tournevis tête cruciforme x3
-Poignée transversale en T (réf. 13988)
-Douille à 6 pans x7 (réf. 15158, 15159, 15164, 15165, 15166, 15168, 15177)
-Couteau d'électricien pour câbles

Réf. 13996



Coffret métallique de douilles 3/4" - 14pc

GARANTIE TOTALE

14 pièces

14 Pcs - Douilles 6 pans - Acier au Chrome Vanadium.
Triple chromage
- 10 douilles (22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm)
- 1 cliquet renforcé 500mm réversible 24 dents
- 1 poignée coulissante 450mm
- 1 rallonge 200mm
- 1 rallonge 100mm

Réf. 15133





Coffret de douilles 3/4" - 21pc

GARANTIE TOTALE

21 pièces

21 Pcs - Douilles 6 pans - Acier au Chrome Vanadium.
Triple chromage - Finition mat satiné
- 16 douilles (19-21-22-23-24-26-27-29-30-32-35-36-38-41-46-50 mm)
- 1 cliquet renforcé 500mm réve
- 1 poignée coulissante 450mm
- 1 rallonge 100mm
- 1 rallonge 200mm
- 1 rallonge 400mm

Réf. 15134





Cliquet 1/4" 24 dents réversible avec bouton poussoir

Bouton poussoir
Chrome vanadium

Réf.	Longueur	Conditionnement
11402	155mm	vrac
11406	155mm	carte



Cliquet 1/4" 72 dents réversible tête compacte avec bouton poussoir

NOUVEAU

Bouton poussoir.
Tête compacte.
Chrome vanadium.

Réf.	Conditionnement
15111	vrac
15113	carte



Cliquet 1/4" 72 dents réversible tête boule 360° avec bouton poussoir

Bouton poussoir
Rotatif
Chrome molybdène

Réf.	Longueur	Conditionnement
15173	150mm	vrac
15174	150mm	carte





Cliquet 1/4" 72 dents réversible avec bouton poussoir - carte

NOUVEAU

Manche déporté.
Acier Chrome Vanadium.
72 dents.
Poignée bi matière.
Bouton poussoir.

Réf.	Longueur
67770	150mm



Cliquet 1/4" 72 dents réversible télescopique avec bouton poussoir - carte

NOUVEAU

Manche droit.
Acier Chrome Vanadium.
72 dents.
Poignée bi matière.
Bouton poussoir.

Réf.	Longueur
67775	170-210mm



Cliquet 3/8" 72 dents réversible avec bouton poussoir

NOUVEAU

GARANTIE TOTALE

Cliquet réversible.
72 dents.
Poignée en plastique bicolore.
Acier chrome vanadium.

Réf.	Conditionnement
15114	vrac
15117	carte



Cliquet 1/2" 45 dents rév

NOUVEAU

STILKER

GARANTIE 10 ANS

Réversible
Manche 17mm de diamètre.

Réf.	Conditionnement
15184	vrac
15178	carte



Cliquet 1/2" 72 dents réversible avec bouton poussoir - carte

NOUVEAU

GARANTIE TOTALE

Manche déporté.
Acier Chrome Vanadium.
72 dents.
Poignée bi matière.
Bouton poussoir.

Réf.	Longueur	Conditionnement
67906	255mm	carte



Cliquet 1/2" 72 dents réversible tête compacte avec bouton poussoir

GARANTIE TOTALE

NOUVEAU

Réversible.
En acier chrome vanadium, carré en chrome molybdène.
Bouton poussoir.
Poignée bi-matière.
Tête compacte.

Réf.	Conditionnement
15115	vrac
15116	carte



Cliquet 1/2" 72 dents réversible télescopique avec bouton poussoir - carte

NOUVEAU

GARANTIE TOTALE

Manche droit.
Acier Chrome Vanadium.
72 dents.
5 longueurs de travail possible : 330-350-380-410-440mm.
Poignée bi matière.
Bouton poussoir.

Réf.	Longueur	Conditionnement
67910	330-440mm	carte



Cliquet 1/2" 60 dents réversible à manche rotatif


NOUVEAU

GARANTIE TOTALE

Robuste

Spécialement conçu pour les zones confinées ne permettant pas les mouvements de serrage / desserrage avec un cliquet standard.
Poignée ergonomique bi-matière.
Utilisation comme un cliquet traditionnel à denture fine.
Inversion (serrage/desserage) par carré d'entraînement traversant.
60 dents.
Chrome vanadium finition poli.

Réf.	Longueur	Conditionnement
15106	280mm	vrac
15107	280mm	carte



Cliquet 1/2" 72 dents réversible tête boule 360° avec bouton poussoir

GARANTIE TOTALE

Bouton poussoir
Rotatif
Chrome molybdène

Réf.	Longueur	Conditionnement
15175	300mm	vrac
15176	300mm	carte



Cliquet 1/2" réversible 30 dents isolé 1000V

KNIPEX

NOUVEAU

Réglable pour utilisation à gauche et à droite.
Blocage très sûr de l'outil d'actionnement par système de verrouillage vissé.
Acier au chrome-vanadium.
Isolée 1000V.

Réf.	Longueur	Poids
13990	265mm	599g




Cliquet 3/4" 24 dents réversible 500mm avec bouton poussoir

GARANTIE TOTALE

24 dents - chrome vanadium
Bouton poussoir éjecteur de douilles

Réf.	Longueur	Conditionnement
15125	500mm	carte
15126	500mm	vrac




Cliquet 3/4" 24 dents réversible télescopique de 610 à 925mm avec bouton poussoir

GARANTIE TOTALE

Extensible : 610-925mm.
Chrome vanadium.
Bouton poussoir avec éjecteur de douilles.

Réf.	Longueur
15132	610 à 925mm



Rallonge 1/4"

Chrome vanadium

Conditionnement	carte	vrac
Longueur		
50mm	**11405**	**11422**
100mm	**11407**	**11424**
150mm	**11409**	**11426**



Rallonge 1/2"

Chrome vanadium

Conditionnement	carte	vrac
Longueur		
125mm	**11461**	**11459**
250mm	**11463**	**11460**



Rallonge 3/4"

Chrome vanadium

Conditionnement	carte	vrac
Longueur		
100mm	**15139**	**15137**
200mm	**15128**	**15136**
400mm	**15129**	**15127**



Rallonge articulée 1/2" 380mm

Chrome vanadium

Réf.	Longueur	Conditionnement
11452	380mm	vrac
11453	380mm	carte



Rallonge coulissante 1/2" 250mm

Chrome vanadium

Réf.	Longueur	Conditionnement
11464	250mm	vrac
11465	250mm	carte



Rallonge coulissante 3/4" 450mm

NOUVEAU

Réf.	Longueur	Conditionnement
15138	450mm	vrac
15140	450mm	carte



Cardan 1/4"

Chrome vanadium

Réf.	Conditionnement
11413	carte
11428	vrac



Cardan 1/2"

Chrome vanadium

Réf.	Conditionnement
11430	vrac
11467	carte



Rallonge 1/2" 125mm isolée 1000V

KNIPEX

NOUVEAU

S'utilise avec des douilles.
Avec carré mâle et femelle.
Arrêt rapide, sûr et facile de l'outil.
Acier au chrome-vanadium, forgé.
Isolée 1000V.

Réf.	Longueur	Poids
13972	125mm	258g



Poignée en T 1/2" 200mm isolée 1000V

NOUVEAU

KNIPEX

S'utilise avec des douilles.
Arrêt rapide, sûr et facile de l'outil.
Outil de base chromé.
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.
Isolée 1000V.

Réf.	Longueur	Poids
13988	200mm	631g



Douille 1/4"

6 pans - Chrome vanadium
Douille pour outillage à main
Angles usinés

Conditionnement	carte	vrac
Diamètre		
4,5mm	**11425**	**11487**
4mm	**11423**	**11486**
5,5mm	**11429**	**11475**
5mm	**11427**	**11474**
6mm	**11431**	**11476**
7mm	**11433**	**11477**
8mm	**11435**	**11478**
9mm	**11437**	**11479**
10mm	**11439**	**11480**
11mm	**11441**	**11481**
12mm	**11443**	**11482**
13mm	**11445**	**11483**
14mm	**11447**	**11484**



Douille longue 1/4"

50mm. 6 pans. Chrome vanadium.
Angles usinés

Conditionnement	carte	vrac
Diamètre		
4mm	**11822**	**11821**
5,5mm	**11826**	**11825**
5mm	**11824**	**11823**
6mm	**11828**	**11827**
7mm	**11832**	**11829**
8mm	**11834**	**11833**
9mm	**11836**	**11835**
10mm	**11838**	**11837**
11mm	**11842**	**11839**
12mm	**11844**	**11843**
13mm	**11846**	**11845**



Douilles longues 1/4" de 4 à 13mm - blister avec rack métallique de 11pc

6 pans - Chrome vanadium.
Sur support métallique de 190mm de longueur.
Présentation : blister

11 PIÈCES

Réf.	Descriptif
10826	Composition : 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm Longueur 50mm



Douille Torx® 1/4"

NOUVEAU

Acier chrome vanadium.

Réf.	Dimensions
12552	E4
12553	E5
12554	E6
12555	E7
12556	E8



Douille magnétique 1/4"

NOUVEAU

Acier chrome vanadium.

Réf. 11401



Douille 1/2"

6 pans. Chrome vanadium.
Douille pour outillage à main
Angles usinés

Conditionnement	carte	vrac
Diamètre		
8mm	**12302**	**12352**
9mm	**12303**	**12353**
10mm	**12304**	**12354**
11mm	**12305**	**12355**
12mm	**12306**	**12356**
13mm	**12307**	**12357**
14mm	**12308**	**12358**
15mm	**12309**	**12359**
16mm	**12310**	**12360**
17mm	**12311**	**12361**
18mm	**12312**	**12362**
19mm	**12313**	**12363**
20mm	**12314**	**12364**
21mm	**12315**	**12365**
22mm	**12316**	**12366**
23mm	**12317**	**12367**
24mm	**12318**	**12368**
26mm	**12319**	**12369**
27mm	**12320**	**12370**
28mm	**12321**	**12371**
30mm	**12322**	**12372**
32mm	**12323**	**12373**





Douille 1/2" à 6 pans avec carré femelle isolée 1000V

NOUVEAU

Pour vis à six pans métriques.
Acier au chrome-vanadium.
Isolée 1000V.

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
15158	54mm	10mm	63g
15159	54mm	11mm	61g
15164	55mm	12mm	64g
15165	55mm	13mm	64g
15166	55mm	14mm	67g
15167	55mm	16mm	69g
15168	55mm	17mm	75g
15169	55mm	18mm	81g
15177	54mm	19mm	99g





Douilles Torx 1/2" de E10 à E24 - coffret métallique de 9pc

Chrome vanadium
Composition : E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24.
Coffret métallique.


Réf. 10759



Douille longues 1/2"

6 pans. Chrome vanadium.
Angles usinés
Longueur 77mm

Conditionnement	carte	vrac
Diamètre		
8mm	**10863**	**10813**
9mm	**10856**	**10849**
10mm	**10864**	**10814**
11mm	**10857**	**10851**
12mm	**10859**	**10858**
13mm	**10865**	**10815**
14mm	**10861**	**10860**
15mm	**10869**	**10862**
16mm	**10871**	**10872**
17mm	**10867**	**10817**
18mm	**10873**	**10874**
19mm	**10868**	**10818**



Douilles longues 1/2" de 8 à 19mm - blister avec rack métallique de 12pc

6 pans - Chrome vanadium.
Sur support métallique de 330mm de longueur.
Présentation : blister

Réf.	Descriptif
10827	Composition : 8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19mm Longueur 77mm



Douille 3/4"

6 pans.
Douille pour outillage à main
Angles usinés

Conditionnement	carte	vrac
Diamètre		
19mm	**13403**	**13402**
21mm	**13405**	**13404**
22mm	**13430**	**13406**
23mm	**13409**	**13407**
24mm	**13432**	**13408**
26mm	**13411**	**13410**
27mm	**13434**	**13412**
29mm	**13435**	**13414**
30mm	**13436**	**13416**
32mm	**13437**	**13418**
33mm	**13421**	**13419**
35mm	**13427**	**13425**
36mm	**13439**	**13420**
38mm	**13440**	**13422**
41mm	**13441**	**13424**
46mm	**13442**	**13426**
50mm	**13443**	**13428**





Douille à chocs 1/2"

6 pans.
Chrome vanadium



Conditionnement	carte	vrac
Diamètre		
10mm	**13351**	**13350**
11mm	**13353**	**13352**
12mm	**13355**	**13354**
13mm	**13357**	**13356**
14mm	**13359**	**13358**
15mm	**13361**	**13360**
16mm	**13363**	**13362**
17mm	**13384**	**13364**
18mm	**13385**	**13365**
19mm	**13386**	**13366**
20mm	**13387**	**13367**
21mm	**13369**	**13368**
22mm	**13371**	**13370**
23mm	**13373**	**13372**
24mm	**13375**	**13374**
27mm	**13378**	**13377**

Cardan pour douille à chocs 1/2"

6 pans.
Chrome vanadium.



Réf.	Longueur	Conditionnement
13470	70mm	vrac
13471	70 mm	carte

Augmentation 1/2"-3/4" pour douilles à chocs

Chrome molybdène.



Réf.	Conditionnement
10819	carte
10830	vrac

Douilles à chocs 1/2" de 11 à 24mm - coffret métallique de 10pc

6 pans.
Au chrome vanadium.
Composition : 11*-12*-13*-14*-16-17-19-21-22-24mm.
En Coffret métallique.

* conique

Réf. 06388



Douilles à chocs 1/2" 17/19/21mm pour jante alumimium - coffret de 3pc

Pour jantes alu.
Au chrome molybdène.
Composition : 17-19-21mm.

Réf. 15609



Douille à chocs 1/2" longue de 11 à 24mm - coffret métallique de 10pc

6 pans - Douilles longues.
Au chrome molybdène.
Composition : 11*-12*-13*-14*-16-17-19-21-22-24mm.
En coffret métallique.

*conique

Réf. 10832



Douille à chocs 1/2" pour jante alumimium

Réf.	Diamètre
15630	17mm
15631	19mm
15632	21mm



Douilles tournevis à chocs 1/2" avec empreinte Torx et hexagonal - coffret métallique de 9pc

Au chrome molybdène.
Composition : HEX 5-6-7-8 T30-T40-T45-T50-T55.

Réf. 11436



Douilles twist 1/2" de 10 à 19mm pour écrous rouillés - coffret de 10pc

Pour desserrer les écrous rouillés ou déformés.
Composition : 10-11-12-13-14-15-16-17-19mm.

Réf. 10770



Douille à chocs 3/4"

6 pans.
Chrome molybdène.

Conditionnement	carte	vrac
Diamètre		
24mm	**13451**	**13450**
26mm	**13453**	**13452**
27mm	**13455**	**13454**
29mm	**13457**	**13456**
30mm	**13459**	**13458**
32mm	**13461**	**13460**
33mm	**10841**	**10834**
35mm	**13463**	**13462**
36mm	**13465**	**13464**
38mm	**13467**	**13466**
40mm	**10843**	**10836**
46mm	**10845**	**10838**
50mm	**10847**	**10840**



Cardan pour douille à chocs 3/4"

6 pans.
Chrome molybdène

Réf.	Longueur	Conditionnement
13472	105mm	vrac
13474	105mm	carte



Rallonge pour douille à choc 3/4"

6 pans.
Chrome molybdène.

Réf.	Longueur	Conditionnement
13476	150mm	vrac
13477	150mm	carte



Douilles à chocs 3/4" de 26 à 38mm - coffret métallique de 8pc

6 pans.
Au chrome molybdène.
Composition : 26-27-29-30-32-35-36-38mm.
En coffret métallique.

Réf. 06393



Réduction 3/4"-1/2" pour douilles à chocs

Chrome molybdène.

Réf.	Conditionnement
10816	carte
10828	vrac



Douilles à chocs 1" de 24 à 50mm - coffret métallique de 9pc

Au chrome molybdène.
Composition : 24-27-30-32-35-38-41-46-50mm.
En coffret métallique.

Réf. 10839



Réduction 1"-3/4" pour douilles à chocs

Chrome molybdène

NOUVEAU

Réf.	Conditionnement
10822	vrac



Douille tournevis 1/4" avec embout Torx®

Longueur 37mm.

Réf.	Numéro
12058	T8
12059	T9
12060	T10
12061	T15
12062	T20
12063	T25
12064	T27
12065	T30
12066	T40



Douille tournevis 1/4" avec embout Torx® percé

Longueur 37mm.

Réf.	Numéro
12067	TT8
12068	TT9
12069	TT10
12070	TT15
12071	TT20
12072	TT25
12073	TT27
12074	TT30
12075	TT40



Douille tournevis 1/2" avec embout Torx®

Longueur / Numéro	55mm	100mm
T10	**11146**	**11095**
T15	**11147**	**11096**
T20	**11148**	**11097**
T25	**11149**	**11098**
T27	**11151**	**11099**
T30	**11152**	**11100**
T40	**11153**	**11101**
T45	**11154**	**11102**
T50	**11155**	**11103**
T55	**11156**	**11104**
T60	**11157**	**11105**
T70	**11158**	**11106**



Douille tournevis 1/2" avec embout Torx® percé

Longueur / Numéro	55mm	100mm
TT10	**11159**	**11107**
TT15	**11160**	**11108**
TT25	**11161**	**11109**
TT27	**11162**	**11110**
TT30	**11163**	**11111**
TT40	**11164**	**11112**
TT45	**11165**	**11113**
TT50	**11166**	**11114**
TT55	**11167**	**11115**
TT60	**11168**	**11116**
TT70	**11172**	**11118**



Douilles tournevis 1/2" avec embout 100mm Torx de T27 à T70 et douille Torx de E10 à E24 - coffret métallique de 17pc

En coffret métallique.
Composition :
8 douilles-tournevis ½" Torx® : T27, T30 , T40, T45, T50, T55, T60, T70
9 douilles ½" E-Torx® : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Longueur : 100mm

Réf. 10772

17 PIÈCES



Douilles tournevis 1/2" avec embout 30mm de T20 à T60 et 75mm de T20 à T60 - coffret de 21pc

Composition :
- 2 porte-embouts 1/2" et 3/8"
- 10 embouts TORX lg 30mm: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- 9 embouts TORX lg 75mm : T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55-T60

Réf. 10771

21 PIÈCES



Embout hexagonal 10mm Torx de T20 à T55 avec douille 1/2 porte embout - coffret métallique de 15pc

NOUVEAU

DRAKKAR TOOLS

15 PIÈCES

Boîtier métal.
Composition :
1 adaptateur 1/2" en CRV
7 embouts TORX longueur 30mm: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
7 embouts TORX longueur 75mm: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
Embouts qualité S2.

Réf. 68155



Douilles tournevis 1/2" avec embout 100mm Torx de T27 à T70 - coffret métallique de 8pc

DRAKKAR TOOLS

8 PIÈCES

En coffret métallique.
Embouts longueur 100mm.
Composition :
T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

Réf. 10754





Douilles tournevis extra longues - coffret de 41pc

DRAKKAR TOOLS

41 PIÈCES

Composition :
1 pc – Douille ½'' E-Torx® : E12 (L=150mm)
1 pc – Adaptateur ½'' / H10
1 pc –Douille tournevis (½ ''/ L=55 mm) à embout étoile M16 alésé
1pc - Douille tournevis (½ ''/ L=160 mm) à embout H5 sphérique
1 pc - Douilles-tournevis (½ ''/ L=150 mm) à embout : RB10
1 pc - Douilles-tournevis (½ ''/ L=100 mm) à embout étoile : M16
1 pc - Douilles-tournevis (½ ''/ L=100 mm) à embout Torx® alésé : T80
2 pc - Douilles-tournevis (½ ''/ L=100 mm) à embout M9, RB9
3 pc - Douilles-tournevis (½ ''/ L=100 mm) à embout étoile : M10, M12, M14
3 pc – Douilles-tournevis (½ ''/ L=150 mm) à embout Hexagonal : H10, H11, H13
4 pcs – Tournevis en T : T30x300mm, H7x250mm, RB7x250mm, RB8x250mm
6 pcs – Douilles (½'' / L=150mm) avec embouts de vissage Torx® : T40, T45, T50, T55, T60, T70
6 pcs – Douilles (¾'' / L=60mm) à embout M18, H14, H17, H19, H22, H24
10 pcs – Embout de vissage (H10x30mm) – Torx® alésé TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50, TS55

Réf. 10775



Embout hexagonal 10mm Torx de T20 à T55 avec douille 1/2 porte embout - coffret métallique de 16pc

STILKER

NOUVEAU

16 PIÈCES

Qualité S2.
Finition bronze.
8 embouts Torx long. 75mm : T20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55.
7 embouts Torx long 30mm : T20, 25, 30, 40, 45, 50, 55.
1 douille porte embout 1/2".

Réf. 68154





Douilles tournevis 1/2" avec embout 55mm Torx de T20 à T55 et 100mm T40 à T50 - coffret métallique de 11pc

DRAKKAR TOOLS

11 PIÈCES

En coffret métallique
Composition :
- 6 douilles tournevis 1/2" avec embouts TX lg 55mm (T20-T25-T30-T40-T50-T55)
- 3 douilles tournevis 1/2" avec embouts TX lg 100 mm (T40-T45-T50)
- 2 clés coudées T15-T20

Réf. 10752





Douilles tournevis 1/2" avec embout 55mm Torx de T20 à T70 - coffret métallique de 10pc

DRAKKAR TOOLS

10 PIÈCES

En coffret métallique.
Composition :
T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
Longueur : 55mm.

Réf. 10774





Douille tournevis 1/4" avec embout hexagonal

Longueur 37mm.

Réf.	Numéro
12088	3
12089	4
12090	5
12091	6
12092	7
12093	8



Douille tournevis 1/2" avec embout hexagonal

Longueur	55mm	100mm
Numéro		
4	**11179**	**11127**
5	**11180**	**11128**
6	**11181**	**11129**
7	**11182**	**11131**
8	**11183**	**11132**
9	**11184**	**11133**
10	**11185**	**11134**
12	**11186**	**11135**
14	**11187**	**11136**
17	**11188**	**11137**
19	**11189**	**11138**



Embout hexagonal 10mm hexagonal de 4 à 12mm avec douille 1/2 porte embout - coffret métallique de 15pc

NOUVEAU

Qualité S2.
finition bronze.
7 embouts Hex long. 75mm : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.
7 embouts Hex long 30mm : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.
1 douille porte embout 1/2".

Réf. 68163

15 PIÈCES



Embout hexagonal 10mm hexagonal de 4 à 12mm avec douille 1/2 porte embout - coffret métallique de 15pc

NOUVEAU

Boîtier métal.
Composition :
1 adaptateur 1/2" qualité CRV.
7 embouts HEX longueur 30mm: 4-5-6-7-8-10-12mm.
7 embouts HEX longueur 75mm: 4-5-6-7-8-10-12mm.
Embouts qualité S2.

Réf. 68164

15 PIÈCES



Douilles tournevis 1/2" avec embout 55mm hexagonal de 4 à 19mm - coffret métallique de 10pc

Composition :
4,5,6,7,,8,10,12,14,17,19mm
Longueur : 55mm.

Réf. 10773

8 PIÈCES



Douilles tournevis 1/2" avec embout 100mm hexagonal de 5 à 17mm - coffret métallique de 8pc

En coffret métallique.
Embouts longueur 100mm.
Composition :
5-6-8-10- 11-12-14- 17 mm

Réf. 10753

8 PIÈCES



Douille tournevis 1/4" avec embout XZN

Longueur 37mm.

Réf.	
12094	M4
12095	M5
12096	M6
12097	M7
12098	M8
12099	M10



Douille tournevis 1/2" avec embout XZN

Longueur	55mm	100mm
Numéro		
M5	**11190**	**11139**
M6	**11191**	**11140**
M8	**11192**	**11141**
M10	**11193**	**11142**
M12	**11194**	**11143**
M14	**11196**	**11144**
M16	**11197**	**11145**



Embout hexagonal 10mm XZN de M5 à M12 avec douille porte embout 1/2" - coffret métallique de 11pc

NOUVEAU

11 PIÈCES

Qualité S2.
Finition bronze.
5 embouts 12 pans XZN long. 75mm : M5, 6, 8, 10, 12.
5 embouts 12 pans XZN long. 30mm : M5, 6, 8, 10, 12.
1 douille porte embout 1/2".

Réf. 68170





Embout hexagonal 10mm XZN de M5 à M12 avec douille porte embout 1/2" - coffret métallique de 11pc

NOUVEAU

11 PIÈCES

Boîtier métal.
Composition :
1 adaptateur 1/2" qualité CRV.
5 embouts XZN longueur 30mm: M5-M6-M8-M10-M12.
7 embouts TORX longueur 75mm: M5-M6-M8-M10-M12.
Embouts qualité S2.

Réf. 68171



DOUILLE TOURNEVIS 1/4" ET 1/2" - EMBOUT

Douille tournevis 1/4" avec embout Phillips®

Longueur 37mm.

Réf.	Numéro
12080	PH0
12081	PH1
12082	PH2
12083	PH3



Douille tournevis 1/4" avec embout Pozidriv®

Longueur 37mm.

Réf.	Numéro
12084	PZ0
12085	PZ1
12086	PZ2
12087	PZ3



Douille tournevis 1/4" avec embout plat

Longueur 37mm.

Réf.	Numéro
12076	4
12077	5,5
12078	6,5
12079	7



Douille tournevis 1/2" avec embout Phillips®

Longueur	55mm	105mm
Numéro		
PH1	**11173**	**11119**
PH2	**11174**	**11121**
PH3	**11175**	**11122**





Douille tournevis 1/2" avec embout Pozidriv®

Longueur	55mm	105mm
Numéro		
PZ1	**11176**	**11123**
PZ2	**11177**	**11124**
PZ3	**11178**	**11126**






Embout hexagonal 10mm XZN/hexagonal/Torx avec 2 douilles 1/2 et 3/8" porte embout - coffret métallique de 40pc

Qualité S2.
Finition bronze.
7 embouts hex long. 30mm :4, 5, 6, 7, 12MM.
7 embouts hex long. 75mm :4, 5, 6, 7, 12MM.
5 embouts 12 pans XZN long. 30mm : M5, 6, 8, 10, 12.
5 embouts 12 pans XZN long. 75mm : M5, 6, 8, 10, 12.
7 embouts Torx long. 30mm : T20, 25, 30, 40, 45, 50, 55.
7 embouts Torx long. 75mm : T20, 25, 30, 40, 45, 50, 55.
1 douille porte embout 1/2".
1 douille porte embout 3/8".

Réf. 68150

NOUVEAU

40 PIÈCES







Embout hexagonal 10mm XZN/hexagonal/Torx avec 2 douilles 1/2 et 3/8" porte embout - coffret métallique de 40pc

40 PIÈCES

En coffret métallique.
Embouts longueur 30mm et 75mm
Composition :
- 14 embouts mâles Hex - 6 pans Ø 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 10 embouts mâles Hex - 12 pans Ø 5-6-8-10-12 mm
- 14 embouts TX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 2 douilles porte-embouts 1/2" et 3/8"

Réf. 10751





Embout hexagonal 12 pans

Longueur	30mm	75mm
Numéro		
5	**12973**	**12978**
6	**12974**	**12979**
8	**12975**	**12980**
10	**12976**	**12981**
12	**12977**	**12982**



Embout hexagonal 6 pans

Longueur	30mm	75 mm
Numéro		
4	**12959**	**12966**
5	**12960**	**12967**
6	**12961**	**12968**
7	**12962**	**12969**
8	**12963**	**12970**
10	**12964**	**12971**
12	**12965**	**12972**



Embout Torx®

Longueur	30mm	75 mm
Numéro		
T20	**12983**	**12990**
T25	**12984**	**12991**
T30	**12985**	**12992**
T40	**12986**	**12993**
T45	**12987**	**12994**
T50	**12988**	**12995**
T55	**12989**	**12996**



Douille 1/4" porte-embout

Réf. 15130

NOUVEAU



Douille 1/2" porte-embout hexagonal 10mm

Réf. 12997



Douille 3/8" porte-embout hexagonal 10mm

Réf. 12998



Embout hexagonal 1/4" avec empreinte Phillips

Longueur 25mm.

Lot de Numéro	x 1	x 2
PH1	**13600**	**13600.02**
PH2	**13602**	**13602.02**
PH3	**13604**	**13604.02**





Embout hexagonal 1/4" avec empreinte Pozidriv®

Longueur 25mm.

Lot de Numéro	x 1	x 2
PZ1	**13612**	**13612.02**
PZ2	**13614**	**13614.02**
PZ3	**13616**	**13616.02**





Porte embouts magnétique 1/4"

Réf.	Diamètre	Conditionnement
13153	1/4"	vrac
13155	1/4"	blister






Embout hexagonal 1/4" avec empreinte Torx®

Longueur 25mm

Lot de Numéro	x 1	x 2
T20	**13628**	**13628.02**
T25	**13630**	**13630.02**
T30	**13632**	**13632.02**
T40	**13634**	**13634.02**





Douilles de 6 à 13mm sur tige hexagonale 1/4" pour visseuse - blister de 8pc

NOUVEAU

8 pièces.
Dimensions : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.
Magnétique.
Acier Chrome vanadium.
Livré en blister.

Réf. 67790



Porte embouts 150mm male 1/4" avec poignée

GARANTIE TOTALE

NOUVEAU

Acier Chrome vanadium.

Réf.	Longueur
67783	150mm



Adaptateurs sur tige hexagonale pour douille 1/4" 3/8" 1/2" - blister de 3 pc

NOUVEAU

1/4" et 3/8" longueur 65mm.
1/2" longueur 75mm.
Acier Chrome vanadium.
Livré en blister.

Réf. 68105




Embout hexagonal 1/4" acier CRV - boite pvc de 32 pcs

NOUVEAU

32 PIÈCES

Qualité : CRV.
30 embouts.
PH1, PH2, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
SL3, SL4, SL5, SL6
H3, H4, H5, H6
T10 T15 T20 T25 T27
T30 T40
TT10 TT15 TT20 TT25 TT27
TT30 TT40
1 adaptateur 25MM.
1 porte embout.

Réf. 68145



Porte embout simple

Embout hexagonal 1/4" acier S2 code couleur bague pvc - boite pvc de 32 pcs

NOUVEAU

32 PIÈCES

Qualité : S2.
30 embouts à code couleur.
PH1, PH2, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
SL3, SL4, SL5, SL6
H3, H4, H5, H6
T10 T15 T20 T25 T27
T30 T40
TT10 TT15 TT20 TT25 TT27
TT30 TT40
1 adaptateur 25MM.
1 porte embout magnétique à verrouillage automatique.

Réf. 68141



Porte embout magnétique à verrouillage automatique

Embout hexagonal 1/4" acier S2 code couleur peint - boite pvc de 32 pcs

NOUVEAU

SCHNEIDER

Qualité S2
1 support d'embout magnétique avec verrouillage automatique
1 adaptateur 1/4" – Hex
Composition :
Embouts :
- plats 3-4-5,5-6,5 vert
- hex 2-2,5-3-4-5-6 jaune
- PH 1-2-3-4 rouge
- PZ 1-2-3-4 bleu
- Torx® T10-T15-T20-T25-T30-T40 orange
- Torx® alésé T10-T15-T20-T25-T30-T40 rose

Réf. 50602

➞ Clip ceinture à l'arrière du coffret



Embout hexagonal 1/4" court et long acier S2 code couleur peint - boite pvc de 57 pcs

NOUVEAU

SCHNEIDER

Qualité S2
1 support d'embout magnétique avec verrouillage automatique
1 adaptateur 1/4" – Hex
Composition :
Embouts 1/4" longueur 25mm :
- plats 3*2-4*2-5*2 vert
- hex 3-4-5 jaune
- PH 1*3-3*2-3*3 rouge
- PZ 1*3-2*3-3*3 bleu
- Torx® T10*2-T15*2-t20*2-T25*2-T27*2-T30*2-T40*2 orange
- Torx® alésé T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 rose

Embouts 1/4" longueur 75mm :
- 1 plat 6 vert
- PH 2-3 rouge
- PZ 1-2 bleu
- 2 Torx alésé T20-T25 rose

Réf. 50603



Embout hexagonal 1/4" x 75mm acier S2 code couleur peint - boite pvc de 22 pcs

NOUVEAU

SCHNEIDER

Qualité S2
Composition :
Embouts longueur 75mm 1/4" :
- Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 orange
- plats 3-4-5,5-6,5 vert
- hex 3-4-5-6 jaune
- PH 1-2*2-3 rouge
- PZ 1-2-3 bleu

Réf. 50604



Clé mâle coudée Torx® extra longue

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
T10	90mm	**10679**	**10678**
T15	100mm	**10681**	**10680**
T20	112mm	**10685**	**10684**
T25	126mm	**10687**	**10686**
T27	140mm	**10683**	**10682**
T30	160mm	**10689**	**10688**
T40	180mm	**10691**	**10690**
T45	200mm	**10693**	**10692**
T50	224mm	**10697**	**10696**



Clés mâles coudées Torx® courtes de T10 à T50 - étui pivotant de 9pc

Etui pivotant.
Qualité acier : S2.
Finition satin.
Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
Dimensions des clés: 45x13,5 - 50x15 - 56x18 - 63x20 - 70x25 - 80x28 - 90x32 - 100x36 - 112x40mm
Avec tête sphérique.

Réf. 68409

NOUVEAU



Clés mâles coudées Torx® courtes de T6 à T60 - boite métallique de 15pc

Coffret métallique.
Composition : T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60.

Réf. 10767

15 PIÈCES



Clés mâles coudées Torx® longues magnétiques de T10 à T80 - étui pivotant de 13pc

Dimensions :
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T45 T50 - T55 - T60 - T70 - T80.
Qualité CRV.
Magnétiques.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68410	vrac
68411	carte

NOUVEAU



Clé mâle coudée Torx® extra longue de T10 à T50 - étui pivotant de 9pc

Etui pivotant

Réf.	Conditionnement
10718	vrac
10719	carte

N°	Longueur
T10	90mm
T15	105mm
T20	110mm
T25	130mm
T27	145mm
T30	165mm
T40	185mm
T45	205mm
T50	230mm



Clés mâles coudées Torx® extra longues magnétiques de T10 à T50 - étui pivotant de 9pc

Dimensions : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
Acier qualité S2.
Embouts magnétiques.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68412	vrac
68413	carte

NOUVEAU



Clé mâle coudée alésée Torx® extra longue

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
TT10	90mm	**10631**	**10630**
TT15	100mm	**10635**	**10633**
TT20	112mm	**10639**	**10637**
TT25	126mm	**10641**	**10640**
TT27	140mm	**10643**	**10642**
TT30	160mm	**10645**	**10644**
TT40	180mm	**10647**	**10646**
TT45	200mm	**10649**	**10648**
TT50	224mm	**10651**	**10650**



Clés mâles coudées Torx® courtes alésées de TT10 à TT50 - étui pivotant de 9pc

Etui pivotant

Réf. 10652

N°	Longueur
TT10	51mm
TT15	54mm
TT20	57mm
TT25	60mm
TT27	64mm
TT30	70mm
TT40	76mm
TT45	82mm
TT50	95mm



Clés mâles coudées Torx® longues alésées de TT10 à TT50 - étui pivotant de 9pc

Etui pivotant.

Réf. 10654

N°	Longueur
TT10	86mm
TT15	90mm
TT20	95mm
TT25	100mm
TT27	105mm
TT30	114mm
TT40	124mm
TT45	133mm
TT50	152mm



Clé mâle coudée Torx® extra longue alésée de T10 à T50 - étui pivotant de 9pc

Etui pivotant

Réf.	Conditionnement
10666	vrac
10667	carte

N°	Longueur
TT10	90mm
TT15	100mm
TT20	112mm
TT25	126mm
TT27	140mm
TT30	160mm
TT40	180mm
TT45	200mm
TT50	224mm



Clés mâles coudées Torx® extra longues alésées de TT10 à TT50 - étui de 9pc

NOUVEAU

Dimensions : TT10/TT15/TT20/ TT25/TT27/TT30/TT40/TT45/TT50.
Code couleur.
Qualité S2.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68424	vrac
68425	carte



Clés mâles coudées courtes hexagonales de 1,5 à 10mm et Torx® de T10 à T50 - boite PVC de 18pc

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

18 PIÈCES

Boitier plastique.
9 clés Hex : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
Dimensions des clés : 45x11 - 50x15 - 55x17 - 60x19,5 - 65x23 - 72x26 - 90x32 - 100x36 - 112x40mm
9 clés Torx : T10 - T15 -T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Dimensions des clés : 45x13,5 - 50x15 - 56x18 - 63x20 - 70x25 - 80x28 - 90x32 - 100x36 - 112x40mm.
Qualité S2.

Réf. 68404



Clés mâles coudées extra longues hexagonales de 1,5 à 10mm et Torx® de T10 à T50 - étui pivotant de18pc

NOUVEAU

Dimensions :
9 HEX : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
9 TORX : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
Qualité S2.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68441	vrac
68442	carte



Clé mâle coudée hexagonale longue

A l'unité.
Embout sphérique.

Réf.	Numéro	Longueur
13379	1,5mm	77mm
13380	2mm	83mm
13381	2,5mm	90mm
13382	3mm	98mm
13383	4mm	106mm
13389	5mm	118mm
13391	6mm	137mm
13398	7mm	146mm
13399	8mm	156mm
13417	10mm	170mm



Clé mâle coudée hexagonale extra longue

A l'unité.
Embout sphérique.

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
1,5mm	90mm	**10733**	**10732**
2,5mm	112mm	**10739**	**10738**
2mm	100mm	**10735**	**10734**
3mm	126mm	**10779**	**10778**
4mm	140mm	**10781**	**10780**
5mm	160mm	**10783**	**10782**
6mm	180mm	**10797**	**10796**
7mm	190mm	**10799**	**10798**
8mm	200mm	**10853**	**10852**
10mm	224mm	**10855**	**10854**



Clés mâles coudées hexagonales courtes de 1,5 à 10mm - étui pivotant de 10pc

Etui pivotant.
Qualité acier : S2.
Finition satin.
Hex : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8- 10mm.
Dimensions des clés: 45x11 - 50x15 - 55x17 - 60x19,5 - 65x23 - 72x26 - 90x32 - 100x36 - 112x40mm
Tête sphérique.

Réf. 68401



NOUVEAU

Clés mâles coudées hexagonales de 1,5 à 12mm - anneau de 12pc

Acier chrome vanadium.
Anneau chromé.
Composition : 1,5-2-2,5-3- 4-5-6-7-8-9- 10-12 mm.

Réf.	Conditionnement
10710	vrac
10711	carte



Clés mâles coudées hexagonales courtes de 1,5 à 10mm - étui pivotant de 10pc

Dimensions :
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10mm.
Qualité S2.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68416	vrac
68417	carte



NOUVEAU

Clés mâles coudées hexagonales longues de 1,5 à 10mm - étui pivotant de 10pc

Longues
Embout sphérique
Etui pivotant

Réf.	Conditionnement
10763	vrac
10764	carte

N°	Longueur
1,5mm	77mm
2mm	83mm
2,5mm	90mm
3mm	98mm
4mm	106mm
5mm	118mm
6mm	137mm
7mm	146mm
8mm	156mm
10mm	170mm



Clés mâles coudées hexagonales longues de 1,5 à 10mm - étui de 9pc

Dimensions :
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm.
Embouts sphériques.
Code couleur.
Qualité S2.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68422	vrac
68423	carte



NOUVEAU

Clés mâles coudées hexagonales longues magnétiques de 2 à 19mm - étui pivotant de 13pc

Dimensions : 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10-12-14-17-19mm.
Qualité CRV.
Finition : chromé + revêtement couleur bleu.
Embouts magnétiques de 3 à 19mm.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68420	vrac
68421	carte



NOUVEAU

Clés mâles coudées hexagonales extra longues de 1,5 à 10mm - étui pivotant de 10pc

Extra longues
Embout sphérique
Etui pivotant

Réf.	Conditionnement
10706	vrac
10707	carte

N°	Longueur
1,5mm	92 mm
2mm	104 mm
2,5mm	114 mm
3mm	127 mm
4mm	145 mm
5mm	166 mm
6mm	188 mm
7mm	200 mm
8mm	210 mm
10mm	235 mm



Clés mâles coudées hexagonales extra longues magnétiques de 1,5 à 10mm - étui pivotant de 9pc

NOUVEAU

Dimensions : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm.
Qualité CRV.
Embouts sphériques.
Embouts magnétiques de 3 à 10mm.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68430	vrac
68431	carte



EN POUCE

Clé mâle coudée hexagonale extra longue en pouce

A l'unité.
Embout sphérique.

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
0,05"	80mm	**10501**	**10500**
1/4"	180mm	**10525**	**10524**
1/8"	126mm	**10511**	**10510**
1/16"	90mm	**10503**	**10502**
3/16"	163mm	**10519**	**10518**
3/32"	112mm	**10507**	**10506**
5/16"	200mm	**10527**	**10526**
5/32"	143mm	**10517**	**10516**
5/64"	100mm	**10505**	**10504**
7/32"	170mm	**10523**	**10522**
7/64"	122mm	**10509**	**10508**
9/64"	140mm	**10515**	**10512**



Clés mâles coudées hexagonales courtes en pouce de 0,05 à 3/8" - étui pivotant de 13pc

NOUVEAU

En pouces.
Dimensions : 0,05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Qualité CRV.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68418	vrac
68419	carte



Clés mâles coudées hexagonales longues en pouce de 0,05 à 5/16" - étui pivotant de 12pc

En pouce
Embout sphérique
Sur blister

Réf. 10660

N°	Longueur
0,05"	72mm
1/16"	77mm
5/64"	83mm
3/32"	90mm
7/64"	94mm
1/8"	98mm
9/64"	102mm
5/32"	106mm
3/16"	118mm
7/32"	128mm
1/4"	137mm



Clés mâles coudées hexagonales longues en pouce de 0,05 à 3/8" - étui pivotant de 13pc

NOUVEAU

En pouces.
0,05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8.
Embouts sphériques.
Qualité S2.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68426	vrac
68427	carte



Clés mâles coudées hexagonales extra longues en pouce de 0,05 à 3/8" - étui pivotant de 13pc

NOUVEAU

En pouces.
0,05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 / 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8.
Qualité CRV.
Embouts sphériques.
Etui pivotant.

Réf.	Conditionnement
68428	vrac
68429	carte



Tournevis plat

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
3	75mm	**13253**	**13260**
4	100mm	**13241**	**13261**
5,5	125mm	**13242**	**13262**
6,5	150mm	**13243**	**13263**
8	150mm	**13244**	**13264**

INFO

Poignée double injection bi-matière anti-dérapante.
Lame ronde fabriquée dans un acier supérieur au chrome vanadium (SCVM55).
Finition satinée.

- Excellente prise en main
- Traitement spécial anti-dérapant pour la pointe
- Couple anti torsion important
- Trou de suspension pour les panneaux ou armoires de rangement



Tournevis Phillips®

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
PH0	75mm	**13255**	**13266**
PH1	75mm	**13247**	**13267**
PH2	100mm	**13248**	**13268**
PH3	150mm	**13249**	**13269**



Tournevis Pozidriv®

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
PZ1	75mm	**13294**	**13293**
PZ2	100mm	**13296**	**13295**
PZ3	150mm	**13298**	**13297**



Tournevis plat isolé 1000V

Isolés 1000V

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
3	100mm	**13282**	**13281**
4	100mm	**13284**	**13283**
5,5	125mm	**13286**	**13285**



Tournevis Phillips® isolé 1000V

Isolés 1000V

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
PH1	80mm	**13290**	**13289**
PH2	100mm	**13292**	**13291**



Tournevis plat lame droite

NOUVEAU

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
2,5	50mm	**69077**	**69076**
3,5	75mm	**69079**	**69078**
4	100mm	**69081**	**69080**



Tournevis plat avec écrou

NOUVEAU

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
5,5	150mm	**69131**	**69130**
6,5	150mm	**69133**	**69132**
8	150mm	**69135**	**69134**
10	200mm	**69139**	**69138**



Tournevis Phillips®

NOUVEAU

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
PH0	75mm	**69226**	**69225**
PH1	100mm	**69230**	**69229**



Tournevis Phillips® avec écrou

NOUVEAU

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
PH2	125mm	**69280**	**69279**
PH3	150mm	**69284**	**69283**



Tournevis Pozidriv

NOUVEAU

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
PZ0	75mm	**69376**	**69375**
PZ1	100mm	**69380**	**69379**



Tournevis Pozidriv avec écrou

NOUVEAU

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
PZ2	125mm	**69433**	**69432**
PZ3	150mm	**69439**	**69438**



Tournevis Torx alésé

NOUVEAU

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
TT10	100mm	**69530**	**69529**
TT15	100mm	**69532**	**69531**
TT20	100mm	**69534**	**69533**
TT25	100mm	**69536**	**69535**
TT27	100mm	**69538**	**69537**
TT30	100mm	**69540**	**69539**
TT40	100mm	**69542**	**69541**



Tournevis plat tom pouce

NOUVEAU

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
4	38mm	**69649**	**69648**
5,5	38mm	**69651**	**69650**



Tournevis Phillips® tom pouce

NOUVEAU

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
PH1	38mm	**69659**	**69658**
PH2	38mm	**69661**	**69660**



Tournevis Pozidriv tom pouce

NOUVEAU

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur		
PZ1	38mm	**69669**	**69668**
PZ2	38mm	**69671**	**69670**



Tournevis hexagonal de 3 à 10mm avec poignée en P - blister de 7pc

NOUVEAU

Tailles:
H3x125x15mm
H4x125x15mm
H5x150x20mm
H6x150x20mm
H7X175X25MM
H8x175x25mm
H10x200x25mm

Réf. 69030



Tournevis Torx de T10 à T45 avec poignée en P - blister de 7pc

NOUVEAU

Tailles:
T10x125x15mm
T15X125X15mm
T20X125x15mm
T25X150x20mm
T30X150x20mm
T40X175x25mm
T45x175x25mm

Réf. 69035



Clé multifonctionnelle/universelle pour armoire de commande - blister

KNIPEX

NOUVEAU

Pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrrêt.
8 faisceaux: 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants
Embout réversible: fente 1,0 x 7 mm et fente cruciforme PH 2
Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable.

Réf.	Lot de	Conditionnement
12775	x 1	carte



Réf.	Lot de
12775.10	x 10



Tournevis plat et Pozidriv - boite carton de 6pc

Composition :
3 mécaniciens :
3x75 - 5,5x125 - 6,5x150
3 Pozidriv :
PZ1x75 - PZ2x100 - PZ3x150

Réf. 13337





Tournevis plat et phillips - boite carton de 7pc

Composition :
- 4 mécaniciens :
3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 3 cruciformes "Phillips®" :
PH0x75 - PH1x75 - PH2x100

Réf. 13252



Tournevis avec lame traversante plat et phillips - boite carton de 7pc

Composition :
4 mécaniciens :
5,5x75 - 6,5x100 - 8x150 - 10x200
3 cruciformes Phillips® :
PH1x75 - PH2x100 - PH3x150

Réf. 13338





Tournevis Torx de T10 à T40 - boite carton de 7pc

Trou de suspension pour les panneaux ou armoires de rangement.
Poignée double injection bi-matière anti-dérapante.
Traitement spécial anti-dérapant pour la pointe.
Couple anti torsion important.
Composition :
- T10x100mm - T15x100mm
- T20x100mm - T25x100mm
- T27x100mm - T30x100mm
- T40x100mm

Réf. 13256





Tournevis électricien isolé 1000V - boite de 5pc

Isolés 1000V

Composition:
3 électriciens plats :
3x100 - 4x100 - 5,5x125
2 cruciformes "Phillips®" :
PH1x80 - PH2x100

Réf. 13335





Tournevis électricien isolé 1000V - boite de 6pc

NOUVEAU

Composition :
- tournevis plats 3mm : 3-4-4,5-6,5mm
- tournevis Phillips : PH1-PH2
Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent.
Emballage attractif à perforation LS.

Réf. 13998



Tournevis plat et Pozidriv - boite carton de 6pc

NOUVEAU

4 tournevis plats: 3,5x75, 4x100, 5,5x150, 6,5x150
2 tournevis Pozidriv: PZ1x100, PZ2x125

Réf. 69008



Tournevis plat et phillips - boite carton de 7pc

NOUVEAU

4 tournevis plats: 3x75, 4x100, 5,5x150, 6,5x150
3 tournevis Phillips: PH0x75, PH1x100, PH2x125

Réf. 69002



Tournevis Torx de T10 à T40 - boite carton de 7pc

NOUVEAU

Tailles: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Réf. 69018




Tournevis plat et phillips - boite carton de 6pc

NOUVEAU

3 tournevis mécaniciens : 6x125mm - 5x100mm - 3x75mm.
3 tournevis phillips : PH2x125mm, PH1x100mm, PH0x75mm.
Poignée ergonomique bi-matière.
Lames qualité CRV.

Réf. 69000






Tournevis plat et Pozidriv - boite carton de 6pc

NOUVEAU

3 tournevis mécaniciens :3x75mm - 5x100mm - 6x125mm.
3 tournevis pozidriv : PZ0x75mm - PZ1x100mm - PZ2x125mm.
Poignée ergonomique bi-matière.
Lames qualité CRV.

Réf. 69006





Tournevis et embouts - présentoir de 36pc

NOUVEAU

4 tournevis mécaniciens : 8x150mm, 6x100mm, 5x75mm, 6x38mm.
3 tournevis Phillips : PH2x100mm, PH1x75mm, PH2x38mm.
2 tournevis mécaniciens de précision : 3.0x40mm, 2.5x40mm.
2 tournevis Phillips de précision : PH0x40mm, PH00x40mm.
6 tournevis Torx : T5, T6, T7, T8, T9, T10x40mm.
1 porte embouts.
18 embouts : (6.35x25mm):
4mm, 5mm, 6mm, 7mm.
PH1. PH2, PH2, PH3, PH3.
PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3.
T15, T20, T25, T30.
Qualité CRV.

Réf. 69012



Tournevis à cliquet 36 dents avec 12 embouts dans le manche - blister

NOUVEAU

Tournevis à cliquet 36 dents.
Poignée ergonomique bi-matière.
Avec 12 embouts (6,35x25mm) acier trempé haute qualité :
- 4mm, 5mm, 6mm - PH1, PH2, PH3
- T15, T20, T25 - H3, H4, H5.
Système de réservoir d'embouts breveté.
En blister.

Réf.	Lot de
13210	x 1
13210.06	x 6
13210.12	x 12



Tournevis à choc + 4 embouts - boite métallique

Composition :
2 embouts plats (8x1,4-10x1,5)
2 embouts cruciformes
(PH2-PH3).
Boite métal.

Réf. 15431



Tournevis porte embout magnétique 1/4"

NOUVEAU

Réf.	Conditionnement
69686	vrac
69687	carte



Tournevis testeur 200-250V - blister

NOUVEAU

Longueur de lame : 60mm.
Taille de la pointe de lame : 3mm.
Longueur hors tout : 140mm.
Avec témoin lumineux permettant de repérer le fil sous tension.
Livré en blister.

Réf.	Longueur	Poids
13201	140mm	0,02kg



Tournevis de précision plat et phillips 50mm - boite de 7pc

NOUVEAU

4 tournevis plats: 1,4x50, 2x50, 2,4x50, 3x50
3 tournevis phillips: PH00x50, PH0x50, PH1x50

Réf. 69025



Tournevis de précision plat et phillips 60mm - boite de 6pc

Longueur de la lame 60mm
Longueur du tournevis 105mm
- Plat 2-3-4
- Cruciforme
PH00 - PH0 - PH1

Réf. 15423



Tournevis de précision plat et phillips 25mm - boite de 6pc

Longueur de la lame 25mm
Longueur du tournevis 105mm
- Plat 1-1,4-1,8
- Cruciforme
PH000-PH00-PH0

Réf. 15424



Pince multiprise 240mm gainée

STILKER

GARANTIE 10 ANS

Capacité de serrage : 30mm.

Réf.	14281	15282
Longueur	240mm	240mm
Conditionnement	carte	vrac



Pince multiprise entrepassée 250mm

STILKER

GARANTIE 10 ANS

Capacité de serrage : 35mm.

Réf.	12462	12463
Longueur	250mm	250mm
Conditionnement	vrac	carte



Pince multiprise entrepassée 240mm

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Manche gainé.
Capacité d'ouverture : 45mm.

Réf.	12517
Longueur	240mm
Conditionnement	carte



Pince multiprise entrepassée 300mm

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Manche gainé.
Capacité d'ouverture : 45mm.

Réf.	12519
Longueur	300mm
Conditionnement	carte



Pince multiprise 240mm gainée

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Capacité de serrage : 35mm

Réf.	13748	13749	13748.12
Lot de	x 1	x 1	x 12
Longueur	240mm	240mm	240mm
Conditionnement	vrac	carte	présentoir





Pince multiprise entrepassée 250mm grande ouverture

NOUVEAU

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

10 positions.
Ouverture extra large : 54mm.

Réf.	13700	13700.12
Lot de	x 1	x 12
Longueur	250mm	
Conditionnement	carte	présentoir





Pince multiprise 240mm gainée avec bouton poussoir

NOUVEAU

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Pince multiprise entrepassée avec bouton poussoir.

Réf.	13744	13956	13744.12
Lot de	x 1	x 1	x12
Positions de réglage	25		
Serrage sur écrou	46mm		
Serrage sur tube	50mm		
Longueur	250mm		
Conditionnement	vrac	carte	Présentoir





Pince multiprise entrepassée avec bouton poussoir CobraPince multiprise entrepassée avec bouton poussoir Cobra®

- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton : pas de glissement inopiné de la charnière
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces
- Poignée ergonomique
- Pinces autobloquantes sur tubes et écrous
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC

Conditionnement				carte	vrac
Longueur	Serrage sur tube	Positions de réglage	Descriptif		
125mm	27mm	13		**12110**	**12109**
150mm	32mm	11		**12507**	**13694**
180mm	42mm	18		**12650**	**13696**
250mm	50mm	25		**12652**	**13697**
			Bi-matière	**12288**	**12287**
300mm	70mm	30		**12509**	**13698**
400mm	90mm	27		**12654**	**13724**
560mm	115mm	20		**-**	**12656**

➟ **Réglage de précision par simple pression du bouton**



















Pince multiprise entrepassée avec bouton poussoir Cobra® 100mm

La plus petite pince multiprise totalement fonctionnelle :
- Accès optimal dans les espaces exigus : un design compact avec une tête très fine
- Manipulation aisée à une seule main pour un réglage précis adapté à différentes tailles de pièces
- Réglage fin d'une main par coulissement pour ajustement optimal à différentes tailles de pièces

Réf.	**12101**	**12105**
Lot de	x 1	x 12
Positions de réglage	11	
Longueur	100mm	



- ➟ **Capacité de préhension de Ø 28 mm, et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou, pour une longueur de seulement 100 mm**
- ➟ **Charnière : qualité et durabilité grâce au double guidage**
- ➟ **Mors de préhension avec dents spécialement trempées, dureté env. 60 HRC**
- ➟ **Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort**
- ➟ **Ergot de protection évitant les pincements**
- ➟ **11 positions de réglage**



Pince multiprise entrepassée avec bouton poussoir Cobra®

Garni de 10 pinces.
Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant.
Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.

Réf.	Lot de	Descriptif
13696.10	x 10	10x réf. 13696
13697.10	x 10	10x réf.13697
13698.10	x 10	10x réf. 13698



Clé ajustable de 10 à 32mm 250mm

Remplace un jeu complet de clés, idéale pour bloquer par contrécrou.
Saisit parfaitement les têtes de boulons hexagonales, n'arrondit pas les têtes de boulons.
Pour écrous et vis métriques et pouces avec une ouverture de clé de 10 à 32 mm (3/8 1 1/4) ; autobloquante à partir de 17 mm.
Idéale pour les travaux réalisés sur les freins de véhicules automobiles.

Réf.	13388	12116
Serrage sur écrou	10-32mm	
Positions de réglage	15	
Longueur	250mm	
Conditionnement	vrac	carte



Pince multiprise entrepassée Alligator®

Autobloquantes sur tubes et écrous
Dureté 61 HRC
Charnière entrepassée, double guidage
Anti-pince doigts - Crémaillère cintrée
9 positions


Réf.	13648	13649	13302	13303	13304	13305	12289	12292
Positions de réglage	9	9	9	9	9	9	11	11
Serrage sur tube	42mm	42mm	50mm	50mm	70mm	70mm	90mm	90mm
Longueur	180mm		250mm		300mm		400mm	
Conditionnement	vrac		vrac		vrac		vrac	



Pince multiprise entrepassée Alligator® 250mm isolée 1000V

ISOLEE 1000V VDE.
Gainée, bi-matière, PVC.
Autobloquante sur tubes et écrous.
Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile.

Réf.	12383
Positions de réglage	9
Longueur	250mm
Conditionnement	vrac



Pince multiprise entrepassée avec bouton poussoir Cobra® effilée 250mm

COBRA® ES
Pince multiprise ultra effilée
Serrage ferme 3 points de pression
Mâchoires longues et pointues : accès facilité
Réglage fin et rapide par pression du bouton sur 19 positions différentes.

Réf.	13695	12648
Positions de réglage	19	
Serrage sur tube	32mm	
Longueur	250mm	
Conditionnement	vrac	carte





Pince multiprise entrepassée auto-ajustable SmartGrip® 250mm

Réglage automatique par simple pression des branches.
Ajustement très fin offrant toujours une position optimale de l'ouverture des poignées.
Forme mince facilitant l'accès.

Réf.	13703	12644
Serrage sur tube	32mm	
Longueur	250mm	
Conditionnement	vrac	carte





Pinces multiprises entrepassées Cobra® Quickset 250mm - présentoir de 10pc

Quickset
10 pinces réf.12284
250mm
25 positions

Réf. 12284.10



Pince multiprise entrepassée avec bouton poussoir Cobra® Quickset

Pour espaces très restreints et inaccessibles.
Réglage rapide par simple coulissement.
Enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé.
Désenclenchement de l'ouverture par pression sur le bouton.
Pour réactiver la fonction de coulissement, désenclencher le bouton et ouvrir une fois intégralement.
Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Poignées gainées en plastique antidérapant, tête polie

Réf.	12284	12285	13620	13621
Positions de réglage	25	25	25	25
Serrage sur tube	50mm		70mm	
Longueur	250mm		300mm	
Conditionnement	vrac	carte	vrac	carte



Pinces multiprises entrepassées Cobra® de 125 à 560mm - présentoir de 21pc

KNIPEX

Longueur de 125 à 560mm.
Dimensions du présentoir : 600x280x380mm

Réf. 12655



Pinces multiprises Cobra 180/250/300mm - module PVC de 3 pinces dans une boite carton

KNIPEX

Composition :
1 pince 180mm réf.13696
1 pince 250mm réf.13697
1 pince 300mm réf.13698
Livrées dans un module PVC pour servante.

Réf.	13395
Descriptif	
Dimensions	170x370x40mm (LxHxP)



Pinces multiprises Cobra 125/150/180/250/300mm - pochette de 5 pinces

NOUVEAU KNIPEX

Trousse en polyester tissé résistant.
Avec Velcro.
Composition :
1x réf 13698,
1x réf 13697,
1x réf 13696,
1x réf 13694,
1x réf 12109.

Réf. 12111



Pinces multiprises entrepassées Alligator® 180 et 250mm

KNIPEX NOUVEAU

Réf. 12265



Pince multiprise 250mm avec mâchoires PVC pour siphons et connecteurs

KNIPEX NOUVEAU

Pour siphons, filtres à huile, tubes en plastique et connecteurs jusqu'à 80mm de diamètre.
Charnière entrepassée à 25 positions de réglage.
Pince noire atramentisée.
Poignées gainées en plastique antidérapant.
A mâchoires en plastique interchangeables pour surfaces sensibles jusqu'à ø75mm.

Réf.	13968
Longueur	250mm
Capacité	ø10-75mm



Pinces multiprises Cobra® 180 et 250mm - blister de 2 pinces

KNIPEX NOUVEAU

Réf. 13717



Pince clé 150mm et pince multiprise Cobra® 125mm - pochette

NOUVEAU KNIPEX

Pochette en polyester tissé résistant, avec Velcro
Logement élastique sur le côté pour lampe-torche, stylo, etc.
Pratique : avec passant pour ceinture
Pince-clé 150mm
Pince Cobra 125 mm


Réf. 12267



Pince clé 180mm et pince multiprise Cobra® 250mm - blister

KNIPEX NOUVEAU

Réf. 13721



Pince coupante 175mm bi-matière

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

Réf.	67050
Longueur	175mm



Pince coupante 160mm bi-matière

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

DIN ISO 5749.
Poignée ergonomique bi-matière.
Finition brunie.
Acier trempé.

Réf.	13743
Longueur	160mm
Ø du fil d'acier	2mm
Ø du fil clou	2,8mm
Conditionnement	carte



Pince coupante bi-matière

KNIPEX

Tête polie.
Gainée bi-matière.

NOUVEAU

Conditionnement				Présentoir	carte	vrac
Longueur	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil clou	Lot de			
140mm	1,8mm	2,5mm		-	**12469**	**12468**
160mm	2mm	2,8mm		-	**13315**	**13314**
			x 10	**13314.10**	-	-





Pince coupante 280mm gainée - carte

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Réf.	13709
Longueur	280mm
Conditionnement	carte



Pince coupante 180mm à très forte démultiplication bi-matière

KNIPEX

Réf.	13349
Longueur	180mm



Pince coupante isolée 1000V bi-matière

KNIPEX

NOUVEAU

Gainée, bi-matière, PVC
Tête effilée et coupe exacte à la pointe des tranchants : pratique dans les endroits difficiles

Conditionnement			carte	vrac
Longueur	Ø du fil d'acier	Ø du fil clou		
160mm	2,8mm	4mm	**12789**	**13727**
180mm	3mm	4mm	-	**12381**







Pince coupante 180mm à forte démultiplication bi-matière

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Réf.	13745
Longueur	180mm
Conditionnement	carte



Pince coupante à forte démultiplication bi-matière

NOUVEAU

Tranchants de précision trempés par induction (dureté environ 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano.
Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases.
20% d'effort économisé comparé à des pinces coupantes de côté standards de la même longueur.
Avec axe de charnière forgé.
Pince noire atramentisée.
Tête polie.
Poignées avec gaines bi-matière.



Conditionnement			carte	vrac
Longueur	Ø du fil clou	Ø du fil corde à piano		
160mm		2,0mm	-	**13962**
180mm	3,8mm	2,2mm	**13317**	**13316**
200mm	4,3mm	2,5mm	**12471**	**12470**

Pince coupante entrepassée forte démultiplication bi-matière

Puissance de coupe élevée avec un effort physique réduit
- 40% d'effort en moins comparé à une pince coupante de côté classique.
- 20% plus légère comparé à une pince coupante de même dimension.

Longueur	Ø du fil d'acier	Ø du fil clou	Conditionnement	
160mm	2,7mm	3,8mm	carte	**12346**
			vrac	**12776**





Pince coupante 180mm de côté et devant gainée

Polie - Gainée - PVC.
Capacité de coupe élevée grâce à une forte démultiplication.

Conditionnement				carte	vrac
Longueur	Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur	Ø du fil corde à piano		
180mm	3,5mm	4mm	3mm	**12504**	**13693**



PInce coupante 115mm devant bi-matière

Pince de précision pour travaux de coupe très délicats.
Tête polie miroir, poignées avec gaines bi-matière.

Réf.	Conditionnement
13638	vrac
13639	carte



Pince coupante électronique bi-matière

NOUVEAU

Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de 0,2mm.
Dureté des tranchants environ 54 HRC.
Acier à outils INOX.
Tête polie.
Poignées avec gaines bi-matière.

Réf.	Longueur
13964	125mm
13966	140mm



Pince coupante à forte démultiplication gainée

Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC).
Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Poignées gainées en plastique, tête polie.

Conditionnement				carte	vrac
Longueur	Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur	Ø du fil corde à piano		
180mm	2,7mm	3,8mm	2,2mm	**12783**	**12162**
200mm	3mm	4,2mm	2,5mm	**12291**	**12290**





Pince coupante 180mm devant gainée

Acier à outil de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
Poignées gainées en plastique
Forme de la tête permettant d'optimiser les mouvements lors du serrage du noeud au ferraillage, (torsader, couper les fils à ligaturer)
Tranchants pour fils doux et durs
Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC

Réf.	12467
Longueur	180mm
Ø du fil métallique dur	2,5
Ø du fil métallique demi dur	3,2





Pince coupante 115mm bi matière

Pince de précision pour travaux de coupe très délicats.
Tête polie miroir.
Poignées avec gaines bi-matière, tête ronde.

Réf.	Conditionnement
13636	vrac
13637	carte



Pince coupante électronique 125mm gainée

Pour fils durs et doux, avec biseau et ressort.

Conditionnement			carte	vrac
Longueur	Ø du fil d'acier	Ø du fil clou		
125mm	0,6mm	1mm	**12348**	**12198**



Pince universelle 175mm

NOUVEAU

STILKER

GARANTIE 10 ANS

Réf. 67013



Pince universelle 145mm à becs demi-ronds bi-matière

KNIPEX

Conditionnement			carte	vrac
Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur	Longueur		
2mm	3mm	145mm	**12153**	**12152**







Pince universelle bi-matière

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Haute résistance.
Durabilité.
Acier chrome vanadium.
Finition anti-rouille.

Conditionnement		carte
Longueur	Diamètre du fil d'acier	
180mm	2,5mm	**13733**
200mm	3,4mm	**12605**



Pince universelle 180mm bi-matière

KNIPEX

Longueur	Ø du fil d'acier	Ø du fil clou	Conditionnement	
180mm	2,2mm	3,4mm	carte	**13307**
			vrac	**13306**




Pince universelle 240mm à forte démultiplication bi-matière

KNIPEX

Conception massive pour sollicitations extrêmes.
Utilisation universelle.
Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant.

Conditionnement			carte	vrac
Longueur	Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur		
240mm	3mm	4,6mm	**13619**	**13618**



Forte démultiplication pour une coupe aisée.
40% d'effort économisé par rapport à une pince universelle standard grâce à une démultiplication optimisée.
Tranchants trempés par induction. Dureté d'env.64HRC





Pince universelle 160mm isolée 1000V bi-matière

KNIPEX

Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC
Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile
Gainée, bi-matière, PVC.

Conditionnement				vrac
Longueur	Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur	Section cuivre multi-filaire	
160mm	2mm	3,1mm	16mm²	**12375**



Pince multifonctions 10 outils

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Pince universelle, couteau, tournevis cruciforme, tournevis plat, décapsuleur, ouvre boîte, écailleur, règle, lime, scie.

Réf. 12441

10 OUTILS – Acier inox
En pochette nylon



Pince droite 175mm demi-ronde bi-matière - carte

STILKER — NOUVEAU — GARANTIE 10 ANS

Réf.	67024
Longueur	175mm
Conditionnement	carte



Pince coudée 175mm demi-ronde bi-matière - carte

STILKER — NOUVEAU — GARANTIE 10 ANS

Réf.	67032
Longueur	175mm
Conditionnement	carte



Pince droite demi-ronde bi-matière

DRAKKAR OUTILS GARANTIE TOTALE

Haute résistance.
Durabilité.
Chrome vanadium.
Finition anti-rouille.

Réf.	Longueur	Conditionnement
13735	160mm	carte
13737	200mm	carte



Pince coudée 160mm demi-ronde bi-matière

DRAKKAR OUTILS GARANTIE TOTALE

Haute résistance.
Durabilité.
Chrome vanadium.
Finition anti-rouille.

Conditionnement				carte
Ø du fil d'acier	Ø du fil clou	Longueur des mâchoires	Longueur	
1,6mm	2,5mm	45mm	160mm	**13739**



Pince droite électronique 115mm ronde pointue bi-matière

KNIPEX

Avec gaines bi-matière.
Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups.

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Longueur des mâchoires		
115mm	22,5mm	**13647**	**13646**



Pince coudée 200mm demi-ronde bi-matière - carte

DRAKKAR OUTILS GARANTIE TOTALE

Réf.	13741
Longueur	200mm
Conditionnement	carte



Pince droite électronique 115mm demi-ronde bi-matière

KNIPEX

Avec gaines bi-matière.
Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups.

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Longueur des mâchoires		
115mm	22,5mm	**13645**	**13644**



Pince droite électronique 115mm plate large bi-matière

KNIPEX

Avec gaines bi-matière.
Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups.

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Longueur des mâchoires		
115mm	22,5mm	**13641**	**13640**



Pince droite demi-ronde bi-matière

Gainée, bi-matière

Conditionnement			carte	vrac
Longueur	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil clou		
160mm	1,6mm	2,5mm	**12146**	**12145**
200mm	2,2mm	3,2mm	**13311**	**13310**



Pince droite 200mm demi-ronde isolée 1000V bi-matière

NOUVEAU

Gainée, bi-matière, PVC

Conditionnement				carte	vrac
Ø du fil d'acier	Ø du fil clou	Longueur	Longueur des mâchoires		
2,2mm	3,2mm	200mm	73mm	**12787**	**13725**



Pince droite 160mm gainée

NOUVEAU

Pinces de préhension très robustes et résistantes à l'usure.
Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Tête polie.
Poignées gainées en plastique.

Réf.	**12299**	**12345**
Descriptif	Becs longs et plats. Intérieur des mâchoires strié.	Becs longs et ronds. Intérieur des mâchoires lisse.
Longueur	160mm	160mm



Pince droite 190mm plate large gainée

Grande résistance à la flexion des mâchoires/pointes de la pince
Intérieur des mâchoires strié en croix
Tete polie
Poignées gainées en plastique

Réf.	**12268**
Longueur	190mm
Longueur des mâchoires	50mm



Pince coudée 200mm demi-ronde bi-matière

Gainée, bi-matière
Coudée à 40°

Conditionnement			carte	vrac
Longueur	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil clou		
200mm	2,2mm	3,2mm	**13313**	**13312**



Pince coudée 200mm demi-ronde isolée 1000V bi-matière

Angle à 40°
Gainée, bi-matière, PVC
Pointes de précision élastiques et très résistantes
Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile.

Réf.	**12379**
Ø du fil métallique dur	2,2mm
Ø du fil métallique demi dur	3,2mm
Longueur	200mm
Longueur des mâchoires	73mm
Poids	204g




Pince coudée 160mm demi-ronde gainée

NOUVEAU

Mâchoires demi-rondes, longues et effilées.
Tranchants trempés par induction, dureté d'environ 61 HRC.
Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.
Tête polie.
Poignées gainées en plastique.

Réf.	**12350**
Longueur	160mm



Pince coudée 200mm demi-ronde gainée

Grande résistance à la flexion des mâchoires/pointes de la pince
Tete polie
Poignées gainées en plastique

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Longueur des mâchoires		
200mm	73mm	**12709**	**12707**




Pince droite 160mm pour lampes halogènes gainée

KNIPEX
NOUVEAU

Pour l'installation de diodes et lampes halogènes.
Becs de saisie revêtus de plastique.
Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Tête polie.
Poignées gainées en plastique.
Pince noire atramentisée.

Réf.	Longueur
12342	160mm



Pince droite 340mm plate large double articulation gainée

DRAKKAR OUTILS GARANTIE TOTALE

Réf.	13707
Longueur	340mm
Longueur des mâchoires	75mm
Conditionnement	vrac



Pince droite 340mm demi-ronde double articulation gainée

DRAKKAR OUTILS GARANTIE TOTALE

Réf.	13705
Longueur	340mm
Longueur des mâchoires	70mm
Conditionnement	vrac



Pince droite 280mm demi-ronde gainée

DRAKKAR OUTILS GARANTIE TOTALE

Réf.	13704
Longueur	280mm
Longueur des mâchoires	80mm
Conditionnement	vrac



Pince droite 280mm demi-ronde gainée

KNIPEX

Réf.	12154
Longueur	280mm
Longueur des mâchoires	76,5mm



Pince droite 200mm pour cosse de bougie et pièces rondes

KNIPEX
NOUVEAU

Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Tête polie.
Poignées gainées en plastique.
Pine noire atramentisée.
Becs coudés à 45°, demi-ronds, longs.
Egalement utilisable pour saisir les cosses de bougie et les pièces rondes (pince pour cosses de bougie).

Réf.	12343
Longueur	200mm
Longueur des mâchoires	73mm



Pince droite 330mm pour cosse de bougie double articulation gainée

DRAKKAR OUTILS GARANTIE TOTALE

Réf.	13708
Longueur	330mm
Longueur des mâchoires	65mm
Conditionnement	vrac



Pince coudée 340mm demi-ronde double articulation gainée

DRAKKAR OUTILS GARANTIE TOTALE

Réf.	13706
Longueur	340mm
Longueur des mâchoires	65mm
Conditionnement	vrac




Pince coudée 280mm demi-ronde gainée

KNIPEX

Angle de 45°

Réf.	12155
Longueur	280mm
Longueur des mâchoires	70mm



Pince à sertir 200mm cosse isolée gainée PVC

STILKER
GARANTIE 10 ANS

Sertissage cosses isolées (bec).
Coupe fil - Pince à dénuder - Coupe vis laiton.

Réf.	12612
Longueur	200mm
Section	0,75 à 6mm²



Pince à sertir 220mm cosse isolée et non isolée gainée PVC

GARANTIE TOTALE

Sertissage cosses isolées, non isolées
Pince à dénuder - Coupe vis laiton.
Modèle professionnel

Réf.	12704
Longueur	220mm
Conditionnement	carte




Pince à sertir 240mm cosse isolée et non isolée bi-matière

KNIPEX

Pour couper et dénuder des câbles et sertir les cosses isolées et non isolées.

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Section		
240mm	0,75 à 6mm²	**12144**	**12143**



Pince à sertir 230mm automatique cosse isolée gainée PVC

GARANTIE TOTALE

Sertissage cosses isolées.
Evite l'écrasement du fil.
Serrage à cliquet automatique.
Puissance réglable par molette.
Mâchoire démontable.
Serrage en pointe pour une meilleure tenue du fil.

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Section		
230mm	1,5-2,5-6mm²	**12422**	**12522**



Pince à sertir 180mm auto-ajustable max 16mm² bi-matière

KNIPEX

Pour embouts de câble avec accès latéral.

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Section		
180mm	0,08-16mm²	**12293**	**12294**

Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère
Pour le sertissage des embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
Ajustage automatique à la taille d'embout désirée
Avec blocage forcé (déverrouillable). Sertissage carré
Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile
Poignées gainées bi matières



Pince à sertir 230mm automatique cosse isolée et non isolée bi-matière - carte

GARANTIE TOTALE

Pour cosses isolées et non isolées.
Serrage à cliquet.
Puissance réglable par molette.
Mâchoires interchangeables (système coulissant).
Livrée sans cosses.

Réf.	17991
Longueur	230mm
Section	1,5-2,5-6mm²
Conditionnement	carte

➟ **Changement ultra rapide des mâchoires en les inversant**





Pince à sertir 220mm automatique 6 machoires interchangeables bi-matière - coffret

GARANTIE TOTALE

Avec 6 profils interchangeables (système coulissant).
Serrage à cliquet.
Puissance réglable.
Longueur de la pince : 220 mm
Coffret : 280x190x50mm
Livré sans cosse

➞ Changement ultra rapide des mâchoires sans outils

Réf.	17979
Longueur	220mm
Conditionnement	coffret






Pince à sertir 220mm automatique bi-matière

KNIPEX

Qualité de sertissage très élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé.
Très maniable
Livrée sans cosses

Réf.	Longueur	Section
12188	220mm	Pour cosses rondes et connecteurs non isolés 0,5 - 10mm²
12189	220mm	Pour cosses rondes et connecteurs non isolés 0,5 - 6mm²
12190	220mm	Pour cosses rondes et connecteurs isolés 0,5 - 6mm²
12191	220mm	Pour connecteurs sous gaine thermorétractable 0,5 - 6mm²



Pince à sertir 250mm automatique 5 machoires interchangeables bi-matière - coffret blister

KNIPEX

Avec porte-profils et 5 profils interchangeables
Un seul outil pour les sertissages les plus courants.
Livré sans cosses
Changement rapide et simple des profils de sertissage sans outil supplémentaire

Réf.	12187
Longueur	250mm
Conditionnement	coffret blister





Pince coupante 200mm multifonction bi-matière

KNIPEX

Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses.

Réf.	12141	12142
Longueur	200mm	200mm
Section	15 à 50mm²	15 à 50mm²
Conditionnement	vrac	carte



Pince coupante 200mm multifonction isolée 1000V bi-matière

KNIPEX

NOUVEAU

6 fonctions en une seule pince.
Pince multifonction pour installations électriques; pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts.
Poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE.

Réf.	13984
Longueur	200mm
Section cuivre multi-filaire	15mm




Pince à dénuder 165mm bi-matière - carte

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

Réf.	67067
Longueur	165mm
Capacité	5 à 10mm²
Conditionnement	carte



Pince à dénuder 160mm bi-matière

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Réf.	13808
Longueur	160mm
Capacité	5 à 10mm²
Conditionnement	carte



Pince à dénuder 160mm bi-matière

KNIPEX

Poignée bi-matière.

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Capacité		
160mm	5 à 10mm²	**13309**	**13308**



Pince à dénuder 195mm bi-matière - carte

KNIPEX

NOUVEAU

Une même pince pour dénuder simplement et avec précision des fils fins et des câbles ronds rigides d'une section de 0,08 à 16 mm²
Bon maintien du câble grâce aux mors semi-circulaires en métal rainuré. Coupe précise par l'action des lames paraboliques

Réf.	12394
Longueur	195mm
Capacité de dénudage	0,08-16mm²
Conditionnement	carte



Pince à dénuder 160mm isolée 1000V bi-matière

KNIPEX

Gainée, bi-matière, PVC.
Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou.
Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile.

Réf.	12377
Longueur	160mm
Capacité de dénudage	10mm²
Conditionnement	vrac





Pince à dénuder 180mm avec coupe cable bi-matière

KNIPEX

NOUVEAU

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diamètre maximum 5mm et section 10mm².
Gradins de repérage dans la mâchoire pour dénudage de longueurs constantes (11mm et 16mm).
Lames de précision trempées par induction.

Réf.	13986
Longueur	180mm
Capacité de dénudage	10mm2
Section cuivre multi-filaire	15mm



Couteau à dégainer 170mm avec lame crochue

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Avec lame crochue pour dégainer les câbles plats.

Conditionnement		carte	vrac
Capacité de dénudage	Longueur		
8 à 28mm²	170mm	**12454**	**13654**



Couteau à dégainer 165mm avec lame crochue - carte

KNIPEX

Pour dégainer tous les câbles ronds standard
Barrette d'arrêt autobloquante
Profondeur de coupe réglable grâce à la vis de réglage
Lame auto-pivotante pour coupe circulaire et longitudinale
Lame de rechange intégrée dans le boîtier

Réf.	Longueur	Capacité de dénudage	Conditionnement
12393	165mm	8 à 28mm²	carte



Couteau à dégainer et dénuder 135mm

Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm²), câbles de données (par ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux.
Ergonomique et innovant pour faciliter l'entaillage, le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles.

Réf.	Longueur
12167	135mm



Pince à dénuder automatique 175mm bi-matière

NOUVEAU

Poignée bi-matière.
Lame en Cr12Mov haute résistance.
3 empreintes à sertir.
Butée de longueur
à dénuder mobile.
Force de compression
du câble ajustable.

Réf.	13678
Longueur	
Capacité	0,2 à 6mm²
Conditionnement	carte



Pince à dénuder 180mm automatique ergonomique bi-matière

Pour un dénudage rapide et précis, même à des endroits difficilement accessibles. Pas de réglage de la section nécessaire.
Coupe fil intégré.
Corps de pince en polyamide renforcé par fibre de verre.
Lame de dénudage spécialement trempée.

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Capacité		
180mm	0,5 à 4mm²	**12458**	**13658**



Pince à dénuder 200mm automatique bi-matière - carte

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc.
Butée longitudinale réglable.
Dénudage précis sans
endommager le conducteur.

Réf.	12186
Longueur	200mm
Capacité	0,03 à 10mm2
Conditionnement	carte



Pince à dénuder 180mm automatique ergonomique bi-matière - carte

S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils: pas de détérioration des conducteurs
Tête étroite permettant une utilisation
dans des endroits d'accès difficile.

Réf.	12392
Longueur	180mm
Capacité de dénudage	0,2 à 6mm²
Conditionnement	carte



Pince emporte pièces révolver 220mm avec 6 buses

KNIPEX

Pour perforer le cuir, le tissu, le plastique.
Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage.
Avec 6 buses interchangeables Ø 2-2,5-3-3,5-4-5mm.

Réf.	Longueur
12197	220mm





Pince à riveter compacte 255mm gainée PVC - carte

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Manche gainé.
Livrée avec 3 buses : Ø 3,2 - 4 - 4,8mm.

Réf.	Conditionnement
12589	carte



Pince à riveter 270mm gainée PVC

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

4 buses (au chrome molybdène).
Manche gainé.

Conditionnement		carte	vrac
Longueur	Capacité		
270mm	Ø 2,4 à 5mm²	12561	12560



Pince à riveter tête tournante 290mm gainée PVC

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

360 °Toutes positions.
Manche gainé.
Livrée avec 4 buses : Ø 2,4 - 3,2 - 3,9 - 4,9mm.

Réf. 15208



Pince à riveter 510mm pliante gainée PVC - coffret PVC

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Bras de levier extra long.
Livrée complète avec 5 buses.
Présentation : coffret PVC.

Réf.	15211
Capacité	2,4 à 6,4mm²
Rivets creux mini maxi	4 à 10mm
Longueur	510mm
Longueur pliée	290mm



Machoires pour rivet creux 4 à 10mm pour réf.15211 - kit

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

4 à 10mm.
Pour pince à riveter Réf. 15211.

Réf. 15214



Pince à riveter 540mm avec godet récupérateur gainée PVC

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Longueur 540mm.
Manche gainé.
Avec godet récupérateur.
Livrée avec 5 buses : Ø 3,2 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4mm.

Réf. 12590





Pince étau 250mm - carte

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Dimensions	Conditionnement
67002	231x66x21mm	carte



Pince étau 250mm

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Acier des mâchoires de haute qualité.
Système de déverrouillage automatique de grande précision.

Réf.	Longueur	Conditionnement
14739	250mm	carte



Pince étau à 4 crans 220mm réglage par molette

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Bec court

Conditionnement				carte	vrac
Longueur	Ouverture	Serrage sur écrou	Serrage sur tube		
220mm	0-55mm (mini-maxi)			15493	15494



Pince étau à 4 crans 250mm réglage par molette

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Bec long

Conditionnement				carte	vrac
Longueur	Ouverture	Serrage sur écrou	Serrage sur tube		
255mm	0-82mm (mini-maxi)			15496	15495



Pince étau à becs orientables 255mm

NOUVEAU

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Bec orientable.

Réf.	Longueur	Conditionnement
67000	255mm	vrac



Pince étau à becs extra longs 6 crans 270mm

NOUVEAU

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Bec extra long - 6 crans mâchoire profonde

Réf.	Longueur	Conditionnement
67005	270mm	vrac



Pince étau 250mm

KNIPEX

Bec pour pièces rondes, avec coupe-fils.
Avec vis de réglage et levier de déblocage.
Corps de pince: acier laminé, à haute résistance.
Mâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Réf.	Longueur	Serrage sur écrou	Serrage sur tube	Poids
12165	250mm	30mm	40mm	517g



Pince étau 165mm bec long

KNIPEX

Pince étau à becs effilés et longs.
Avec vis de réglage et levier de déblocage.
Corps de pince : acier laminé, à haute résistance.
Mâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Réf.	Longueur	Serrage sur écrou	Serrage sur tube	Poids
12166	165mm	24mm	20mm	189g



Pince étau 200mm bec courbé

Avec vis de réglage et levier de déblocage.
Corps de pince: acier laminé, à haute résistance.
Mâchoires de préhension: acier électrique au chrome-vanadium, forgé.
Forme pince-étau à becs effilés et longs.
Convient bien aux zones difficiles d'accès.
Zone de préhension non dentée pour le débranchement de tuyaux souples
Pince zinguée brillante.

Réf.	Longueur
13722	200mm



KNIPEX

NOUVEAU





Pince étau à souder 280mm pour carrosserie

KNIPEX

Pour serrer, fixer et tenir des profilés divers.
Très résistante. - Avec vis de réglage et levier de déblocage.

Réf.	Capacité	Longueur	Conditionnement
12147	rond : 30-65mm / rectangulaire : 51mm	280mm	vrac



Pince étau à souder 280mm grande ouverture pour carrosserie

KNIPEX

Pour serrer, fixer et tenir des profilés divers.
Très résistante. - Avec vis de réglage et levier de déblocage.

Réf.	Ouverture	Longueur	Conditionnement
12148	90mm	280mm	vrac



Pince étau à souder 280mm grande ouverture machoires articulées pour carrosserie

KNIPEX

NOUVEAU

Pour serrer, fixer et tenir divers profilés.
Très résistant.
Avec vis de réglage et levier de déblocage.
Avec mâchoires mobiles.
Serre en les équilibrant les pièces et profils encombrants à bords hauts de 40mm maximum.
Pince zinguée brillante.

Réf.	Longueur
13723	280mm





Pince étau à souder pour carrosserie - mallette de 5pc

TELWIN JOIN THE INNOVATION

GARANTIE 2 ANS

Kit de 5 pinces en mallette.
Longueur de 200 à 220mm.

Réf. 04692



Pince étau à souder pour carrosserie - mallette de 6pc

TELWIN JOIN THE INNOVATION

GARANTIE 2 ANS

Kit de 6 pinces en carton.
Longueur 220mm.

Réf. 04693



Serre joint

Tige calibrée en acier.

Réf.	Saillie	Tige	Serrage
14750	50mm	15x5mm	200mm
14751	50mm	15x5mm	250mm
14752	80mm	22x6mm	400mm



Serre joints à pompe tige 35x8mm

Haute performance et durabilité.
Grand serrage avec peu d'effort.
Haute précision.
Mécanisme démultiplicateur à bille.
Vis trapézoïdale totalement isolée de l'extérieur et lubrifiée en permanence.

Réf.	Saillie	Tige	Serrage
15656	129mm	35x8mm	400mm
15684	129mm	35x8mm	800mm
15689	129mm	35x8mm	1200mm



Serre joints à pompe tige 40x10mm

Réf.	Saillie	Tige	Serrage
15662	140mm	40x10mm	400mm
15663	140mm	40x10mm	600mm
15664	140mm	40x10mm	800mm



Presse rapide à levier tige 20x60mm

Tête en nylon renforcée avec fibre de verre.
Support de protection en plastique souple pour des serrages délicats.
Travail d'écartement.
Poignée anti-glissante ergonomique.
Levier d'attaque rapide.
Bouton déblocage instantané.

Réf.	Saillie	Tige	Serrage
14763	80mm	20x60mm	150mm
14764	80mm	20x60mm	300mm
14765	80mm	20x60mm	450mm
14766	80mm	20x60mm	600mm



Presse à levier tige 20x60mm

Tige en acier haut contenu de carbone avec traitement thermique pour endurcissement.
Serrage progressif à levier
Mors aluminium.

Réf.	Saillie	Tige	Serrage
14761	80mm	20x60mm	200mm
14762	80mm	20x60mm	300mm



Presse de mécanicien 150x70mm

Vis en acier carbone zinguée.

Réf.	Saillie	Serrage
14760	70mm	150mm



Tenaille russe gainée

Gainée
Acier carbon

Conditionnement	carte	vrac
Longueur		
250mm		**67079**
220mm	**12623**	**12621**





Tenaille russe gainée

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Tête forgée, tranchants trempés par induction.
Acier Chrome Vanadium.

Conditionnement			carte
Longueur	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil clou	
225mm	1,8mm	3,2mm	**12547**
250mm			**12795**
280mm	2,2mm	3,5mm	**12559**



Tenaille russe

KNIPEX

Acier à outil spécial, forgé trempé à l'huile.

Conditionnement	carte	vrac
Longueur		
220mm	**12158**	**12150**
250mm	**12160**	**12151**
280mm	**12163**	**12173**



Tenailles russes - présentoir de 10pc

KNIPEX

Acier à outil spécial, trempé à l'huile et revenu - Tête polie

Réf.	Lot de	Composition
12150.10	x 10	10 tenailles réf.12150 Longueur 220mm
12151.10	x 10	10 tenailles réf.12151 Longueur 250mm



Tenailles russes 220mm gainée - présentoir de 12pc

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Longueur 220mm.

Réf.	Lot de
12547.12	x 12



Pince multiprise 250mm et tenaille 225mm - présentoir de 12pc

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

6 pinces multiprises 250mm 10 positions réf.13700
6 tenailles 225mm réf.12547.

NOUVEAU

Réf. 28584



Tenaille russe gainée

KNIPEX

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique.
Leur précision inégalée et leur durée de vie font de ces tenailles les pinces les plus vendues au monde.
Tranchants trempés, dureté d'environ 61 HRC.
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.

Réf.	Longueur	Conditionnement	
13980	220mm	carte	NOUVEAU
13692	250mm	vrac	
12500	250mm	carte	
13982	280mm	carte	NOUVEAU



Tenaille russe 300mm à forte démultiplication

KNIPEX

Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
Tête polie

Réf.	Longueur	Diamètre du fil métallique dur	Diamètre du fil métallique demi dur	Conditionnement
12628	300mm	2mm	3,8mm	vrac

25% d'effort économisé comparé à des tenailles russes standards



Tenaille russe à forte démultiplication

KNIPEX

Acier à outil spécial, trempé à l'huile. Permet un travail moins fatiguant : 25% d'effort économisé comparé à des tenailles russes standards

Conditionnement	carte	vrac
Longueur		
250mm	**12164**	**12174**



Tenailles russes 250mm à forte démultiplication - présentoir de 10pc

KNIPEX

NOUVEAU

Garni de 10 pinces. Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.

Réf.	Lot de
12174.10	x 10



Tenaille de menuisier 220mm gainée

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 10 ANS

Réf.	Longueur
67082	200mm




Tenaille de menuisier

KNIPEX

Pour sollicitations extrêmes.
Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile, tête polie.

Très résistant à l'usure.

Réf.	Longueur	Conditionnement
12264	225mm	vrac
12266	300mm	vrac



Tenaille tricoise 300mm

KNIPEX

Pour carrosserie - Tête polie

Réf.	Longueur	Conditionnement
13393	300mm	vrac



Pince universelle/ droite/coupante - module de 3pc

Composition :
- 1 pince universelle 180mm
- 1 pince demi-ronde avec tranchant 200mm
- 1 pince coupante de côté 160mm

Réf. 12161



Pince universelle/ multiprise cobra/coupante - module de 3pc

Composition :
1 pince universelle
1 pince coupante de côté
1 pince multiprise Cobra.
Livrées dans un module PVC pour servante

Réf.	Dimensions
12118	170x370x40mm (LxHxP)



Pince universelle/ multiprise/coupante/ droite - module de 4pc

Composition :
- 1 pince universelle
- 1 pince coupante
- 1 pince bec long
- 1 pince multiprise


Réf.	Dimensions
12119	335x165x33mm (LxHxP)



Pinces assortiment - présentoir pour gondole de 53pc 200x1000mm

Dimensions : 1000x200x80mm
Composition :
- 3 pinces a sertir 240mm knipex
- 1 bandeau magnetique pour presentoir knipex
- 1 porte pince pour presentoir lineaire 15x6 pinces knipex
- 3 pinces circlips int.droit d.12-25 knipex
- 1 pince multiprise cobra 560mm knipex
- 6 pinces coup.1/2ronde bec droit 200mm bi-composant
- 6 pinces coup.de cote 180mm/forte demultipl.
- 6 tenailles grip rouge 250mm knipex
- 2 pinces coupantes polies gainees pvc
- 6 pinces multiprises cobra 250mm knipex
- 3 pinces multiprises cobra 300mm knipex
- 3 pinces cles 250mm knipex
- 2 pinces multiprises cobra 400mm knipex
- 3 pinces circlips int.droite d.19-60 knipex
- 3 pinces circlips ext.droit d.10-25 knipex
- 3 pinces circlips ext.droit d.19-60 knipex
- 3 coupes boulons compacts knipex

Réf. 13273



Pinces assortiment - présentoir rotatif de 48pc

Tourniquet :
Hauteur : 440mm
Ø socle : 360mm.
Composition :
-3 coupe boulon compact "COBOLT" knipex 12387
-3 pince coupante polie gainée knipex 13693
-3 tenailles grip rouge 250mm knipex 13692
-3 pince coupante 180mm forte démultiplication knipex 13316
-3 pince multiprise cobra 180mm knipex 13696
-3 pince multiprise cobra 250mm knipex 13697
-3 pince multiprise cobra 300mm knipex 13698
-3 pince multiprise cobra 400mm knipex 13724
-3 pince clé 250mm knipex 13702
-3 pince coupante 1/2 ronde 200mm bec coudé 13312
-3 pince coupante 1/2 ronde 200mm bec droit 13310
-3 pince à sertir 240mm knipex 12143
-3 pince circlips intérieur droit d.12-25 knipex 13752
-3 pince circlips intérieur droit d.19-60 knipex 13753
-3 pince circlips extérieur droit d.10-25 knipex 13785
-3 pince circlips extérieur droit d.19-60 knipex 13786
-1 présentoir vide knipex rotatif 12270

Réf. 13376



Tenaille russe - présentoir de 18pc

KNIPEX

NOUVEAU

6 tenailles russes 200mm réf.12150
6 tenailles grip rouge 250mm réf.13692
6 tenailles russes à forte démultiplication 250mm réf.12174

Réf. 13207



Pinces multiprises avec bouton poussoir 180/250/300mm - présentoir de 18pc

KNIPEX

NOUVEAU

6 pinces multiprises Cobra 180mm KNIPEX réf.13696
6 pinces multiprises Cobra 250mm KNIPEX réf.13697
6 pinces multiprises Cobra 300mm KNIPEX réf.13698

Réf. 13204



Pinces multiprises 250mm et tenailles russes 250mm spécial agri - présentoir de 18pc

KNIPEX

NOUVEAU

6 pinces multiprises Cobra 250mm KNIPEX réf.13697
6 pinces clés atramentisées 250mm KNIPEX réf.13715
6 tenailles 250mm KNIPEX réf.13692

Réf. 13202



Pince à collier/multiprise spécial auto - présentoir de 18pc

KNIPEX

NOUVEAU

3 pinces à colliers grises atramentisées 250mm réf.13650
3 pinces à colliers autoserrant 250mm avec cran d'arrêt réf.13622
6 pinces à colliers autoserrant réf.12391
6 pinces multiprises COBRA 300mm réf.13698

Réf. 13203



Pince coupante/coupe boulon/tenaille - présentoir de 18pc

KNIPEX

NOUVEAU

3 coupe-boulons compact COBOLT réf.12387
3 coupe-boulons compact réf.13787
3 pinces coupantes de côté à forte démultiplication 180mm réf.13316
3 pinces LINEMAN'S bi-matière à forte démultiplication réf.13618
6 tenailles grip rouge 250mm réf.13692

Réf. 13205



Pince à sertir/à dénuder/universelle/ à dégainer spécial électricité- présentoir de 18pc

KNIPEX

NOUVEAU

6 pinces à sertir 240mm réf.12143
3 pinces à dénuder 160mm réf.13308
3 pinces à dénuder réglage auto. réf.12392
3 pinces universelles électricien 200mm réf.12141
3 ergo strip outil universel à dégainer 135mm réf.12167

Réf. 13206



Coupe boulon 200mm gainé

Chrome vanadium

Réf.	Ø du fil métallique demi dur	Ø du fil corde à piano	Longueur	Conditionnement
15358	6mm	3,5mm	200mm	carte



Coupe boulon 200mm bi-matière

Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC.
Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Poignées gainées en plastique.
La force de coupe est de plus de 20 fois supérieure à la force manuelle appliquée.
60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard.

Réf.	Ø du fil corde à piano	Longueur	Conditionnement
12503	3,6mm	200mm	carte
13787	3,6mm	200mm	vrac



Coupe boulon gainé

Tranchants trempés par induction, dureté d'environ 64 HRC.
Microstructure de coupe pour maintenir le matériel à couper en position correcte, optimisation de la mécanique.
Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases.
Pince noire atramentisée.
Poignées gainées en plastique.
60% d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard.
Puissant jusqu'aux pointes.
Tête étroite pour une accessibilité optimale.



Réf. 13960



Réf. 12387



Réf. 12169

Conditionnement					carte	vrac
Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur	Ø du fil corde à piano	Longueur			
			160mm	**13960**	-	-
4,3mm	6mm	4,2mm	250mm	-	-	**12170**
4mm	5,2mm	3,6mm	200mm	-	**12388**	**12387**
	5,6mm	3,8mm	250mm	-	-	**12169**





Coupe boulon 200mm gainée - présentoir de 10pc

Garni de 10 pinces.
Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant.
compact, occupe peu de place dans la surface de vente.
10 x réf. 12387.

Réf.	Lot de
12387.10	x 10



Coupe boulon 200mm bi-matière

Réf.	Longueur
12510	200mm



Coupe boulon 200mm tête inclinée gainée

Tête inclinée.
Tranchants de précision.
Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC.
Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.
Poignées gainées.
La force de coupe est de plus de 20 fois supérieure à la force manuelle appliquée.
60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard.
Coupe avec un angle de 20°.

Réf.	Ø du fil corde à piano	Longueur	Conditionnement
12175	3,6mm	200mm	vrac
12347	3,6mm	200mm	carte





Coupe boulon

Mâchoires au chrome molybdène trempé 64HRC.
Réglage des mâchoires par excentrique.
Poignées confort.



Réf.	Longueur	Conditionnement
15311	450mm	vrac
15312	600mm	vrac
15313	900mm	vrac

Ø max du boulon si <15HRC	Ø max du boulon si >40HRC
8mm	5mm

Coupe boulons

Puissance de coupe avec une dureté max de 48HRC (160kg/mm²).
Tête coupante vissée, interchangeable.
Mâchoires au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile.

Réf.	Longueur	Conditionnement
12194	460mm	vrac
12195	610mm	vrac
12196	760mm	vrac

HRC19 Ø	HRC40 Ø	HRC 48 Ø
8MM	6MM	5MM



Coupe câble 250mm à cliquet bi-matière

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium - Coupe du câble nette et sans écrasement - Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.
Poignées gainées bi-matière.
Conception compacte pour une utilisation dans des espaces exigus.
Ergot de protection évitant les pincements.

Réf.	12498
Longueur	250mm
Section cuivre multi-filaire	max 32mm²
Poids	676g
Conditionnement	vrac









Coupe câble 165mm gainé

Pour câble de cuivre et aluminium

Réf.	13318
Diamètre de coupe	Ø 15mm
Longueur	165mm
Conditionnement	vrac



Coupe câble 190mm gainé

KNIPEX

Acier forgé.
Pour câble métallique mi-durs - Coupe nette et sans effilochage.
Ressort d'ouverture encastré.

Réf.	12178
Diamètre de coupe	Ø 7mm
Longueur	190mm
Conditionnement	vrac





Coupe câble à double tranchants

KNIPEX

Pour couper les câbles en cuivre et aluminium. Coupe du câble nette et sans écrasement. Permet de couper d'une seule main des câbles d'un diamètre max. de 20mm. Ergot de protection évitant les pincements. Acier à outil de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Conditionnement			vrac
Section cuivre multi-filaire	Descriptif	Longueur	
max. 70mm²	Poignées gainées PVC	200mm	**12799**
	Poignées gainées bi-matière	200mm	**12490**







Coupe câble cuivre/aluminium 160mm bi-matière

KNIPEX
NOUVEAU

Petit, léger, solide : coupe confortable sans écrasement.
Sensiblement moins d'effort : les graduations coupent les fils les uns après les autres ; la coupe est jusqu'à 40 % plus facile qu'avec des coupe-câbles standard de la même longueur !
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Réf. 12484

- **Coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm²)**
- **Coupe les câbles en cuivre et en aluminium rigides jusqu'à 5 x 4 mm²**

INFO

Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques.



Cisaille à tôle 250mm bi-matière

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

acier chrome vanadium.
Finition anti-rouille.
Coupe jusqu'à :
- Ø 1,2mm acier
- Ø 0,7mm acier inox.

Réf.	Longueur	Conditionnement
12508	250mm	carte



Coupe câble acier 160mm bi-matière

NOUVEAU
KNIPEX

Compact, léger et puissant.
Effort réduit de près de 30% par rapport aux coupe-câbles acier de même taille.
Doublement articulé, articulation entrepassée pour une grande stabilité.
Tranchants trempés par induction, dureté d'environ 64 HRC.
Travailler confortablement grâce au ressort d'ouverture.
Assuré pendant le transport par la fermeture avec cran d'arrêt.
Roulement à billes en acier.
Poignées avec gaines bi-matière.

Réf.	13978
Diamètre de coupe	4mm
Longueur	160mm







Coupe-câble isolé 1000V VDE à double tranchant

KNIPEX

Gainé, bi-matière, PVC
Tranchants trempés, meulés avec précision.
Coupe du câble nette et sans écrasement.
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Réf.	12385
Section alu cuivre	max. 70mm²
Longueur	200mm
Conditionnement	vrac







Coupe câble 160mm bi-matière isolée 1000V

NOUVEAU
KNIPEX

Petit, léger, solide : coupe confortable sans écrasement.
Sensiblement moins d'effort : les graduations coupent les fils les uns après les autres ; la coupe est jusqu'à 40 % plus facile qu'avec des coupe-câbles standard de la même longueur !

Réf.	12351
Diamètre de coupe	15mm
Longueur	160mm
Conditionnement	vrac



Cisaille universelle 190mm

KNIPEX

Pour couper cartons, plastiques, feuilles en aluminium, laiton et cuivre.
Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage.

Conditionnement	carte	vrac
Longueur		
190mm	**12185**	**12184**



Coupe tube PVC de 0 à 42mm

NOUVEAU

GARANTIE TOTALE

Réf.	13495
Diamètre de coupe	0-42mm



Cintreuse manuelle 6/8/10mm pour tuyau de frein

GARANTIE TOTALE

NOUVEAU

En aluminium.
Tuyaux de freins Ø6/8/10mm.
Avec rapporteur intégré jusqu'à 180°.

Réf. 13496



Coupe tube de 3 à 25mm cuivre/aluminium

GARANTIE TOTALE

NOUVEAU

Réf.	13498
Diamètre de coupe	3-25mm
Longueur	67mm
Conditionnement	blister



Coupe tube automatique de 28 à 67mm tuyau d'échappement/tube PVC

GARANTIE TOTALE

NOUVEAU

Idéal pour tuyaux d'échappement, tubes PVC...
Epaisseur maximum du tube : 3mm.

Réf.	13499
Diamètre de coupe	Ø28 à 67mm
Longueur	250mm
Largeur	11,5cm
Conditionnement	boite brochable



Coupe tube cuivre/aluminium de 12 à 25mm

KNIPEX

NOUVEAU

Pour couper des tubes multicouches et plastique.
Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage.
Poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibre de verre.

Réf.	13493
Diamètre de coupe	12 à 25mm
Longueur	185mm




Coupe tuyau/durite de 25mm

KNIPEX

Pour tubes flexibles et gaines de protection.
Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage.

Réf.	13394
Diamètre de coupe	Ø 25mm
Longueur	185mm
Conditionnement	vrac



Lame de rechange pour réf.13394

KNIPEX

Pour réf.13394

Réf. 13423



Coupe tube cuivre/aluminium de 3 à 42mm

GARANTIE TOTALE

NOUVEAU

Réf.	13497
Diamètre de coupe	3-42mm
Longueur	175mm
Conditionnement	boite couleur



Coupe tube de 6 à 35mm cuivre/inox/laiton

KNIPEX

NOUVEAU

Coupe rapidement et facilement d'une seule main le cuivre, laiton ou acier inoxydable.
Ajustement rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper terminé !

Réf.	13494
Diamètre de coupe	6 à 35mm
Longueur	260mm
Conditionnement	blister



CUTTER

Cutter 18mm auto-bloquant bi-matière - blister

STILKER

Largeur lame 18mm

GARANTIE 10 ANS

Lame sécable de 18mm.
Guide lame métallique.
Réservoir avec 2 lames de rechange.



Réf.	Lot de	Conditionnement
15919	x 1	carte
15919.12	x 12	carte

Cutters 9 et 18mm auto-bloquant bi-matière - blister

STILKER

Largeur lame 9 et 18mm

GARANTIE 10 ANS

Lames sécables de 9 et 18mm.
Guide lame métallique.



Réf.	Lot de	Conditionnement
15909	x 1	carte
15909.06	x 6	carte

Cutter 18mm avec molette de serrage bi-matière - blister

Largeur lame 18mm

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Lame sécable de 18mm.
Réservoir avec 2 lames de rechange.



Réf.	Lot de	Conditionnement
15905	x 1	carte
15905.12	x 12	carte

Cutter 18mm auto-bloquant guide lame en acier bi-matière - blister

Largeur lame 18mm

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Lame sécable de 18mm.
Guide lame en acier.
Réservoir de lame intégré avec 2 lames de rechange.



Réf.	Lot de	Conditionnement
15848	x 1	carte
15848.12	x 12	carte

Cutter 19mm métallique lame auto rétractable trapézoidale - blister

Largeur lame 19mm

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

La lame se rétracte automatiquement.
Lame trapézoïdale de 19mm.
Lame réversible.



Réf.	Lot de	Conditionnement
15861	x 1	carte
15861.12	x 12	carte

Cutter 19mm de sécurité lame auto rétractable trapézoidale - blister

Largeur lame 19mm

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Sécurité et qualité.

Automatique.
Ergonomique.
La lame se rétracte automatiquement dès qu'elle perd le contact avec la surface à couper.
Lame trapézoïdale de 19mm.
Adapté pour les droitiers et les gauchers.



Réf.	Conditionnement
14344	carte

Couteau 19mm métallique lame trapézoidale 3 positions - blister

TAJIMA

Lame trapézoïdale. Sortie 3 positions. Changement de la lame sans outils. Ouverture facile - Corps avec charnière. Livré avec 3 lames.



Réf.	Lot de	Conditionnement
14394	x 1	carte
14394.12	x 12	présentoir

Cutter 18mm auto-bloquant - présentoir de 40pc

TAJIMA

Verrouillage automatique
Lame sécable de 18mm

Réf. 15888



Cutter 9mm de précision - blister

TAJIMA

Cutter Premium de précision 9mm.
Lame noire RAZAR BLACK effilée 30°.
Utilisation pour droitier et gaucher.

Largeur lame 9mm

GARANTIE 2 ANS

Réf. 15860



Cutter 18mm auto-bloquant bi-matière

TAJIMA

Cutter Premium 18mm lame noire RAZAR BLACK.
Gainé élastomère, aileron pour l'ouverture des pots et les cartons.
Pointe de guide lame trempée.
Blocage automatique.

Largeur lame 18mm

GARANTIE 2 ANS

Réf. 15862



Cutter 18mm avec molette de serrage bi-matière

TAJIMA

Cutter Premium 18mm lame noire RAZAR BLACK.
Gainé élastomère , aileron pour l'ouverture des pots et les cartons.
Pointe de guide lame trempée.
Blocage par molette.

Largeur lame 18mm

GARANTIE 2 ANS

Réf. 15865



Cutter 25mm avec molette de serrage bi-matière

TAJIMA

Cutter Premium 25mm lame noire RAZAR BLACK.
Gainé élastomère.
Guide lame renforcé.
Blocage par molette.

Largeur lame 25mm

GARANTIE 2 ANS

Réf. 15867



Cutter 18mm avec molette de serrage bi-matière

TAJIMA

IMPACT CUTTER conçu pour travaux lourds nécessitant une pression forte , guide lame renforcé , lame noire RAZAR BLACK. Lame sécable de 18mm de large et 100mm de long avec 7 segments de 10mm

Largeur lame 18mm

GARANTIE 2 ANS

Réf. 15869



Cutter 25mm avec molette de serrage bi-matière

TAJIMA

Verrouillage par molette
Lame sécable de 25mm

Largeur lame 25mm

GARANTIE 2 ANS



Réf.	Conditionnement
15884	carte

Cutter 18mm métallique auto-bloquant

TAJIMA

Verrouillage automatique. Lame sécable de 18mm.
Livré avec 2 lames de rechange.

Largeur lame 18mm

GARANTIE 2 ANS



Réf.	Conditionnement
15877	carte

Cutter 25mm métallique avec molette de serrage

TAJIMA

Verrouillage par molette. Lame sécable de 25mm.
Livré avec 2 lames de rechange.

Largeur lame 25mm

GARANTIE 2 ANS



Réf.	Conditionnement
15878	carte

Cutter 18mm de securité lame auto rétractable auto-bloquant bi-matière

TAJIMA

Double fonction : cutter de sécurité auto-rétractable et cutter classique. Lame Razar Black 18mm. Aileron ouvre-cartons et embout guide lame trempée.

Largeur lame 18mm

GARANTIE 2 ANS

Réf. 14386



Fourreau de ceinture pour cutter 18mm

TAJIMA

Holster de ceinture pour cutters 18mm série PREMIUM pour réf.15862, 15865 et 14386.
Déblocage d'une seule main.
Orientable à 45°


GARANTIE 2 ANS

Réf. 14618



Grattoir à vitre lame rectangle - blister

Livré avec 5 lames.



Réf.	Lot de
15907	x 1
15907.12	x 12

Lame trapézoidale de 19mm - lot de 5pc

Trapézoidales, de 19mm.



Réf.	Lot de
15857	x 1
15857.24	x 24

Lame sécable de 9mm - lot de 10pc

Droites, sécables, de 9mm.



Réf.	Lot de
15863	x 1
15863.24	x 24

Lame sécable de 18mm - lot de 5pc

Droites, sécables, de 18mm.



Réf.	Lot de
15852	x 1
15852.25	x 25

Lame sécable de 25mm - lot de 10pc

Droites, sécables, de 25 mm.



Réf.	Lot de
15908	x 1
15908.12	x 12

Lame plastique rectangle 19x40mm pour grattoir - boite de 10pc

NOUVEAU

Pour grattoir réf.12340.

Réf. 15941



Lame rectangle 19x40mm pour grattoir - boite de 100pc

19x40mm.
En boite.

Réf. 15995



Lot de	x 1	x 6
Conditionnement		
boite	15997	15997.06
carte	15995	-

Lame trapézoidale de 19mm - blister distributeur de 10pc

Lames trapézoïdales de 19mm.

Réf.	Conditionnement
14392	carte



Lame sécable - blister distributeur de 10pc

Renforcées et performance de coupe maximum.

Réf.	Largeur	Conditionnement
15829	9mm	carte
15832	18mm	carte
15834	25mm	carte



Lame sécable très effilée - blister distributeur de 10pc

Plus effilées, anti-rouille, anti-adhésive.
Distributeur de 10 lames.

Réf.	Lot de	Largeur	Conditionnement
14610	x 10	9mm	boite
14612	x 10	18mm	boite
14616	x 10	25mm	boite



Lame rectangle 19x40mm pour grattoir - boite de 10pc

NOUVEAU

Pour grattoir réf. 12340.

Réf. 15993



Monture de scie à métaux 460mm

STILKER

Arc tubulaire en acier. Poignée révolver PVC. Livrée avec une lame.

GARANTIE 10 ANS



Réf.	Longueur
15272	460mm

Monture de scie à métaux compacte 400mm

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Coupe à ras. Réservoir de lames. Monture entièrement aluminium.
Livrée avec lame standard 10D.



Réf.	Longueur
15263	400mm

Scie tous travaux 500mm avec poignée bi-matière

taliaplast le partenaire du pro

NOUVEAU

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée. Revêtement antirouille de la lame. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée bi-matière. Pour tout travaux courants de menuiserie: planches, panneaux, étagères...

Réf.	Longueur
08920	500mm



Scie gros travaux 500mm avec poignée bi-matière

taliaplast le partenaire du pro

NOUVEAU

Réf.	Longueur
08922	500mm



Scie gros travaux 550mm avec poignée bi-matière

taliaplast le partenaire du pro

NOUVEAU

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée. Revêtement antirouille de la lame. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée bi-matière. Pour gros débits dans les planches, chevrons, bastaings, panneaux épais, plaques de plâtre...

Réf.	Longueur
08924	550mm



Scie 300mm avec poignée aluminium et fourreau

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Scie en tirant
Lame de 300mm
Revêtement Fluoro anti-rouille et anti-adhésif.
Livré avec fourreau protège-lame.

Réf. 14711



Scie pliante avec poignée gainée élastomère

BERGER

GARANTIE 10 ANS

Lame de scie chromée interchangeable de haut rendement (forme japonaise), dispositif de blocage de sécurité, poignée ergonomique. La superficie de poignée réalisée en matériel élastique, assure une adhérence optimale et une touche agréable. Lame de scie en acier dur, pointe des dents trempée. Polyvalente.



Réf.	Longueur	Poids
03446	180mm (lame)	210g
03448	240mm (lame)	290g

Lame de rechange pour réf.14711

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Pour réf.14711

Réf. 14712



Lame de rechange pour réf.14700

TAJIMA

Pour réf.14700

Réf. 14699



Scie pliante lame 240mm avec poignée gainée élastomère

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Scie à lame pliable 240mm 9 TPI.
Denture à triple angle de coupe trempée pour couper sans effort.
Poignée gainée élastomère.

Réf. 14700



Lame de scie 10 dents/cm pour cuivre et aluminium

NOUVEAU

DRAKKAR TOOLS

10 dents/cm.
Acier carbone.
Grande flexibilité.

Réf.	Lot de	Conditionnement
14709.10	x 10	carte
14707.10	x 10	vrac
14707.100	x 100	

Pour cuivre et aluminium.



Lame de scie acier rapide bi-métal 10 dents/cm pour inox et acier tendre

DRAKKAR TOOLS

300mm - 12"/24T.
Lame en acier rapide M42 HSS bi-métal.
Incassable.

Réf.	Lot de	Conditionnement
14702.10	x 10	vrac
14702.100	x 100	boite
14703	x 10	carte

Pour acier inox et acier tendre.



Lame de scie acier rapide bi-métal 10 dents/cm pour inox et acier dur

DRAKKAR TOOLS

10 dents/cm.
Lame en acier rapide M42 (8% cobalt) Super bi-métal.
Incassable.
Dureté plus élevée, grande flexibilité.
Pour conditions de coupe difficiles.

Réf.	Lot de
14706.10	x 10
14706.100	x 100

Spécial inox et acier dur.



Lame de scie 10 dents/cm pour acier inox - lot de 10pc

NOUVEAU

DRAKKAR TOOLS

10 dents/cm.
Acier dur.

Réf.	Lot de
14708.10	x 10

Spécial Inox.



Couteau d'électricien pliant 120mm

KNIPEX

NOUVEAU

Œillet de fixation à l'extrémité du couteau pour y passer une attache.
Lame en acier inoxydable, extrêmement affûtée.

Réf.	Longueur	Longueur de la lame
12398	120mm	80mm









Ciseaux d'électricien 155mm

KNIPEX

NOUVEAU

Meulage de précision et fine denture pour une coupe nette sans glisser.
Tranchant à coupe-câble.
Avec pochette de ceinture en plastique.
Ciseaux universels d'électricien.
Poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre.
Tranchants en inox de dureté 56 HRC.
Tête polie.

Réf.	Longueur
13976	155mm



Couteau Opinel avec lame en acier carbone et bague de sécurité

Lame en acier carbone. Manche en hêtre verni teinté.
Blocage de la lame en position fermée et ouverte.

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur de la lame		
6	7cm	-	**17677**
7	8cm	**17661**	**17660**
8	8,5cm	**17663**	**17662**
9	9cm	**17665**	**17664**
10	10cm	-	**17679**



Couteau Opinel avec lame en acier inox et bague de sécurité

Lame en acier inoxydable. Manche en hêtre verni teinté.
Blocage de la lame en position fermée et ouverte.

Conditionnement		carte	vrac
Numéro	Longueur de la lame		
6	7cm	-	**17678**
7	8cm	**17669**	**17668**
8	8,5cm	**17671**	**17670**
9	9cm	**17673**	**17672**
10	10cm	-	**17687**



Couteau N°6/7/8/9 avec lame en acier inox et bague de sécurité - présentoir de 30pc

Lame en acier inoxydable.
Composition :
6 couteaux N° 6
6 couteaux N° 7
12 couteaux N° 8
6 couteaux N° 9
Dimensions : 215x255x125mm

Réf. 17674



Couteau N°6/7/8/9 avec lame en acier carbone et bague de sécurité - présentoir de 30pc

Lame en acier carbone
Composition :
6 couteaux N° 6
6 couteaux N° 7
12 couteaux N° 8
6 couteaux N° 9
Dimensions : 215x255x125mm

Réf. 17666



Couteau N°6/7/8 avec lame en acier carbone et bague de sécurité - présentoir mural de 12pc

Lame en acier carbone.
Manche en hêtre verni teinté.
Blocage de lame en position fermée et ouverte.
Composition :
4 couteaux N°6
4 couteaux N°7
4 couteaux N°8
Dimensions : 250x300mm

Réf.	Dimensions
17600	205x300mm



Couteau "Mon premier Opinel"

N°7 - 8cm - Lame à bout rond (dès 7 ans)
Le couteau des petits aventuriers, des petits bricoleurs, des petits gourmands !
Manche en hêtre verni.
Longueur Lame : 8 cm.
Acier Inoxydable Sandvik., Le bout de la lame est arrondi pour offrir une plus grande écurité d'utilisation. C'est également une lame idéale pour tartiner.

Réf.	Couleur
17620	Naturel
17621	Rouge
17622	Bleu
17623	Fushia
17624	Pomme



Couteau N°8 avec lame efilée et bague de sécurité manche en hêtre

La silhouette de l'effilé est élancée et élégante, sa lame fine et souple offre une coupe exceptionnelle.
Manche en hêtre verni.
Longueur Lame : 8 cm.
Acier Inoxydable Sandvik.

Réf. 17628



Couteau N°8 avec lame en acier inox et bague de sécurité - boite

Manche en bubinga, bois africain dense et au grain fin.
Longueur Lame : 8,5 cm.
Acier Inoxydable Sandvik.

Livré dans boîte cadeau.

Réf. 17627



Couteau N°8 avec lame efilée et bague de sécurité manche en bubinga

Manche en bubinga, bois africain dense et au grain fin.
Longueur Lame : 8 cm.
Acier Inoxydable Sandvik.

Réf. 17630



Couteau de cuisine avec lame en acier inox - boite de 3pc

Lame en acier inoxydable : haute qualité de coupe, haute résistance à la corrosion et facile à entretenir.
Parfaite tenue du tranchant et grande résistance à l'usure. Réaffûtage facile.
Manche en bois de hêtre verni : dur, résistant et protégé contre l'humidité et les salissures.
Les 3 couteaux indispensables en cuisine :
N°118 couteau Chef Multi-usages
N°120 couteau à découper
N°126 couteau d'office.

Réf. 17651



Couteau office avec lame en acier inox couleurs acidulées - boite de 4pc

Le coffret regroupe 4 couteaux Office N°112, le petit couteau polyvalent indispensable pour peler fruits et légumes, trancher, émincer.
Longueur lame : 10 cm.

Réf. 17649



Couteau office avec lame en acier carbone - boite de 2pc

Sa lame lisse et pointue est multi-usages : trancher, émincer, peler
N°102 en boite carton.
Longueur de la lame : 10cm.
Manche en hêtre verni.

Réf. 17675



Couteau office avec lame en acier carbone - présentoir de 6 boites de 2pc

La lame en acier carbone est réputée pour sa facilité d'affûtage. Sensible à la corrosion, cette lame doit être séchée, graissée et rangée dans un endroit sec après utilisation.
Vendu en boite de 2 couteaux.
Longueur lame : 10 cm.
Manche en hêtre verni.

Réf. 17667



Couteau tire bouchon N°10 avec lame en acier inox et bague de sécurité

Une mèche professionnelle de 5 spires en acier inoxydable trempé est intégrée au manche.
Longueur lame : 10 cm.

Réf. 17676





Couteau à champignon avec brosse

Le manche en hêtre est équipé d'une brosse en soies de sanglier, la lame courbe en acier inoxydable est dotée d'un dos grattoir.
Longueur lame : 8 cm.

Réf. 17688



Couteau à champignon avec brosse et étui - coffret

Le manche est équipé d'une brosse en soies de sanglier, la lame courbe est dotée d'un dos grattoir.
Longueur Lame 8 cm

Réf. 17650



Couteau à huitre N°9

Le couteau de poche pour ouvrir en douceur les huîtres et coquillages.
Longueur lame : 6,5 cm.

Réf. 17626





Couteau Opinel "Baroudeur" avec lien en cuir

Le Baroudeur N°07, le couteau polyvalent, avec lien en cuir.



Réf.	Couleur
17602	Bleu azur
17603	Vert pomme
17604	Mandarine
17606	Aubergine
17610	Naturel

Couteau Opinel "Baroudeur" Origine avec lien en cuir

Le Baroudeur N°08, le couteau polyvalent, avec lien en cuir.



Réf.	Couleur
17601	Naturel
17633	Ardoise
17634	Kaki
17646	Rouge
17647	Bleu

Couteau N°7 avec lien en cuir - présentoir de 60pc

12 couteaux vernis naturel réf. 17610
12 couteaux bleu azur réf. 17602
12 couteaux vert pomme réf. 17603
12 couteaux mandarine réf. 17604
12 couteaux aubergine réf. 17606

Réf. 17607



Couteau N°8 avec lien en cuir - présentoir de 60pc

12 couteaux naturel réf. 17601
12 couteaux ardoise réf. 17633
12 couteaux kaki réf. 17634
12 couteaux rouge réf. 17646
12 couteaux bleu réf. 17647

Réf. 17654



Affûteur multifonctions - blister

EASYSHARP®

GARANTIE 2 ANS

Maintenir, entretenir, refaire...
Pour un affûtage de chaque instant.
Avec la technologie Tungsten / Cobalt, les pastilles d'affûtage disposent d'une longévité maximale, et peuvent s'échanger jusqu'à 8 fois !
La pastille ciseau s'oriente automatiquement par rapport à l'angle de la lame, pour un aiguisage irréprochable.

Réf. 10435

➟ Prix concours Lepine, Paris



Ouvrez vos boîtes de conserves facilement

Une lame en pointe, qui permet d'atteindre des lames jusqu'alors impossible à aiguiser.



Affûteur de poche - blister

EASYSHARP®

GARANTIE 2 ANS

Maintenir, entretenir, refaire... Pour un affûtage de chaque instant. Avec la technologie Tungsten / Cobalt, les pastilles d'affûtage disposent d'une longévité maximale, et peuvent s'échanger jusqu'à 8 fois ! La pastille ciseau s'oriente automatiquement par rapport à l'angle de la lame, pour un aiguisage irréprochable ! Emportez votre aiguiseur partout, grâce à sa taille pocket et son emplacement porte-clés.

Réf. 10436

➟ Prix concours Lepine, Paris





Pierre à affûter 100mm

BERGER

Réf.	Longueur
03428	100mm



**Ces limes sont fabriquées en acier allié-chrome de haute qualité et durcies individuellement jusqu'à 64HRC pour assurer une accroche excellente même sur des matériaux très durs.
La dureté et la profondeur spéciale des tailles des limes permettent beaucoup plus de résistance à l'usure, même pour un usage professionnel intensif.**

Limes plates avec manche

DRAKKAR TOOLS

Faces à taille double, un champ taille simple et un champ lisse.
Pour limer les surfaces planes, les bords vifs.
Sur carte.

Longueur	6x150mm	8x200mm	10x250mm
Grain			
fin	**22305**	**22311**	**22317**
gros	**22301**	**22307**	**22313**
moyen	**22303**	**22309**	**22315**



Limes rondes avec manche

DRAKKAR TOOLS

Légèrement effilées en largeur et en épaisseur.
Taille double en spirale.
Pour limer les trous et les entailles rondes.
Sur carte.

Longueur	6x150mm	8x200mm	10x250mm
Grain			
fin	**22365**	**22371**	**22377**
gros	**22361**	**22367**	**22373**
moyen	**22363**	**22369**	**22375**



Limes demi-rondes avec manche

DRAKKAR TOOLS

1 côté plat et 1 côté bombé, la section étant conique en largeur et en épaisseur. Deux Faces à taille double.
Pour limer les surfaces concaves et les grands orifices.
Sur carte.

Longueur	8x200mm	10x250mm
Grain		
fin	**22353**	**22359**
gros	**22349**	**22355**
moyen	**22351**	**22357**



Limes triangles avec manche

DRAKKAR TOOLS

Effilées en largeur et en épaisseur. Taille double.
Angles vifs.
Pour limer les angles, les bords, les rainures.
Sur carte.

Longueur	6x150mm	8x200mm
Grain		
fin	**22335**	**22341**
gros	**22331**	**22337**
moyen	**22333**	**22339**



Limes avec manche - pochette de 5pc

DRAKKAR TOOLS

5 limes: plate, demi-ronde, ronde, triangulaire et carrée.
Pour tous les travaux.

Réf.	Longueur
22388	150mm
22390	200mm



Marteau rivoir avec manche bois

STILKER GARANTIE 10 ANS

Manche bois

Réf.	Largeur	Conditionnement
15288	35mm	vrac
15289	40mm	vrac



Marteau rivoir avec manche bi-matière

STILKER GARANTIE 10 ANS

Avec manche
fibre
bi-matière.

Réf.	Longueur	Largeur	Conditionnement
15284	360mm	35mm	vrac
15286	360mm	40mm	vrac
15287	360mm	45mm	vrac
15291	360mm	50mm	vrac



Marteau coffreur 700g avec manche bi-matière

STILKER GARANTIE 10 ANS

Manche bi-matière.

Réf.	12769
Longueur	400mm
Largeur	29mm
Poids	700g
Conditionnement	vrac



Manche de marteau bois

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Réf.	Poids	Conditionnement
12712	800g	vrac
12713	1000g	vrac
12711	1500g	vrac
12710	2000g	vrac



Marteau rivoir avec manche bois

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Manche en frêne, verni
Tête acier trempé C45

Réf.	Longueur	Largeur	Poids	Conditionnement
12716	350mm	35mm	800g	vrac
12718	355mm	40mm	1000gr	vrac
12720	385mm	45mm	1500gr	vrac
12722	405mm	50mm	2000gr	vrac



Marteau rivoir avec manche fibre

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

NOUVEAU

Avec manche fibre de verre.

Réf.	Largeur	Poids
12806	26mm	0,620kg
12807	30mm	0,92kg
12808	35mm	1,10kg
12810	38mm	1,30kg
12811	40mm	1,65kg
12812	45mm	2,01kg
12813	47mm	2,41kg



Marteau coffreur 700g avec manche bi-matière

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Manche fibre

Réf.	12800
Longueur	400mm
Poids	700gr
Conditionnement	vrac

Résistant aux huiles et aux dissolvants.



Marteau menuisier avec manche bois

DRAKKAR TOOLS GARANTIE TOTALE

Manche en frêne, verni
Tête acier trempé C45
DIN 5109

Réf.	12706	12708
Longueur	300mm	320mm
Largeur	25mm	30mm
Poids	320g	450g
Conditionnement	vrac	vrac



Massette de mécanicien avec manche bi-matière

STILKER

GARANTIE 10 ANS

Avec manche bi-matière.

Réf.	15304	15302
Longueur	300mm	300mm
Largeur	40mm	45mm
Poids	1,25kg	1kg
Conditionnement	vrac	vrac



Massette de mécanicien avec manche tri-matière

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Avec manche fibre tri matière
Ergonomique
Incassable
Anti-vibration
Collerette de sécurité
Alliage d'aluminium

Résistant aux huiles et aux dissolvants.

Réf.	12726	12729	12731
Largeur	39mm	42mm	45mm
Poids	1000g	1250g	1500g
Conditionnement	vrac	vrac	vrac



Maillet caoutchouc 75mm avec manche bois

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Manche bois

Réf.	15281
Diamètre	75mm
Longueur	385mm
Conditionnement	vrac



Massette de mécanicien avec manche bois

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Manche frêne galbé, verni
Tête acier trempé C45
DIN 6475

Réf.	12714	12728
Largeur	50mm	44mm
Poids	2000g	1250g
Conditionnement	vrac	vrac



Maillet anti-rebond

NOUVEAU

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Avec manche métal

Réf.	12815	12835
Diamètre	45mm	55mm
Poids	600g	1000g



Marteau et tas de carrossier - mallette de 7pc

NOUVEAU

DRAKKAR GARANTIE TOTALE

Coffret 3 marteaux + 4 tas pour carrossier
1 marteau tête ronde plate, ronde pointue
2 marteaux tête ronde plate, plate carrée
1 tas talon
1 tas américain
1 tas virgule
1 tas enclume

Réf. 12804



Chasse-goupille à l'unité

DRAKKAR TOOLS

Acier au chrome molybdène

Conditionnement		carte	vrac
Diamètre	Longueur		
2mm	150mm	**13546**	**13566**
	200mm	**13576**	**-**
3mm	150mm	**13545**	**13567**
	200mm	**-**	**13575**
4mm	150mm	**13544**	**13568**
	200mm	**13578**	**13577**
5mm	150mm	**13543**	**13569**
	200mm	**13580**	**13579**
6mm	150mm	**13542**	**13570**
	200mm	**13582**	**13581**
8mm	150mm	**13541**	**13571**
	200mm	**13584**	**13583**
10mm	200mm	**13540**	**13572**
	350mm	**13586**	**13585**
12mm	230mm	**13553**	**13573**
	350mm	**13588**	**13587**
14mm	250mm	**13554**	**13574**
	350mm	**13590**	**13589**
16mm	350mm	**13592**	**13591**



Chasse-goupilles 2/3/4/5/6/8mm de 115 à 180mm - blister de 6pc

DRAKKAR TOOLS

Acier au chrome molybdène
Ø 2x115mm
Ø 3x125mm
Ø 4x150mm
Ø 5x165mm
Ø 6x180mm
Ø 8x180mm
En blister

Réf. 13537



Chasse-goupilles 2/3/4/5/6/8/10/12/14mm de 110 à 248mm - pochette de 9pc

DRAKKAR TOOLS

Acier au chrome molybdène

Composition :
Ø 2x110mm
Ø 3x125mm
Ø 4x150mm
Ø 5x165mm
Ø 6x180mm
Ø 8x200mm
Ø 10x215mm
Ø 12x230mm
Ø 14x248mm

Réf. 13533





Chasse-goupilles court et long avec chasse pointe et pointeau - présentoir métallique de 17pc

DRAKKAR TOOLS

Acier au chrome molybdène

Composition :
- Chasse goupille court:
  Ø 2x115mm - Ø 3x125mm
  Ø 4x150mm - Ø 5x165mm
  Ø 6x180mm - Ø 8x180mm
- Chasse goupille long
  Ø 3,4,5,6,8,10 en 200mm
- Chasse pointe
  Ø 2,3,4,5,6 en 120mm

Réf. 13535



Chasse goupille à l'unité avec manche mousse

DRAKKAR TOOLS

NOUVEAU

Longueur 200mm.

Conditionnement	carte	vrac
Diamètre		
3mm	**13523**	**13515**
4mm	**13525**	**13516**
5mm	**13526**	**13517**
6mm	**13528**	**13518**
8mm	**13529**	**13520**
10mm	**13530**	**13522**



Chasse-goupille à l'unité

RENNSTEIG

- Traitement thermique sur l'ensemble de l'outil
- Surface polie-miroir pour éviter la formation prématurée de fissures
- Extrémité arrondie pour faciliter l'insertion
- Traitement thermique tendre à l'arrière de l'outil pour éviter la projection d'éclats de métal (qui pourraient atteindre les yeux) lors de la frappe avec un marteau

Conditionnement		vrac
Diamètre	Longueur	
2mm	150mm	**13501**
3mm	150mm	**13503**
4mm	150mm	**13505**
5mm	150mm	**13506**
6mm	150mm	**13507**
8mm	150mm	**13509**
10mm	150mm	**13511**



Chasse-goupilles 3/4/5/6/8/10mm 150mm - présentoir de 6pc

RENNSTEIG

Composition :
Ø 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm
Longueur : 150mm

Réf. 12177



Chasse-goupilles 3/4/5/6/8/10mm 170mm - coffret de 6pc

RENNSTEIG

Composition :
Longueur : 170mm
Ø 3,4,5,6,8,10mm

Réf. 13512

INFO

- Traitement thermique sur l'ensemble de l'outil
- Surface polie-miroir pour éviter la formation prématurée de fissures
- Extrémité arrondie pour faciliter l'insertion
- Traitement thermique tendre à l'arrière de l'outil pour éviter la projection d'éclats de métal (qui pourraient atteindre les yeux) lors de la frappe avec un marteau



Chasse-goupilles 10/12/14/16mm 350mm avec manche mousse - pochette de 4pc

DRAKKAR TOOLS

Extra longs

Acier au chrome molybdène.
Extra longs 350mm.
Ø 10,12,14,16mm.
Manche mousse.

Réf. 13519



Chasse-goupilles 3/4/5/6/8/10mm 200mm avec manche mousse - pochette de 6pc

DRAKKAR TOOLS

Acier au chrome molybdène.
Longueur 200mm.
Ø 3,4,5,6,8,10mm.
Manche mousse.

Réf. 13514



Chasse-goupilles 2/3/4/5/6mm 150mm avec manche bi matière - coffret de 5pc

RENNSTEIG

En coffret plastique.
Composition :
Diamètre : Ø 2, 3, 4, 5, 6mm.
Longueur : 150mm

Réf. 12182



Chasse-goupilles 8/10/12/14/16mm de 225 à 290mm avec manche bi matière - coffret de 5pc

RENNSTEIG

Composition :
Ø 8 x 225mm
Ø 10 x 240mm
Ø 12 x 260mm
Ø 14 x 275mm
Ø 16 x 290mm

Réf. 12192



Chasse-clous 1/2/3/4/5mm et 1 pointeau 125mm - présentoir de 6pc

RENNSTEIG

Composition :
5 chasse clous Ø1,2,3,4,5mm et 1 pointeau
Longueur : 126mm

Réf. 12172



Chasse-clous 1/2/3/4/5mm et 1 pointeau 165mm - présentoir de 6pc

RENNSTEIG

Composition :
5 chasse clous Ø1,2,3,4,5mm et un pointeau
Longueur : 165mm

Réf. 12176



Bédane/ burin de mécanicien 23x13mm 250mm

RENNSTEIG

NOUVEAU

Réf. 13563



Pointeau de mécanicien

DRAKKAR TOOLS

Acier au chrome molybdène



Conditionnement		carte	vrac
Diamètre	Longueur		
4mm	120mm	**13548**	**13564**
6mm	150mm	**13547**	**13565**

Pointeau de mécanicien

RENNSTEIG



Conditionnement		
Diamètre	Longueur	
3mm	100mm	**12326**
4mm	120mm	**12327**
5mm	120mm	**12328**
6mm	150mm	**12329**

Pointeau de mécanicien automatique 130mm - blister

DRAKKAR TOOLS

NOUVEAU

Corps en bronze.
Embout qualité S2.



Réf.	**13479**
Diamètre	13mm
Longueur	130mm
Conditionnement	blister

Pointeau de mécanicien automatique 125mm - pochette

RENNSTEIG

Puissance réglable.
60N à 130N.



Réf.	**13320**
Diamètre	4mm
Longueur	120mm
Conditionnement	pochette

Pointeau de mécanicien automatique 125mm

RENNSTEIG

NOUVEAU

Goupille remplaçable et durcie.
Force de frappe réglable.
En acier galvanisé.



Réf.	**13211**
Diamètre	4mm
Longueur	125mm

Ciseau de carrossier droit 26x7mm 240mm

RENNSTEIG

Profil extra plat.



Réf.	**12774**
Longueur	240mm
Largeur	26mm
Epaisseur	7mm

Ciseau de carrossier courbé 26x7mm 240mm

RENNSTEIG

Profil courbe.



Réf.	**12171**
Longueur	240mm
Largeur	26mm
Epaisseur	7mm

BURIN

Burin plat de mécanicien

DRAKKAR TOOLS

Acier au chrome molybdène.

Réf.	Longueur	Largeur	Conditionnement
13551	150mm	21mm	vrac
13552	250mm	29mm	vrac
13561	150mm	21mm	carte
13562	250mm	29mm	carte
13593	125mm	18mm	vrac
13594	125mm	18mm	carte
13595	200mm	26mm	vrac
13596	200mm	26mm	carte



Burin plat de mécanicien

RENNSTEIG

Réf.	12324	12325
Longueur	250mm	300mm
Largeur	25mm	26mm
Epaisseur	23x13mm	23x13mm



Burin plat de mécanicien 18/21/26/29mm - pochette de 4pc

DRAKKAR TOOLS

Acier au chrome molybdène
18x125mm
21x150mm
26x200mm
29x250mm

Réf. 13550





Burin/bédane/ chasse clou / poinçon de mécanicien - présentoir de 6pc

RENNSTEIG

NOUVEAU

Réf. 13597



Burin courbé 500mm pour roulement

NOUVEAU

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG

Burin spécialement développé pour les roulements.

Réf.	12338
Longueur	500mm



Burin plat de mécanicien 30x400mm

NOUVEAU

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG

Pour gros travaux.

Réf.	12337
Diamètre	30mm
Longueur	400mm



Grattoir à lames métal ou plastiques

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG

NOUVEAU

De très haute qualité.
Manche ergonomique anti dérapant pour travailler en toute sécurité.

Réf. 12340



Livré avec 5 lames métal et 5 lames pvc.

Outil universel pour décoller les masses adhésives

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG

NOUVEAU

Outil flexible et disposant de 3 faces fines pour une utilisation dans tous les sens.
Longueur de la lame : 160mm.

Réf. 12339



Grattoir lame acier de 16mm et 32mm avec manche PVC - lot de 2pc

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG

NOUVEAU

Idéal pour les plans de joint.

Lame carbure.
Un grattoir d'une largeur de 32mm et un autre de 16mm.

Réf. 12334



Grattoir lame traversante en acier inox avec tête marteau - lot de 4pc

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG

NOUVEAU

Lame traversante en acier inoxydable.
Avec tête marteau.

Composition du lot (2 longueurs / 2 épaisseurs) :
- 190x20x1,2mm
- 230x32x1,2mm
- 190x20x2,6mm
- 230x32x2,6mm

Réf. 12336



Chiffre à frapper 6mm - boite de 9pc

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Pour marquage
Hauteur du chiffre : 6mm

Réf. 17288



Chiffre à frapper 8mm - boite de 9pc

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Pour marquage
Hauteur du chiffre : 8mm

Réf. 17289



Lettre à frapper 6mm - boite de 27pc

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Pour marquage
Hauteur du chiffre : 6mm

Réf. 17285



Lettre à frapper 8mm - boite de 27pc

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Pour marquage
Hauteur du chiffre : 8mm

Réf. 17286



Brosse métallique fil acier 4 rangs 290mm avec manche bois incurvé

Manche bois incurvé.
Fil acier 0,30mm.
4 rangs à manche.
Longueur 290mm.
Décapage dur. Pour le décapage, nettoyage et polissage de tous matériaux.

Réf. 15871



Brosse métallique fil acier inox 4 rangs 290mm avec manche bois incurvé

Manche bois incurvé.
Fil inox - 0,30mm.
4 rangs à manche.
Longueur 290mm.

Réf. 15974



Brosse métallique fil acier 3 rangs 280mm avec manche bois incurvé spécial soudure

Manche bois incurvé. Fil acier. 3 rangs. Fils plats. Longueur 280mm. Largeur 30mm. Décapage dur. Spéciale soudure en coin. Idéale pour le décapage des cordons de soudure.

Réf.	Lot de
15924	x 1
15924.08	x 8



Brosse métallique fil acier laitonné 4 rangs 295mm avec manche bois incurvé

Manche bois incurvé.
Fil acier laitonné 0,30mm.
4 rangs à manche.
Longueur 295mm.
Décapage dur, nettoyage et polissage de tous matériaux.

Réf. 15973



Brosse métallique fil laiton 4 rangs 295mm avec manche bois incurvé

NOUVEAU

Manche bois incurvé.
Fil laiton 0,30mm.
Longueur 295mm.
Largeur 33mm.

Réf. 15992



Brosse métallique fil acier inox 3 rangs 280mm avec manche bois incurvé spécial soudure

Manche bois incurvé. Fil Inox. 3 rangs. Longueur 280mm. Largeur 30mm. Spéciale soudure en coin.

Réf. 15988



Brosse métallique à bougie fil acier 3 rangs 20x185mm

3 rangs
Fil acier trempé - 0,25mm
Longueur 185mm
Largeur 20mm

Réf. 15883



Brosse métallique violon fil acier 5 rangs 210mm

Fil acier 0,40mm
5 rangs violon
Longueur 210mm

Réf. 15872



Brosse métallique violon fil acier laitonné 5 rangs 210mm

Fil acier laitonné 0,40mm
5 rangs violon
Longueur 210mm

Réf. 15972



Brosse métallique - lot de 3pc

Fil acier laitonné.
Lot de 3 brosses
1 violon, 1 manche, 1 bougie

Réf. 15876



Brosse métallique pinceau fil acier 55x185mm

Fil acier - 0,40mm
Longueur 185mm
Largeur 55mm

Réf. 15887



Brosse métallique convexe fil acier laitonné 250mm avec manche PVC

Convexe. Fil acier laitonné - 0,30mm. Longueur 250mm. Manche strip. Poignée plastique.

Réf. 15874



Brosse métallique convexe fil acier 250mm avec manche PVC

Convexe
Fil acier ondulé - 0,30mm
Longueur 250mm
Manche strip
Poignée plastique.

Réf. 15999



Brosse métallique convexe fil acier 230mm avec manche PVC sur carte

TELWIN JOIN THE INNOVATION

NOUVEAU

Convexe
Fil acier ondulé
Longueur 230mm (brosse + poignée)
Largeur de la brosse : 30mm
Poignée plastique.

Réf. 15870



Brosse métallique convexe fil acier inox 250mm avec manche PVC

Convexe
Fil Inox - 0,30mm
Longueur 250mm
Manche strip

Réf. 04928



Cordeau tresse polypropylène 2mm 200m fluo rose - bobine

Polypropylène.
200M - Fil Ø 2mm.
Tous usages - Fluo rose.

Réf. 10233



Poudre de traçage bleue - bidon de 400g

SOPPEC

En bidon avec bec verseur.

- HAUTE QUALITÉ : excellent couvrant.
- Idéal pour usage extérieur : résiste aux U.V. et aux intempéries.
- Poudre BLEUE : très fort pouvoir marquant.

Réf.	Poids
14330	400g



Cordeau traceur 30m avec bidon de poudre bleue 100g - blister

SOPPEC

Lg 30m. - Fil Ø 1mm.
Poudre 100g.
Boîtier ABS orange.
Manivelle acier rivetée sur l'axe de la bobine.

Réf. 14333



Cordeau tresse 1,5mm 20m fluo - monture ABS

taliaplast

NOUVEAU

Mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner.
Monture ABS.
Résiste aux chocs et à l'abrasion.
Permet d'enrouler et protéger le cordeau.
20m de fil tressé fluo ø 1,5mm

Réf. 20994



Cordeau traceur étanche 25m - blister

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Boîtier ABS étanche.
Blocage du fil.
Enroulement rapide anti-noeud.
Etanchéité parfaite : la poudre reste sèche.
5 vitesses.
Fil tressé 1mm ultra résistant.

Réf. 14397



Crayon de charpentier rouge 300mm - blister de 12pc

taliaplast

NOUVEAU

Etui de 12pcs
Longueur 30cm
Section mine : 5x2.5mm (graphite)

Réf. 14408



Fausse équerre 250mm

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

En acier à talon bois.
Longueur du talon : 180mm.
Longueur de la lame : 250mm.

Réf.	Conditionnement
14341	carte
14465	vrac



Crayon de maçon vert 300mm - blister de 12pc

taliaplast

Etui de 12pcs
Longueur 30cm
Section mine : 5x2.5mm (graphite)

Réf. 14409



Equerre de mécanicien à chapeau 200x130mm

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Dimensions : 200x130mm.
DIN 875/1.
Précision : 1/20ème.

Réf. 14303



Compas de mécanicien droit 200mm

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Longueur : 200mm.
Ouverture maxi : 200mm

Réf. 14306



Pointe à tracer 150mm type crayon

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Longueur : 150mm.

Réf.	Conditionnement
14338	carte
14469	vrac



Compas de mécanicien droit 200mm avec porte crayon

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Avec porte-crayons.
Longueur : 200mm.
Ouverture maxi : 200mm

Réf. 14312



Pointe à tracer 190mm coudée

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Longueur : 190mm.

Réf.	Conditionnement
14340	carte
14470	vrac



Micromètre de 0 à 25mm 1/100 - coffret

0-25mm Précision 1/100mm.
En coffret - avec clé de serrage.
Molette d'avance rapide.

Réf. 14302



Jauge de mécanicien de 0,05 à 1mm 13x100mm

Support métal. - Extrémité conique.
De 0,05 à 1mm (par 0,05).
Longueur 100mm.
Largeur 13mm.

Réf.	Conditionnement
14454	vrac
14457	carte



Coffret pied à coulisse 150mm 1/50 avec jauge de profondeur et réglet

Lecture 0 - 150mm.
Acier inoxydable trempé - Jauge de profondeur.
Avec roulette coulissante et vis de blocage.
Réglet 200mmx13mm.

Réf.	Conditionnement
14400	carte
14401	coffret





Coffret pied à coulisse 200mm 1/50 avec jauge de profondeur et réglet - coffret

Lecture 0 - 200mm.
Acier inoxydable trempé - Avec vis de blocage, jauge de profondeur.
Réglet 200mmx13mm.

Réf. 14402





Coffret pied à coulisse digital 150mm 1/100 avec jauge de profondeur - coffret

Lecture 0 - 150mm.
De grande précision - Jauge de profondeur.
Avec roulette coulissante et vis de blocage.
Remise à zéro - Bouton arrêt.
Lecture en mesure impériale ou métrique sur simple pression.
En acier inoydable.
Ecran LCD.
Pile LR44.
Livré en coffret avec 2 piles.

Réf. 14404



Réglet

Conditionnement	carte	vrac
Dimensions		
200x13mm	**14337**	**-**
300x13mm	**14336**	**14473**



Réglet 13x500mm

Réf.	14471
Dimensions	500x13mm
Conditionnement	vrac



Mètre/mesure à ruban autoblocant boitier ABS

STILKER

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

Avec dragonne tissu et clip ceinture.
Ruban autobloquant épaisseur 0,11mm.

Lot de	x 1	x 12
Dimensions		
2mx13mm	**14361**	**14361.12**
3mx16mm	**14363**	**14363.12**
5mx19mm	**14365**	**14365.12**

Ruban autobloquant



Mètre/mesure à ruban autoblocant magnétique boîtier bi-matière - présentoir de 12pc

GARANTIE 2 ANS

Ruban autobloquant, large, très rigide, anti-reflet.
Embout magnétique.
Avec dragonne.

Réf.	Dimensions
14383	3mx19mm
14385	5mx19mm
14388	8mx25mm





Mètre/mesure à ruban 3m 16mm boitier ABS

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE 3 ANS

Avec dragonne tissu et clip ceinture métal.
Epaisseur ruban 0,11mm.

Réf.	Dimensions	Poids
14360	3mx16mm	0,115kg



Mètre/mesure à ruban autoblocant boitier ABS

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE 3 ANS

Avec dragonne tissu et clip ceinture.
Ruban autobloquant épaisseur
0,11mm.

Lot de	x 1	x 12
Dimensions		
3mx16mm	**14362**	**14362.12**
5mx19mm	**14364**	**14364.12**

Autobloquant





Mètre/mesure à ruban autoblocant graduation recto/verso boitier gainé élastomère

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Gainée élastomère.
Résistante aux chocs - boitier renforcé.
Crochet terminal 3 rivets.
Système d'absorption de chocs.
Graduation recto-verso pour mesurer à la verticale.
CLASSE II

Réf.	Lot de	Dimensions
14379	Présentoir de 6	5mx19mm
14380.06	Présentoir de 6	5mx25mm
14380.24	Pyramide de 24	







Tolérance des mesures ruban acier (mm)

	Classe I	*Classe II*
2m	± 0,3	± 0,7
3m	± 0,4	± 0,9
5m	± 0,6	± 1,3
8m	± 0,9	± 1,9
10m	± 1,1	± 2,3

Mètre/mesure à ruban autoblocant graduation recto/verso boitier gainé élastomère - blister

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Gainée élastomère.
Résistante aux chocs - boitier renforcé.
Crochet terminal 3 rivets.
Système d'absorption de chocs.
Graduation recto-verso pour mesurer à la verticale.
CLASSE II

Réf.	Dimensions	Conditionnement
14378	3mx16mm	blister
14381	8mx25mm	blister
14382	10mx25mm	blister



Mètre/mesure à ruban autoblocant graduation recto/verso magnétique

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Mesure de très haute qualité, gainée élastomère.
Boîtier résistant aux chocs.
Ruban avec revêtement de protection Hypercoat.
Equipé d'un crochet terminal ultra dur magnétique et puissant, 3 rivets.
Graduation recto-verso pour mesurer à la verticale.
Ruban 27mm extra large offrant une rigidité jusqu'à 2,70m.
CLASSE II.

Réf.	Lot de	Dimensions	Conditionnement
14343	x 1	8mx27mm	Blister
14343.06	x 6		Présentoir de blister
14403	x 1	5mx27mm	Blister
14403.06	x 6		Présentoir de blister





Mètre/mesure à ruban autoblocant ultra précise classe I

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Classe I
Précision optimale.
Ruban blanc pour une meilleure lecture.
Crochet trempé ultra résistant.

Réf.	Dimensions	Descriptif
14346	3mx16mm	Tolérance +/- 0,4mm
14347	5mx25mm	Tolérance +/- 0,6mm



Mesure longue fibre de verre boitier 20m

GARANTIE 2 ANS

Ruban en fibre de verre.
Boitier ABS gris avec enrouleur renforcé.
Avec poignée pour le rembobinage.
0 à la boucle + crochet.
Vert fluorescent.

Réf.	14479
Longueur	20m
Largeur	15mm
Conditionnement	blister



Mesure longue fibre de verre boitier 30m

GARANTIE 2 ANS

Boîtier ABS noir avec enrouleur renforcé.
Ruban blanc en fibre de verre.
0 à la boucle + crochet.
Manivelle.

Réf.	14301
Longueur	30m
Largeur	15mm



Mesure longue fibre de verre

GARANTIE 2 ANS

Ruban jaune en fibre de verre.
Etrier en ABS orange ouvert avec enrouleur renforcé.
Poignée anti-dérapante.
0 à la boucle + crochet.

Réf.	14304	14468
Longueur	30m	50m
Largeur	15mm	15mm
Conditionnement	blister	carte



Télémètre laser 50m


INFO
Nouvelle portée : 50m

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Prise de mesures et calculs rapides des surfaces et volumes.
Avec étui + 2 piles AAA + bandoulière.
Usage intérieur.
0,05 à 50m ± 2mm.
Mesure en continu.
Addition et soustraction.
Pythagore.
Surface et volume.
Puissance laser 1mW.
Dimensions : 116x47,3x29,3mm.
Poids avec piles : 96g.

Réf.	Conditionnement
14387	carte







Télémètre laser 0,05 à 50m

Laserliner

NOUVEAU

Mesures précises au rayon laser pour mesurer des longueurs de façon exacte.
Fonction de surface et de volume pour calculer les dimensions d'une pièce.
Mesure de l'angle intégrée.
Bulle numérique.
Capteur d'inclinaison 360°.
Mémoire des valeurs de mesure avec 50 entrées.
Précision ± 1,5mm.
Longueur d'onde du laser 635mm.
Unités réglables: m / inch / ft.
Arrêt automatique 30 secondes laser / 3 min appareil.
Alimentation piles 2x1,5V type AA.
Boitier stable ergonomique à protection caoutchoutée.

Réf. 70815



Niveau trapézoidal 400mm 2 bulles

GARANTIE 2 ANS

Finition laquée.
2 fioles résistantes aux chocs.
Semelle usinée.

Réf.	Longueur
15700	400mm



Niveau trapézoidal 600mm

taliaplast

NOUVEAU

Réf.	Longueur
15713	600mm



Niveau rectangulaire 3 bulles

NOUVEAU

taliaplast

Réf.	Longueur
15720	600mm
15726	1000mm



Niveau rectangulaire 250mm 2 bulles électronique

Laserliner

NOUVEAU

Affichage vertical et horizontal de l'angle.
Le mode de référence permet de reporter les angles.
Unités commutables: degré, %, mm/m.
Un signal sonore indique également l'horizontale, la verticale et la position à 45°.
Ecran d'affichage éclairé.
Aimants de maintien puissants.
Précision de la mesure électronique ± 0,1 bei.
Précision de l'affichage 1 décimale.
Précision des bulles ± 1mm/m.
Alimentation piles 2 x 1,5V tyoe AAA/LR03

Réf.	Longueur
70820	25cm





Odomètre pliant avec lumière - sac de transport

GARANTIE 2 ANS

Odomètre de précision avec roue en ABS revêtue de néoprène.
Compteur avec lumière pour une meilleure visibilité, et avec remise à zéro.
Avec pied de support et sac de transport
1M par tour de roue
Diamètre de roue 320mm
Poids brut: 1,9Kg

Réf. 14407



Odomètre écran digital 5 chiffres

Laserliner

NOUVEAU

Fournit des mesures précises pour toute distance jusqu'à 9999,9m.
Grand écran bien lisible avec une échelle de précision supplémentaire (1 à 9cm).
Addition à chaque rotation de roue vers l'avant.
Soustraction à chaque rotation de roue vers l'arrière.
L'aiguille mobile indique les positions de départ et finale précises.
Transport aisé grâce au modèle rabattable et la sacoche.
Positions zéro et de blocage idéalement placées directement sur la poignée.
Commande du cadran à cardan inusable.
Précision ± 0,1%
Poids : 1,8kg.

Réf. 70835



Niveau laser auto-stabilisateur

GARANTIE 2 ANS

Ce laser se met à niveau ou d'aplomb (ligne laser rouge horizontale et/ou verticale) automatiquement, sans réglages.
Plage de mise automatique de niveau : ± 6°.
Temps de mise automatique de niveau : 8-10 secondes maximum.
Fonctionne avec 2 piles LR06-AA non fournies.
2 diodes laser classe II, 650 nm - Puissance utile de 1mW.
Attention : toujours verrouiller le système pendulaire pendant le transport pour éviter toute détérioration.
Précision de mise à niveau : 0,5mm/m.
Précision de ligne horizontale et verticale (de bout en bout) : ± 0,5mm/m.
Longueur de ligne : environ 10m à une distance visée de 10m.
Angle de balayage de 90°.

Réf. 15709

INFO

Plage de travail recommandée jusqu'à 10m selon l'éclairage de la zone de travail.





Niveau laser en croix automatique avec trépied

Laserliner

NOUVEAU

Mise à niveau automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique.
La ligne laser horizontale produit une ligne laser continue à 360°, la ligne laser verticale est orientée à angle droit par rapport à celle-ci.
Le mode récepteur manuel intégré permet de repérer les lignes laser avec le récepteur laser.
Les lignes peuvent être activées individuellement.
Mode d'inclinaison supplémentaire même pour une pente très faible.
Un système de blocage du balancier protège l'appareil pendant le transport.
Précision ± 0,4mm/m.
Longueur de l'onde laser 635nm.
Alimentation 4 piles alcalines 1,5V type AA.

Le récepteur reconnait les lignes laser jusqu'à une distance de 30m.
La fixation universelle permet de fixer l'instrument sur des mires.
Aimant intégré sur le dessus.

Trépied à manivelle en aluminium de 150cm.
Filetage 5/8".

Réf. 70828

Niveau laser en croix automatique avec fixation

Laserliner

NOUVEAU

Les 2 lignes laser bien visibles sont idéales pour l'alignement de carrelages, de fenêtres, de portes, etc.
Orientation automatique par système oscillant à ralentisseur magnétique.
Lignes laser qui peuvent être activées individuellement.
Mode d'inclinaison supplémentaire même pour une pente très faible.
Les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
Un système de blocage du balancier protège l'appareil pendant le transport.
Précision ± 0,5mm/m.
Longueur de l'onde laser 650nm.
Alimentation 2 piles alcalines 1,5V type AA.

Possibilités de fixation variées sans endommagement des surfaces.
Réglage aisé de la hauteur et de la position.

Réf. 70822



Récepteur laser

Laserliner

NOUVEAU

Reconnait les lignes laser jusqu'à une distance de 50m.
La fixation universelle permet de fixer l'instrument sur des mires.
Aimant intégré sur le dessus.
Alimentation 1 pile 9V

Réf. 70824



Trépied pour niveau laser

Laserliner

NOUVEAU

Raccordement grâce à un filetage d'1/4".
Tête de trépied 3 voies.
Crémaillère et jambes du trépied télescopiques sur plusieurs sections.
Pointes en acier-caoutchouc adaptées à divers types de sol.

Réf. 70830



Thermomètre infrarouge -30 à 550°C

NOUVEAU

DRAKKAR ÉQUIPEMENT
GARANTIE 3 ANS



Lecture précise et fiable.
Plage de réglage : -30°C à 550°C.
Précision :
±3°C , -30°C to 0°C(-22 to 320F)
±2°C , 0°C to 100°C(32 to 2120F)
±3°C , ≥100°C(2120F)
Ratio de distance : 8:1
Emissivité réglable de 0,1 à 1
Temps de réponse : 0,5 sec.
➠Unité de mesure : Celsius/Farhenheit
➠Fonction de mémorisation des valeurs
➠Paramétrage des valeurs d'alarme température haute et basse
➠Poignée ergonomique
Alimentation : pile 9V de type 6F22 ou NEDA 1604.
Poids : 210g
Livré avec pile et dragonne.

Réf. 09081

Thermomètre infrarouge -38 à 365°C

NOUVEAU Laserliner



Mesure sans contact de la température.
Visée exacte de la zone de mesure grâce au cercle laser à 8 points.
La plus grande valeur mesurée s'affiche à l'écran pendant la mesure.
La dernière valeur mesurée est sauvegardée à court terme.
Vaste plage de mesure: de -38°C à 365°C.
Affichage de la valeur mesurée en °C ou en °F.
Précision ± 2,5°C.
Longueur d'onde du laser: 650mm.
Alimentation 2 piles alcalines de 1,5V type AAA

Réf. 70803

Appareil de mesure de l'humidité par insertion





➠ Piles incluses.
➠ Capuchon de protection à fonction de test automatique.

Laserliner

NOUVEAU

Pour évaluer l'humidité dans les matériaux de construction et pour des contrôles rapides de l'humidité d'éléments en bois.
Possible de calculer avec des mesures comparatives l'humidité qui augmente ou diminue au moyen d'une échelle neutre.
Boîtier stable, ergonomique et caoutchouté.
Fonction de test automatique grâce à une mesure de référence réalisée à l'aide des électrodes situées dans le capuchon de protection.
Capuchon de protection amovible qui protège les pointes de mesure au cours du transport.
Capteur de température ambiante.
Commande facile par touches.
Mise en marche et arrêt automatique.
Affichage de l'état de charge des piles.
Précision ± 1 à 2%
Alimentation 4 piles 1,5V type AAA

Réf.	70800
Dimensions	58x155x38mm
Poids	183g







Multimètre digital compact - blister

SODELEC

NOUVEAU

Cat IV 600V.
Ecran 4 chiffres.
Tension continue : 200mV/2000mV/20V/200V/1000V
Tension alternative : 200/750V
Courant continu : 200µA/2mA/20mA/200mA/10A
Résistance : 200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2MΩ
Test de diode et de continuité.
Alimentation : 6F22(9V) x 1.
Dimensions : 126x70x24mm.
Poids : 170g
Livré avec pile et cordon.
En blister.

Réf. 09244



Multimètre digital - blister

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Ecran 4 chiffres.
Protection anti chocs.
Avec béquille.
Tension continue : 200m/2V±0,5%, 20/200/600V±0,8%
Tension alternative : 200/600V±1,5%
Courant continu : 200µ/2m/20mA±1% 200mA±2%, 10A±3%
Résistance : 200/2k/20k/200k/2MΩ±1%
Test de diode
Mémorisation des données
Test de continuité sonore
Alimentation : 6F22(9V) x 1
Dimensions : 138x69x31 mm
Poids : 170g
Livré avec pile et cordons

Réf. 09232



Multimètre digital échelle automatique Cat III 600V avec sonde température

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE 3 ANS

Cat III 600V.
Ecran LCD rétroéclairé.
Protection anti chocs.
Tension continue : 200mV/2V/20V/200V/500V
Tension alternative : 2V/20V/200V/600V
Courant continu : 200µA/2mA/20mA/200mA/2A/10A
Courant alternatif : 200µA/2mA/20mA/200mA/2A/10A
Résistance : 200/2k/20k/200k/20M/20M
Test de diode.
Test de continuité.
Mémorisation des données.
Extinction automatique.
Température de -20°C à 750°C
Alimentation : AAA x 2
Dimensions : 144x70x32mm
Poids : 200g
Livré avec piles en boite carton couleur.

Réf. 09078



- **Fonction NCV : détection sans contact des câbles sous tension (dans un mur par exemple).**
- **Fonction LINE : permet de détecter les câblages et connexions défectueuses de manière automatisée et quasi immédiate.**

Multimètre digital Cat III 1000V avec sonde température

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE 3 ANS

Livré avec pile.

Cat III 1000V.
Cat IV 600V.
Ecran LCD rétroéclairé.
Protection anti chocs.
Tension continue : 200mV/2V/20V/200V/1000V
Tension alternative : 200mV/2V/20V/200V/750V
Courant continu : 2mA/20mA/200mA/20A
Courant alternatif : 2mA/20mA/200mA/20A
Résistance : 200/2k/20k/200k/20M/20M/200M
Fréquence : 2kHz/200kHz
Test de continuité.
Test de transistor HFE.
Mémorisation des données.
Extinction automatique.
Température de -20°C à 1000°C.
Alimentation : pile 9V
Dimensions : 200x92x60mm
Poids : 230g
En boite carton couleur.

Réf. 09079



Multimètre digital échelle automatique Cat III 1000V avec sonde température

NOUVEAU

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

GARANTIE 3 ANS

Avec sonde de température.
Cat III 1000V.
Ecran LCD rétroéclairé.
Protection anti chocs.
Tension continue : 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V
Tension alternative : 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V
Courant continu : 400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A
Courant alternatif : 400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A
Résistance : 400/4k/40k/400k/4M/40M
Capacitance : 10Nf/100Nf/1µf/10µf/100µf/1mF/10mF/100mF
Fréquence : 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz
Test de diode.
Test de continuité.
Extinction automatique.
Rapport cyclique.
Température de -20°C à 1000°C.
Alimentation : pile 9V
Dimensions : 200x92x60mm
Poids : 230g
En boite carton couleur.

Réf. 09096



- **Fonction NCV : détection sans contact des câbles sous tension (dans un mur par exemple).**
- **Fonction LINE : permet de détecter les câblages et connexions défectueuses de manière automatisée et quasi immédiate.**

Livré avec pile, cordons, sonde de température.

Cordon 1m rouge et noir pour multimètre

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

GARANTIE 3 ANS

Longueur 1m.
Entièrement isolé.
Excellente qualité.

Réf. 09224



Pince ampèremétrique Cat III AC 600A - trousse

NOUVEAU

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

GARANTIE 3 ANS

Cat III 600V.
Protection anti chocs.
Ecran LCD rétroéclairé.
Tension continue : 200mV/2V/20V/200V/600V.
Tension alternative : 200mV/2V/20V/200V/600V.
Courant alternatif : 2A/20A/200A/600A.
Résistance : 200/2k/20k/200k/2M/20M.
Température de -20°C à 1000°C.
Test de diode.
Test de continuité.
Echelle automatique.
Mémorisation des données.
Extinction automatique.
Alimentation : AAA x 3.
Poids : 230g.
Dimensions : 194x75x35mm.
Mâchoires ⍰23cm.
Livrée avec étui de rangement, cordons et piles.

Réf. 09097



- **Fonction NCV : détection sans contact des câbles sous tension (dans un mur par exemple).**
- **Fonction LINE : permet de détecter les câblages et connexions défectueuses de manière automatisée et quasi immédiate.**



Pince ampèremétrique Cat III AC/DC 1000A - trousse

NOUVEAU

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

GARANTIE 3 ANS

Cat III 600V.
Protection anti chocs.
Ecran rétroéclairé 4 chiffres.
Tension continue : 600mV/6V/60V/600V/1000V.
Tension alternative : 600mV/6V/60V/600V/750V.
Courant continu : 60A/600A/1000A.
Courant alternatif : 60A/600A/1000A.
Résistance : 600/6k/60k/600k/6M/60M.
Capitance : 10nF/100NF/1µF/10µF/100µF/10mF/100mF.
Fréquence : 110Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz.
Sonde de température de -20°C à 1000°C.
Test de diode.
Test de continuité.
Echelle automatique.
Mémorisation des données.
Extinction automatique.
Alimentation : AAA x 3.
Poids : 230g.
Livrée avec étui de rangement et piles.

Réf. 09098



- **Fonction NCV : détection sans contact des câbles sous tension (dans un mur par exemple).**
- **Fonction LINE : permet de détecter les câblages et connexions défectueuses de manière automatisée et quasi immédiate.**



Agrafeuse - blister

GARANTIE 2 ANS

Pour agrafes de 4 à 14mm.
Type A.
Boîtier métal.
Livré avec 50 agrafes 8mm.

Réf. 15926



Agrafeuse cloueuse - blister

GARANTIE 2 ANS

Multi cavaliers.- 4 Fonctions.
Sélection des projectiles.
Corps plastique.
Agrafes A de 8 à 14mm.
Cavalier G de 12 à 14mm.
Clou avec ou sans tête 15mm.
Livrée avec:
-800 agrafes 12mm
-768 cavaliers 12mm
-800 pointes 15mm

Réf. 15929




Cavalier type G 12mm - blister de 1024pc

Réf.	Lot de	Dimension	Conditionnement
15962	x 1024	12mm	blister




Pointe sans tête 15mm - blister de 1000pc

Réf.	Lot de	Dimension	Conditionnement
15963	x 1000	15mm	blister



Pointe avec tête 15mm - blister de 1000pc

Réf.	Lot de	Dimension	Conditionnement
15968	x 1000	15mm	blister



Agrafeuse cloueuse électrique sur batterie li-ion - blister

GARANTIE 2 ANS


3 fonctions.
Agrafes A de 8 à 14mm.
Pointe avec tête de 15mm.
Pointe sans tête de 15mm.
Batterie 3,6V - 4-ion.
Livrée en blister.

Réf. 15943



Agrafe type A

Réf.	Lot de	Dimension	Conditionnement
15949	x 1800	8mm	blister
15951	x 1800	10mm	blister
15952	x 1200	12mm	blister
15953	x 1200	14mm	blister
15946	x 1800	6mm	blister



Agrafe type E

Réf.	Lot de	Dimension	Conditionnement
15954	x 1536	6mm	blister
15956	x 1152	8mm	blister
15957	x 768	10mm	blister
15958	x 768	12mm	blister
15959	x 768	14mm	blister



Pistolet à colle électrique 10W avec 2 batons de colle 8mm

KEMPER GROUP

GARANTIE 2 ANS

NOUVEAU

Puissance 10W.
Temps de préchauffage : 5-7min.
Débit de la colle : 6-8g/min.
2 Bâtons de colle Ø 8 inclus.

Réf. 15118



Pistolet à colle électrique 20W avec 2 batons de colle 12mm

KEMPER GROUP

GARANTIE 2 ANS

NOUVEAU

Puissance 20W.
Temps de préchauffage : 3-5min.
Débit de la colle : 14-16g/min.
2 Bâtons de colle Ø12 inclus.

Réf. 15120



Bâton de colle pour pistolet à colle

KEMPER GROUP

NOUVEAU

Réf.	15119	15121	15122
Diamètre	8mm	12mm	12mm
Longueur	100mm	280mm	100mm
Conditionnement	blister	boîte	blister



Réf. 15119

Réf. 15121

Réf. 15122

Pistolet à mastic

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Equipé d'un système anti-goutte.
Accepte tous types de cartouches métalliques ou plastiques (mastic, scellement, colle).
Robuste et léger.
Pour cartouches 310ml.

Réf. 15831



Pistolet à mastic

DRAKKAR ÉQUIPEMENT GARANTIE TOTALE

Accepte tous types de cartouches métalliques ou plastiques (mastic, scellement, colle).
Acier.
Gamme professionnelle.
Pour cartouches 310ml.

Réf. 15733



Pistolet à mastic démultiplication 7:1

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Interruption automatique de l'écoulement du produit quand on cesse la pression sur la poignée.
Système à double transmission pour un écoulement homogène du produit.
Poignée ABS.
Gamme professionnelle.
Corps extra long, tournant à 360°.
Démultiplication 7:1.

Réf. 15827



Pistolet à mastic démultiplication 12:1

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Démultiplication 12:1.
Pointe pour déboucher les buses.
Interruption automatique de l'écoulement du produit quand on cesse la pression sur la poignée.
Système à double transmission pour un écoulement homogène du produit.
Aluminium.
Poignée rotative à 360°.
Pour cartouches 310ml.

Réf. 15825



Pistolet à mastic démultiplication 26:1

TAJIMA

GARANTIE 2 ANS

Pistolet extrudeur à forte démultiplication 26.1.
Pour cartouches de résines et scellements chimiques.
Interruption automatique de l'écoulement du produit quand on cesse la pression sur la poignée.
Système à double transmission pour un écoulement homogène du produit.
Poids : 865g
Pour cartouches 310ml.

Réf. 15748



Recommandé pour tous les produits à forte viscosité.
Pointe pour déboucher les buses.
Poignée rotative à 360°.
Corps extra long.

Pistolet à mastic tube métallique pour cartouches et poches

DRAKKAR ÉQUIPEMENT GARANTIE 3 ANS

NOUVEAU

Pistolet mixte pour cartouches classiques (310ml) et poches.
Corps, poignée ergonomique et gâchette en aluminium.
Avec tige de débouchage pour cartouche déjà entamée.
Démontage facile.
Livré avec un embout d'application.

Réf.		Poids
15738	pour poche de 400ml	0,44kg
15741	pour poche de 600ml	0,60kg




Etai extensible 750mm à 1250mm

STILKER — GARANTIE 2 ANS

Utile - Multi-usages.
- Facile à utiliser, avec des patins en caoutchouc antidérapants aux deux extrémités.
- Avec blocage de sécurité
- Charge supportée :
60 kg vertical max
20 kg à 45° max.

Réf.	Descriptif	Longueur
15746	Charge supportée à la verticale : 60kg Charge supportée à 45° : 20kg	75-125cm





Support d'étai universel

STILKER — NOUVEAU — GARANTIE 2 ANS

Accessoire métallique pour appareils de mesure laser, caméras ou projecteurs de lumière, à grande stabilité.
Muni d'une double vis 1/4" et 5/8".

Réf. 15762



Etai extensible

NOUVEAU — STILKER — GARANTIE 2 ANS

Étai de grande stabilité.
Pression progressive par rotation de la poignée.
Bouton de blocage de sécurité.
Muni de patins antiglissants de 60x80mm avec 4 trous de perçage, orientables à 180°.
Charge verticale maximale 180kg.

Réf.	Longueur
15760	101-177cm
15761	160-290cm



Pinceau rond à rechampir acrylique

DRAKKAR TOOLS — Fabrication européenne.

Acrylique
Poils en soie blonde.
Manche plastique.

Réf.	Lot de	Numéro
15911	x 1	N°0 / 18mm
15910	x 12	
15913	x 1	N°2 / 21mm
15912	x 12	
15915	x 1	N°4 / 23mm
15914	x 12	



Pinceau plat pour lasure 30/40/50mm - lot de 3pc

Green Plaisance — NOUVEAU

Manche bois.
1 pinceau largeur 30mm.
1 pinceau largeur 40mm.
1 pinceau largeur 50mm.

Réf. 09963

- Manche en bois
- Qualité de finition
- Fabriqué en France



Pinceau rond poils synthétiques 23mm N°14

DRAKKAR TOOLS — Fabrication européenne.

Manche bois.
Poils synthétiques recouverts d'une protection plastique.
Idéal pour le nettoyage.
Ø23mm - N°14.

Réf.	Lot de	Conditionnement
15922	x 12	boite carton
15923	x 1	blister



Pinceau/brosse rectangulaire 120mm pour lasure

Green Plaisance — NOUVEAU

Mélange brun fibres FILEX.
Manche et semelle polypropylène.
Virole nickelée.

Réf.	Largeur	Epaisseur
09968	120mm	35mm



Pinceau pour fontaine de nettoyage avec flexible 7mm 700mm

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

Raccord pour tuyau Ø 7mm.
Longueur du pinceau 280mm.
Longueur du flexible 700mm.
En boite carton.

Réf. 33645



Pinceau/brosse rectangulaire 120mm pour lasure avec rallonge 1m

Green Plaisance — NOUVEAU

1 brosse rectangulaire largeur 120mm - épaisseur 35mm.
1 rallonge 100cm.

Réf. 09969





PINCEAU PLAT - PINCEAU QUEUE DE MORUE - PINCEAU ROND

Pinceau plat poils synthétiques 40mm

DRAKKAR TOOLS

Fabrication européenne.

Manche bois.
Epaisseur 15mm.
Largeur 40mm.
Poils synthétiques recouverts d'une protection plastique.
Idéal pour le nettoyage.

Réf.	Lot de	Largeur
15921	x 1	40mm
15920	x 12	



Pinceau queue de morue acrylique à manche bois

DRAKKAR TOOLS

Fabrication européenne.

Acrylique.
Poils naturels recouverts d'une protection plastique.

Réf.	Lot de	Largeur
22500	x 1	20mm
22500.20	x 20	
22501	x 1	25mm
22501.20	x 20	
22502	x 1	36mm
22502.20	x 20	
22503	x 1	50mm
22503.20	x 20	
22504	x 1	63mm
22504.20	x 20	
22505	x 1	76mm
22505.10	x 10	
22506	x 1	90mm
22506.35	x 35	
22507	x 1	102mm
22507.30	x 30	



Pinceau queue de morue acrylique à manche bois vernis

DRAKKAR TOOLS

Fabrication européenne.

Acrylique.
Poils naturels et synthétiques recouverts d'une protection plastique.

Réf.	Lot de	Largeur
22510	x 1	30mm
22510.12	x 12	
22511	x 1	40mm
22511.12	x 12	
22512	x 1	50mm
22512.12	x 12	
22513	x 1	60mm
22513.12	x 12	
22514	x 1	70mm
22514.12	x 12	



Pinceau queue de morue glycéro à manche bois

DRAKKAR TOOLS

Fabrication européenne.

Glycéro.
Poils naturels et synthétiques recouverts d'une protection plastique.

Réf.	Lot de	Largeur
22520	x 1	30mm
22520.12	x 12	
22521	x 1	40mm
22521.12	x 12	
22522	x 1	50mm
22522.12	x 12	
22523	x 1	60mm
22523.12	x 12	
22524	x 1	70mm
22524.12	x 12	



Pinceau plat acrylique 20/25/36mm - lot de 3pc

DRAKKAR TOOLS

Fabrication européenne.

Acrylique.
Plats : largeur 20-25-36mm.
Poils naturels.
En sachet.

Réf. 22616



Pinceau plat acrylique 63/76/90mm - lot de 3pc

DRAKKAR TOOLS

Fabrication européenne.

Acrylique.
Plats : 63-76-90mm.
Poils naturels et synthétiques.
En sachet.

Réf. 22618



Pinceau rond acrylique 6/8/12mm - lot de 3pc

DRAKKAR TOOLS

Acrylique.
Fins, ronds : 6-8-12 mm.
Poils naturels.
Présentation sur cavalier.

Réf. 22600



Pinceau plat acrylique 8/10/12mm - lot de 3pc

DRAKKAR TOOLS

Acrylique.
Fins, plats : 8-10-12 mm
Poils naturels.
Présentation sur cavalier.

Réf. 22602



Rouleau laqueur 100mm

Mini rouleau largeur 10cm.
Eponge PU.

Réf.	Lot de
22605	x 1
22605.03	x 3



Rouleau mur et plafond 100mm

Polyacrylique et polyester.
Largeur 10cm.
En sachet.


Réf.	Lot de
22606	x 1
22606.03	x 3



Rouleau mur et plafond 180mm

Polyacrylique et polyester.
Largeur 18cm.
En sachet.


Réf.	Lot de
22604	x 1
22604.03	x 3



Rouleau mur et plafond 180mm avec poignée

Composé de :
- 1 rouleau (polyacrylique et polyester)
- 1 poignée 18cm
En sachet.

Réf. 22612



Rouleau mur et plafond 100mm avec poignée

Composé de :
- 1 mini rouleau mur et plafond (polyacrylique et polyester)
- 1 poignée 10cm
En sachet.

Réf. 22614



Rouleau mur et plafond 100mm (2pc) avec poignée et bac

Composé de :
- Bac support 15x29cm
- 2 mini rouleaux mur et plafond largeur 10cm (polyacrylique et polyester)
- 1 poignée 10cm
En sachet.


Réf. 22610



Rouleau mur et plafond 180mm (2pc) avec poignée et bac

Composé de :
- Bac support 27x29cm
- 2 rouleaux largeur 18cm (polyacrylique et polyester)
- 1 poignée 18cm
En sachet.

Réf. 22608



Rouleau lasure 100mm (2pc) et pinceau (2pc) avec poignée et bac

2 rouleaux lasure larg.100mm.
1 monture mini-rouleau.
1 pinceau plat manche polypro larg.40mm.
1 pinceau à rechampir manche polypro N°4/0.
1 bac mini-rouleau.

Réf. 09964



NOUVEAU

Green Plaisance

- Kit pratique
- Qualité de finition
- Fabriqué en France

Grille métallique pour seau de peintre 245x194mm

taliaplast

NOUVEAU

Grille adaptable sur seau à peinture.

Réf.	Dimensions
22622	245x194mm



Seau de peintre 8L avec anse

Réf. 22620



8L

Auge plastique 3L 320x220x165mm

taliaplast

NOUVEAU

En polyéthylène injecté noir.
Résistant à la déformation et à l'abrasion.

Réf.	14845
Capacité	3l
Dimensions	320x220x65mm

3L



Auge caoutchouc 25L 600x400x160mm

Caoutchouc synthétique.
Bords et parois renforcés.
Graduation intérieure.
Usage intensif.

Réf.	14848
Capacité	25L
Dimensions	600x400x160mm

25L



Auge caoutchouc 30L 650x430x180mm

taliaplast

Caoutchouc synthétique EPDM.
Poignées incorporées.
Légèreté et résistance aux chocs.
Bords et parois renforcés.

Réf.	14824
Capacité	30l
Dimensions	650x430x180mm

30L



Seau plastique 11L avec anse

taliaplast

En polyéthylène injecté.
Avec anse métallique.
Graduations moulées dans la masse.
Diamètre anse: 5,3mm.
Fond nervuré pour faciliter la prise.
Résistance de 60kg.

Réf.	Capacité
14840	11L



11L

Seau plastique 11L avec poignée sur anse

taliaplast

NOUVEAU

Caoutchouc synthétique EPDM.
11 litres.
Résistant et léger.
Graduation moulée dans la masse.
Fond nervuré.
Parois avec nervures de renfort.
Anse avec poignée.
Diamètre anse: 5,3mm.
Diamètre poignée: 14mm

Réf.	14841
Capacité	11l
Diamètre	310mm
Hauteur	260mm



11L

Auge/bassine plastique renforcée 42L avec 2 poignées

taliaplast

NOUVEAU

Utilisation professionnelle.
Renforcée.
Poignées moulées dans la masse.
En polyéthylène souple et résistant.
Emboitable.

Réf.	14842
Capacité	42l
Diamètre	450mm
Hauteur	330mm
Poids	1,5kg



42L

Taloche rectangulaire 340x230mm avec poignée bois

NOUVEAU

PS choc noir.
Qualité tradition.
Plateau alvéolé.
Poignée bois.

Réf.	Dimensions
20900	34x23cm



Taloche pointue 270x180mm avec poignée bois

NOUVEAU

PS choc noir.
Qualité tradition.
Plateau alvéolé.
Poignée bois.

Réf.	Dimensions
20902	27x18cm



Taloche pointue éponge 270x180x25mm avec poignée bois

NOUVEAU

Taloche pointue éponge plateau plastique.
Manche bois.
Livrée avec clip de brochage.

Réf.	Dimensions
20906	27x18x2,5cm



Taloche rectangulaire éponge 270x180x25mm avec poignée bois

NOUVEAU

Taloche rectangulaire éponge plateau plastique.
Manche bois.
Livrée avec clip de brochage.

Réf.	Dimensions
20904	27x18x2,5cm



Couteau multi-usages inox 75mm

NOUVEAU

Multifonctions : gratter, décaper, élargir des fissures, reboucher, serrer et nettoyer les rouleaux à peindre, ouvrir les pots, bidons...
Manche ergonomique bi-matière.
Lame inox, polie et brillante.

Réf.	Longueur de la lame
20948	75mm



Couteau de peintre inox

NOUVEAU

Couteau lame inox polie type américain.
Chant rayonné.
Manche ergonomique en bi-matière surmoulée.
Bord à 90° pour faire les angles.

Réf.	Largeur
20950	40mm
20952	60mm



Couteau à enduire

NOUVEAU

Lame inox, haute résistance à la corrosion, épaisseur 0,5m.
Facile à nettoyer.
Manche ergonomique en bi-matière surmoulée.
Bords à 90° pour faire les angles.
Chant rayonné.

Réf.	Largeur
20942	100mm
20944	120mm
20946	160mm



Truelle soudée lisseuse bout rond 180mm

NOUVEAU

Qualité professionnelle.
Manche bi-matière ergonomique longueur 14cm.

Réf.	Longueur
20910	180mm



Truelle soudée lisseuse bout carré

NOUVEAU

Qualité professionnelle.
Manche bi-matière ergonomique longueur 14cm.

Réf.	Longueur
20912	180mm
20914	220mm



Truelle soudée langue de chat 140mm

NOUVEAU

Qualité professionnelle.
Manche bi-matière ergonomique longueur 14cm.

Réf.	Longueur
20916	140mm



Truelle soudée bout pointu 140mm

NOUVEAU

Qualité professionnelle.
Manche bi-matière ergonomique longueur 14cm.

Réf.	Longueur
20918	140mm



Platoir courbé inox 280x120mm

NOUVEAU

Platoir courbé Inox.
Lame INOX trempé de 0,6 mm.
Monture en aluminium assemblée avec 8 goujons acier soudés.
Manche bi-matière ergonomique pour une parfaite tenue en main et plus de confort. Nettoyage facile. Livré avec porte platoir.

Réf.	Dimensions
20940	280x120mm



Platoir pointu flamand inox 450mm

NOUVEAU

Poignée ergonomique bi-matière.
Lame inox trempé épaisseur 1mm, bout ogive.
Monture alu.
Livré avec porte-platoir.
Longueur: 450mm

Réf. 20930




Platoir à colle dents carrées - spécial ITE (isolement thermique par l'extérieur)

NOUVEAU

Monture aluminium moulé.
Lame inox supérieur 6/10ème.
Poignée bi-matière ergonomique.
Assemblage par 6 goujons acier soudés.
Porte platoir inclus.

Réf.	Largeur de denture	Dimensions
20935	8x8mm	280x120mm
20936	10x10mm	280x120mm
20937	12x12mm	280x120mm




Peigne à colle 200mm dents carrées avec poignée bois


NOUVEAU

Poignée bois.
Lame acier denté.
Denture carrée.


Réf.	20985	20986	20987
Largeur	200mm	200mm	200mm
Largeur de denture	6mm	8mm	10mm



Réf. 20985



Réf. 20986



Réf. 20987

Malaxeur

NOUVEAU

Malaxeur tige hexagonale à hélice conique.
Pour matériaux à faible viscosité.

Réf.	Diamètre	Longueur
20980	80mm	400mm
20982	120mm	600mm



Réf. 20980 **Réf. 20982**

Plomb de maçon N°8 800g avec cordelette 3m - blister

NOUVEAU

Plomb conique en fonte avec plaque ajustée.
N°8 - 800gr.
Livré avec un cordon en coton tressé Ø2mm longueur 3m.

Réf. 20996



Equerre de maçon acier 500x250mm

Equerre en acier plate.
Finition époxy rouge.
Toucher granuleux.
Section 30 x 5mm.

Réf.	Dimensions
20955	500x250mm

NOUVEAU



Tamis plastique 450mm


NOUVEAU

Corps emboîtable en PS choc jaune.
Ergonomie : profil coque étudié pour une prise en main confortable et efficace.
Nervure de renfort périmétrique ø 450mm.
Robustesse : toile acier galvanisé.
Hauteur : 10cm.
Résistance : coque PS CHOC.

Réf.	20990	20992
	N°10	N°12
Ø du fil	0,36mm	0,32mm
Espace inter-maille	2,25mm	1,85mm

- 55% de gain de place par rapport aux modèles bois.
- Assemblage par ultrasons.
- Robustesse : toile acier galvanisé.





Broche pointerolle

taliaplast

NOUVEAU

Acier trempé XC45.
Dureté HRC 50/58.
Réafûtable.
Tête traitée anti-éclat.
Forme octogonale.

Réf.	Longueur
20964	250mm
20968	300mm



Burin 250mm avec poignée

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Avec poignée pare-coups.

Réf.	15696
Longueur	250mm
Largeur	16mm



Burin ciseau

taliaplast

NOUVEAU

Acier trempé XC 45.
Dureté HRC 50/58.
Réafûtable.
Tête traitée anti-éclat.
Forme octogonale.

Réf.	Longueur
20972	250mm
20973	300mm



Ciseau à brique 70x230mm

taliaplast

NOUVEAU

Acier trempé.
Dureté HRC 50/58.
Réafûtable.

Réf.	20960
Longueur	230mm
Largeur	70mm




Chevillette de maçon tige carrée 10x250mm

taliaplast

NOUVEAU

Valet en acier dur XC 45.
Tige carrée ø 10mm en acier dur.

Réf.	20975
Diamètre	10mm
Longueur	250mm




Chevillette de maçon tige ronde 10x250mm

taliaplast

NOUVEAU

Valet en acier dur XC 45.
Tige ronde ø 10mm en acier dur.

Réf.	20977
Diamètre	10mm
Longueur	250mm



Pince à décoffrer 18mm

DRAKKAR OUTILLAGE GARANTIE TOTALE

Courbé à col de cygne - Acier XC40.
Section hexagonale - Verni epoxy rouge.

Réf.	Longueur	Poids
12756	600mm	1,4kg
12758	800mm	1,8kg



Pince à décoffrer 26x16mm

RENNSTEIG

NOUVEAU

En fer forgé.
Bords trempés.

Réf.	Longueur	Dimensions	Poids
13217	800mm	36x16mm	2,5kg
13219	1000mm	26x16mm	3,1kg



Barre à mine section octogonale

NOUVEAU

FORGES DE magne UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

Acier au carbone (octogone laminé) trempé sur les parties actives (panne et pointe) afin d'améliorer la rigidité (solidité) et la longévité.
Une extrémité panne et une extrémité pointue.
Outil conçu pour forer des trous, creuser, trancher, déchausser des pierres, en utilisation verticale et non pas pour être utilisé comme "levier" (préférer dans ce cas une pince à talon).
Fabriqué en France.

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
71331	150cm	25mm	6,1kg
71332	175cm	28mm	8,9kg



Pelle de terrassier métallique ronde

NOUVEAU

Type "Fortification".
Emmanchée.
Pelle en acier micro-allié au bore.
Manche droit en bois dur longueur 110cm Ø40mm.
Intégralement trempée après traitement thermique ("Trempe Diamant").
Dureté 48 à 51 HRC.

Réf.	71314	71316	71318
Longueur	27cm	29cm	31cm
Largeur	27cm	29cm	31cm
Poids	1,8kg	1,950kg	2,1kg



Pelle de tranchée métallique 210mm avec manche 1,1m

NOUVEAU

Pelle en acier micro-allié au bore, intégralement trempée après traitement thermique ("Trempe Diamant").
Manche droit en bois dur longueur 110cm Ø40 mm.
Dureté 48 à 51 HRC.
Pelle idéale pour parachever les tranchées réalisées avec des mini pelles.
Fabriqué en France.

Réf.	71325
Longueur	27cm
Largeur	21cm
Poids	1,55kg



Pelle de terrassier métallique carrée

NOUVEAU

Type St Etienne.
Pelle en acier micro-allié au bore, intégralement trempée après traitement thermique ("Trempe Diamant").
Manche droit en bois dur longueur 110cm Ø40mm.
Dureté : 48 à 51 HRC.
Fabriqué en France.

Réf.	71320	71321
Longueur	27cm	29cm
Largeur	23cm	25cm
Poids	1,950kg	2,1kg



Pelle à neige, à grain alu

NOUVEAU

Epaisseur 2mm.
Haute résistance.
Trois nervures centrales.

Réf.	71364	71365
	sans manche	avec manche
Longueur	480mm	1700mm
Largeur	330mm	330mm
Poids	0,8kg	1,6kg



Pelle à neige, à grain alu extra

NOUVEAU

Meilleur alliage d'aluminium.
Épaisseur 2,5mm.
Haute résistance.
Nervure centrale extra longue.
Spécial col de cygne.
Grande capacité.

Réf.	71360	71361
	sans manche	avec manche
Longueur	550mm	1750mm
Largeur	340mm	340mm
Poids	1,1kg	1,9mm



Pelle à neige, à grains

dimartino
GARANTIE 3 ANS

Polypropylène.
Sans métal.

Réf.	14867	14944
	Sans manche	Avec manche 110cm Ø 35mm
Hauteur	459mm	459mm
Largeur	350mm	350mm



Pelle à grain/à neige ABS blanche 340mm avec manche 1,2m

NOUVEAU

Matériel atoxique pour aliments.
Pelle multiusage.
Triple nervure.
Spécial col de cygne.
Extra capacité.

Réf.	71370
Longueur	550mm
Largeur	340mm
Hauteur	1750mm
Poids	1,18kg



Pelle à grain/à neige PVC noir 480mm avec manche 900mm et languette aluminium

GARANTIE 2 ANS

Avec manche 90cm.
Languette aluminium.

Réf.	17700
Hauteur	370mm
Largeur	480mm



Pelle à neige, à grains

dimartino
GARANTIE 3 ANS

Polypropylène.
Languette aluminium.

Réf.	14869	14945
	Sans manche	Avec manche 110cm Ø 40mm
Hauteur	415mm	415mm
Largeur	500mm	500mm



Rabot à neige PVC noir 600x250mm avec manche 1,15m et poignée

GARANTIE 2 ANS

Avec manche 115cm.

Réf.	17701
Hauteur	250mm
Largeur	600mm



Poussoir à neige alumium 600x250mm avec manche orientable et 2 poignées

NOUVEAU

Produit breveté.
Design particulier et innovant.
Poignée en caoutchouc.
Poignée centrale réglable en hauteur.
Emmanchement multidirectionnel 3 positions.
Polyamide renforcé de fibre de verre.
N'abîme pas le revêtement du sol pendant l'utilisation.
Haute résistance.
Ne rouille pas.
Idéal pour ruelles, trottoirs, chaussées.

Réf.	71380
Longueur	600mm
Largeur	250mm
Hauteur	1800mm
Poids	2,4kg



Poussoir à neige plastique 600x200mm

NOUVEAU

Design particulier et innovant.
N'abime pas le revetement du sol pendant l'utilisation.
Ne rouille pas.
Ideal pour ruelles, trottoirs, esplanades.

Réf.	71385
Longueur	660mm
Largeur	200mm
Poids	0,680kg



Poussoir à neige fibre 600x200mm

NOUVEAU

Design particulier et innovant.
N'abîme pas le revêtement du sol pendant l'utilisation.
Ne rouille pas.
Idéal pour ruelles, trottoirs, chaussées.

Réf.	71388
Longueur	600mm
Largeur	200mm
Poids	0,980kg



Raclette bois caoutchouc 300mm

Modèle carreleur pour réalisation des joints.
Monture bois.
1 lame caoutchouc 1er choix rigide épaisseur 5 mm.

Réf.	20989
Longueur	300mm



Racloir de coffreur lame boulonnée 300mm avec manche 1,30m

Lame en acier boulonnée.
Emmanché.
Lame interchangeable et douille renforcée pour gratter les planches de coffrage et les sols.
Manche droit en bois dur 130cm - Ø38mm.

Réf.	71338
Longueur manche	130cm
Largeur	300mm
Hauteur	150mm
Poids	1,7kg



Pioche de cantonnier oeil rond emmanchée

Acier au carbone.
Pointe et panne trempées.
Dureté : 40 à 51 HRC.

Réf.	71308	71312
Descriptif	Manche droit oeil conique en bois dur 100 cm Ø 50 mm	Manche droit oeil conique en fibre de verre Fibrergo© 90 cm Ø 50 mm
Longueur	480mm	480mm
Poids	2kg	2kg



Racloir de cantonnier

Douille Ø31mm rivée, fixée sur lame par 3 rivets en acier.
Sans manche.


Réf.	71343	71344
Longueur	350mm	400mm
Largeur	140mm	140mm
Poids	0,850kg	0,900kg



Pioche terrassier oeil rond emmanchée

Acier au carbone.
Pointe et panne trempées.
Dureté : 40 à 51 HRC.

Réf.	71300	71304
Descriptif	Manche droit oeil conique en bois dur 90 cm Ø 50 mm	Manche droit oeil conique en fibre de verre Fibrergo© 90 cm Ø 50 mm
Longueur	54cm	54cm
Poids	2,5kg	2,5kg



Pince à déchets poignée revolver 920mm

À gâchette et ventouses.
Poignée type revolver.
Pince munie d'un bouton de blocage pour la fermeture et l'ouverture de la gâchette.
Serrage des ventouses par câble acier.
Idéale pour ramasser les débris, canettes...

Réf.	71355
Longueur	92cm
Poids	0,300kg



MANCHE

Manche de balai de cantonnier droit 28mm 1,5m en bois

NOUVEAU

Manche droit en bois dur.
Douille Ø28mm.

Réf.	Longueur	Diamètre
71420	145cm	3,1cm

Manche de pelle

NOUVEAU

Manche droit en bois dur.

Réf.	Longueur	Diamètre
71404	110cm	4cm
71408	130cm	4cm
71410	150cm	4cm



Manche de fourche à bêcher

NOUVEAU

Manche cintré ciré en bois dur.

Réf.	Longueur	Diamètre
71445	100cm	4cm



Manche de pioche œil rond 900mm en bois

NOUVEAU

Manche droit en bois dur.
Œil rond.

Réf.	Longueur	Diamètre
71400	90cm	5cm



Manche de serfouette

NOUVEAU

Manche conique en bois dur.

Réf.	Longueur	Diamètre
71448	110cm	3,4cm



Manche de massette fibre de verre 300mm

NOUVEAU

Manche composé d'un noyau en fibre de verre recouvert d'une gaine en polypropylène et d'un revêtement en élastomère.

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
71435	30cm	3,8x2,5cm	0,230kg



Manche de pioche à œil rond en fibre de verre 900mm

NOUVEAU

Manche composé d'un noyau en fibre de verre recouvert d'une gaine en polypropylène et d'un revêtement en élastomère.

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
71426	90cm	5cm	0,990kg



Manche de râteau/racloir/ grattoir droit 1,45m en bois

NOUVEAU

Manche droit en bois dur.

Réf.	Longueur	Diamètre
71418	145cm	3,1cm



Manche de pelle en peuplier

NOUVEAU

Manche en bois dur

Réf.	Descriptif	Longueur	Diamètre	Poids
71374	Manche incurvé	130cm	40mm	0,5kg
71373	Manche droit	130cm	40mm	0,5kg



Manche de fourche

NOUVEAU

Manche cintré ciré en bois dur.

Réf.	Longueur	Diamètre
71440	130cm	4cm



Manche de masse/merlin 900mm en bois

NOUVEAU

Manche conique en bois dur.

Réf.	Longueur	Diamètre
71423	90cm	5x3,2cm



Manche de binette

NOUVEAU

Manche conique en bois dur.

Réf.	Longueur	Diamètre
71452	130cm	3,1cm



Manche de masse/merlin en fibre de verre 900mm

NOUVEAU

Manche composé d'un noyau en fibre de verre recouvert d'une gaine en polypropylène et d'un revêtement en élastomère.

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
71432	90cm	5x3cm	0,950kg



Manche de pelle 1,1m en fibre de verre

NOUVEAU

Manche composé d'un noyau en fibre de verre recouvert d'une gaine en polypropylène et d'un revêtement en élastomère.
Pour pelle de terrassier en acier, bêches et louchets, fourche à bêcher à douille.

Réf.	Longueur	Diamètre	Poids
71430	110cm	3,8cm	1,090kg

