



PUMA - S1P+SRC+HRO

(531g)

- Cuir croûte velours marron.
- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION

P : 36 / 47 J



JAQUAR - S1P

(565g)

- Cuir croûte velours marron.
- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION

P : 36 / 47 J




BACOU PEAK S3 CI SRC

- Tige cuir gras & parements textile
- Idéal pour le bâtiment
- Embout composite
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION
- P 35/49 B



BACOU CREEK S3 CI SRC

- Tige cuir gras & parements textile
- Idéal pour le bâtiment
- Doublure paromax
- Embout composite
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION
- P 35 49 B



LEOPARD S3P+SRC+HRO

Cuir.

- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION

P : 36 / 47 J



PERSEO S3P+SRC+HRO

Cuir.

- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION

P : 36 / 47 J




ANDREA S3P+SRC+HRO

Cuir.

- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION

P : 36 / 47 J




MASTER OUTDRY S3 HI CI WR SRC

POIDS 1.6 KG


- Tige : Embout 240J en fibre de verre isolant froid /chaleur
- Semelle anti perforation textile : 1430n
- Décroché du talon : 10 mm Hauteur : 24 cm
- Doublure cool max
- Membrane étanche outdry
- Version Thinsultate : doublure très isolante, respirante
- Séchage rapide

P : 39 / 48 GM



LOMBA S3 SRC

- Cuir lisse pleine fleur
 - Doublure toile micro-aérée, évaporation humidité
 - Embout fibre de verre /acier pour p 49 50 51
 - Semelle anti-perforation composite SMS
 - Doublure traitée THERMY-TEX anti-bactéries, anti-odeurs.
- 240Joules
P : 37 / 48 GM



PEPPER S3 HI CI SRC

- Cuir lisse pleine fleur
 - Doublure toile micro-aérée, évaporation humidité
 - Embout fibre de verre /acier pour p 49 50 51
 - Semelle anti-perforation composite SMS
 - Doublure traitée THERMY-TEX anti-bactéries, anti-odeurs.
- 240Joules
P : 37 / 51 GM



GUEPARD S1P+SRC+HRO

- Cuir croûte velours marron.
- Doublure Thermorégulation
- Haute aération. Rembourrage type FOAM
- Embout TERMOPLASTIQUE
- Semelle anti-perforation composite, légèreté
- Antistatique, antibactérien, antifongique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile
- Semelle intérieur SENSATION


P : 36 / 47 J



Doublure Poromax®

AIR LACE ORANGE S1P SRC EDS

- Cuir lisse pleine fleur
 - Doublure POROMAX, évaporation humidité
 - Embout fibre de verre
 - Semelle anti-perforation composite SMS
 - Doublure traitée THERMY-TEX anti-bactéries, anti-odeurs.
 - 240Joules
- P : 39 / 47GM



UNITAN METARSE GAMME TOUT TERRAIN S3M HI CI SRC

- Cuir lisse pleine fleur
 - Doublure toile micro-aérée, évaporation humidité
 - Embout fibre de verre /acier pour p 49 50 51
 - Semelle anti-perforation composite SMS
 - Doublure traitée anti-bactéries, anti-odeurs.
 - 240Joules
- P : 39 / 48 GM



APACHE

Réf 5310
39/46
Polyuréthane
Confortable
Isotherme
Résiste aux hydrocarbures et aux autres agents agricoles



BD



DUCATI S3P SRC BASSE / HAUTE

- Cuir pleine fleur pleine fleurs graissée noir
 - Doublure POROMAX, évaporation humidité
 - Embout fibre de verre
 - Semelle anti-perforation composite SMS
 - Doublure traitée THERMY-TEX anti-bactéries, anti-odeurs.
 - 240Joules
- P : 38 / 48 sod



BLUES S1P SRC BASSE

- Coton renforce bleu
 - Semelle anti-perforation HRP
 - Doublure traitée THERMY-TEX anti-bactéries, anti-odeurs.
 - 240Joules
- P : 38 / 47 sod

