

Gaston // MILLE®



WWW.GASTONMILLE.COM

INDEX ALPHABÉTIQUE

MODÈLE	PAGE	MODÈLE	PAGE	MODÈLE	PAGE
AIR 1000	16	GARDENIA	21	RANGEBOOT	32
ALIFAX	23	GM'S	33-37	RANGERS	35
ALTHEA	20	GOLF	23	RHIN	35
ANTICUT	31	HIKER	36	SABOTS MEDICAUX	24
ATNA TOP	30	HOT CUMIN	27	SEMELLES INTÉRIEURES	5
AZALÉE	20	HOT PEPPER	26	SNOWCRUISER	32
BLACKLABEL SILVER	18	HOT STORM	31	SOUDEURS	30
BLACK NIGHT	15	KAMA	37	STORM	31
BLACK NIGHT TOP	15	LIBERTINE A BRIDE	23	STYLE	21
BLACK STAR	15	LIVE-LINE BOOT	31	SUREAU	24
BLACK STAR TOP	15	LOAFER	34	SUTRA	37
BOTTE PU / PVC	24	LOMBA METAL FREE	27	TARMIL	32
CAMELIA	22	LYS	22	TOP HIKER	36
CARVI	30	MARS	14	TOUT TERRAIN	28
CASSIOPÉE	12	MASTER	28-32	TRUCK	32
CASUALGRIP	12-15	MILLENIUM FULL PROTECT	8	UNION	28
CELSIUS	30	MILLENIUM GRIP (OVERGRIP)	10	UNIPRO	28
CIGALE	35	MILLENIUM PROTECT®	9	UNIPRO METATARSE	28
CITYGRIP	18	MIMOSA	21	UNISENA	35
CLEANBOOT	23	MONSTER	34	UNITAN	28
COLOMBO METAL FREE	27	MYCITY	18	UNIVULCAIN	35
CONSTRUCTOR	37	NEPTUNE	14	VADUZ	21
CUMIN	27	NEW 1000	17	VOLCA	30
DAHLIA	22	NEW S2	23	WINNIPEG	23
DAPHNÉ	21	ORCHIDÉE	37		
DEALER	34	OTTAWA	23		
DERBY	34	OUTDRY®	27-32		
FLOWERGRIP	20	PEPPER	26		
GANGE - GAURA	37	PLUTON	14		



SERVICE GASTON FLASH
LIVRAISON SOUS 72 HEURES
(France Métropolitaine / Belgique / Luxembourg)

CORRESPONDANCE DES POINTURES EN CM

POINTURES	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
CM	22,7	23,3	24	24,7	25,5	26	26,7	27,4	28,3	28,9	29,6	30,2	30,8	31,5	32,2	32,8	33,5

INDEX THÉMATIQUE

A

AMAGNÉTIQUE

AIR 1000 / Lomba / Colombo / NEW 1000
Pepper / Hiker / RUNNING

ANTICOUPURE

Anticut p29

AUTOCLAVABLE

Sabots médicaux p22

B

BOTTE HIVER

Kama / Unitan / Sutra

C

COUPURE

Anticut

E

ENROBE

Tarmil p30

ESD

AIR 1000 / FLOWERGRIP / NEW 1000

ÉTANCHE

OUTDRY® p27 - 30

F

FEMMES

AIR 1000 / FLOWERGRIP / NEW 1000

G

GRAND FROID

Snowcruiser p32

GRANDES POINTURES

Pepper / Hot Pepper p26

H

HRO

Carvi / Tarmil / SOUDEURS

L

LARGE

CASUALGRIP p12 / GM's p33

LAVABLE

FLOWERGRIP

M

MÉTATARSE

Unitan / Unipro p28

O

OUTDRY® p27-30

S

SANS EMBOUT DE PROTECTION (EN ISO 20347)

Althéa / Daphné / Delta / Vaduz / Gardénia
Mimosa / Style

SCRATCH

Air scratch / Truck

SOUDEURS

p30

SUR-CHAUSSURES

Millenium Protect
Millenium Full Protect
Millenium Grip

T

TRAVAUX SOUS TENSION

Live-line boot / Storm / Hot Storm p31

V

VERRERIES

Anticut

Z

ZIP

Atna Top / Master

UNIVERS D'ACTIVITÉ

SÉCURITÉ PONCTUELLE Millenium 7 - 10	BTP / INDUSTRIE LOURDE Industrie lourde 26 - 27 Tout terrain 28
INDUSTRIE / SECOND OEUVRE / LOGISTIQUE Casualgrip 12 - 15 Air 1000 16 New 1000 17 Citygrip 18	ENVIRONNEMENTS SPÉCIFIQUES Soudeurs 30 Modèles spéciaux 31 - 32
AGRO / RESTAURATION / HYGIÈNE Sans embout de protection 20 - 21 Avec sécurité 22 - 23 Complément de gamme 24	GM'S Heavy Duty 34 - 35 Running 36 Access 37
	NORMES 38

MODÈLES SUPPRIMÉS

NOM	ALTERNATIVE	PAGE
ATNA	ATNA TOP	30
BEAUCE	HOT PEPPER	26
CAMELIA NOIR	LYS NOIR	22
CLUB	GOLF	23
LOUISIANA	UNION	28
METARIPPER	UNIPRO MÉTATARSE	28
OXFORD	DERBY	34
RANGEBOOT FOURRE	UNITAN FOURRÉ	28
RUNNER	HIKER	36
SABOT AUTOCLAVABLE BLANC	SUREAU	24
UNIRANGERS	RANGERS GM'S BY GASTON MILLE	35
UNISENA	UNISENA GM'S BY GASTON MILLE	35
UNISOUDEUR	UNIVULCAIN GM'S BY GASTON MILLE	35
UNITAN OUTDRY	MASTER MARRON OUTDRY	32

TECHNOLOGIES



EMBOUT

FIBRE DE VERRE
Embout de sécurité **240J***
ACIER
Embout de sécurité **240J***
ALU
Embout de sécurité **200J**
THERMOPLASTIQUE
Embout de sécurité **200J**



SEMELLE ANTIPERFORATION

TEXTILE
Semelle antiperforation textile **1430N**
(30% de plus que la norme)
ACIER
Semelle antiperforation acier **1390N**
(26% de plus que la norme)



CHAUSSANT HOMME / FEMME

AIR 1000 / FLOWERGRIP / NEW 1000
Gamme conçues pour l'anatomie du pied féminin ou masculin afin d'apporter à chacun un confort maximal

SEMELLES DE MARCHÉ

A CASUALGRIP

Sols relativement lisses et glissants
Stable, chaussant large - 39/48
S1P : PU/TPU THERMO INJECTE SRC
S3 : PU/PU SRC

B CITYGRIP

Sols lisses glissants ou avec forte présence d'hydrocarbures
Élégante - 39/47
PU/RPU SRC

C MASTERGRIP

Sols relativement lisses et glissants
Très légère - 35/47
PU/PU SRC

D BESTGRIP

Sols construits rugueux ou peu stables
Polyvalente - 37/48
PU/PU SRC

E HRO

Sols avec forte présence d'hydrocarbures ou d'éléments tranchants
Résiste à 300°C
Crampons espacés - 39/47
PU/NITRILE SRC

F TOUT TERRAIN

Sols accidentés ou boueux
Crampons : 5mm
Pare-chocs - 39/48
PU/PU SRC

G GM'S

Sols accidentés ou boueux
Crampons 5mm - 39/48
PU/PU SRC



L VADUZ

Sols lisses, humides ou relativement glissants
Élégante
35/42
CAOUTCHOUC

K VILLE

Sols lisses glissants ou avec forte présence d'hydrocarbures
Élégante
39/47
PU SRC

J HRO

Sols enrobés lisses et chauds, résiste à 300°C
Non marquante, anti-trace
39/47
PU/NITRILE

I FLOWERGRIP AVEC EMBOUT

Sols lisses humides ou glissants
Excellent amorti / Femmes
35/42
PU SRC

H FLOWERGRIP SANS EMBOUT

Sols lisses humides ou glissants
Excellent amorti / Femmes
35/42
PU SRC

SEMELLES DE PROPRETÉ



CASUALGRIP SPORT

Très confortable : amorti de haute qualité, absorbe les impacts. Compatible avec tous les CasualGrip S1P
Réf. PRCSP



CASUALGRIP SOFT

Très confortable : spécial posture en statique, zone confort au niveau du talon. Compatible avec tous les CasualGrip S3
Réf. PRC SO



AIR SOFT

SPÉCIAL MILIEUX CHAUDS

Très respirant : tissu absorbant à séchage rapide. Compatible avec tous les modèles fermés excepté FlowerGrip et CasualGrip
Réf. PRGMH



DAHLIA SOFT

Milieux chauds. Séchage rapide. Compatible avec tous les FlowerGrip excepté Azalée et Althéa
Réf. PRDAG



AZALÉE SOFT

Très confortable : mousse très dense en PU. Compatible avec Azalée et Althéa
Réf. PRAZG



START SOFT

Semelle intérieure classique. Compatible avec tous les modèles (fermés) excepté FlowerGrip et CasualGrip
Réf. PRMGM



NOS MARQUES

Gaston **MILLE**[®]

Gaston Mille, marque premium et spécialiste de la chaussure de sécurité, pense, conçoit, teste et lance la fabrication de chaque modèle depuis plus de 100 ans dans l'usine familiale aujourd'hui à Courthézon dans le Vaucluse. Un lieu unique où se retrouvent tous les pôles dédiés aux produits de la marque.

Grâce au pôle recherche & développement, la marque bénéficie de toutes les innovations du marché tant au niveau technique qu'ergonomique. Il permet à Gaston Mille de proposer des produits toujours plus novateurs.

Le bureau d'étude conçoit chaque modèle avec la même qualité de confort et de durabilité. En toile de fond, la définition des produits se fait selon les contraintes propres à chaque univers d'activité.

Le pôle qualité est doté d'un laboratoire spécifiquement équipé pour s'assurer du respect des normes de sécurité européennes. Il intervient en amont de la fabrication pour valider les matières les plus sûres et les fournisseurs les plus performants et également en aval. Son rôle est alors d'assurer le service après-vente et d'effectuer des analyses correctives sur les modèles en production pour améliorer sans cesse les produits.

L'équipe de fabrication vérifie consciencieusement chaque pied avec la même exigence de qualité et de respect des normes.

Ce lieu unique de création permet la maîtrise optimale de chaque étape de réalisation et la garantie de la qualité Gaston Mille. Afin d'assurer la meilleure réactivité et un contrôle parfait de la production, Gaston Mille a la capacité de fabriquer intégralement chacun de ses modèles en France.

Gaston Mille, c'est l'assurance d'un fabricant français.

GM **S**

La marque GM's, c'est un peu la petite soeur de Gaston Mille, son alternative économique.

GM's bénéficie de toute l'expérience de Gaston Mille en matière de conception de chaussures de sécurité ainsi que de la même exigence de qualité du produit fini. Les chaussures GM's sont conçues par les mêmes équipes que les modèles de la marque Gaston Mille et bénéficient du même schéma de développement, avec un objectif commun : le confort et la satisfaction du client.

La différence ?

La fabrication des produits GM's by Gaston Mille est assurée en Asie par des partenaires rigoureusement sélectionnés pour leur capacité à réaliser, selon un cahier des charges strict, des produits de qualité qui sauront satisfaire les exigences de ses clients sur les marchés européens et mondiaux.

Comme dans son usine française, une équipe de Gaston Mille est sur place pour vérifier directement en Asie la qualité des produits tout au long de leur fabrication.

Pour garantir cette qualité qui fait sa renommée, les équipes de Gaston Mille assurent également le service après-vente des produits GM's.

GM's, une marque unique pour des produits fonctionnels à un rapport qualité/prix optimal.

GAMME MILLENIUM



SÉCURITÉ PONCTUELLE

MILLENIMUM FULL PROTECT

LA SUR-CHAUSSURE INTÉGRALE DE SÉCURITÉ
POUR INTERVENTIONS PONCTUELLES



> FABRICATION FRANÇAISE

> EN 12568 EMBOUT DE SÉCURITÉ 200J - ANTIPERFORATION 1100N

> TESTS EN ISO 20344 SEMELLE DE MARCHÉ

> SRC RÉSISTANCE À LA GLISSE SRA + SRB



MILLENIMUM FULL PROTECT

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

KIT

5 paires panachées
(1xS - 2xM - 2xL)
Réf. MFPUK

LOT

5 paires d'une même taille
Réf. MFPUL

	S	M	L
EUR	35 to 39	40 to 44	45 to 48
U.K.	2 1/2 to 6	6 1/2 to 10	10 1/2 to 13
U.S.A	4 1/2 to 6	7 to 10	11 to 13

*Pour garantir la dissipation des charges électrostatiques vers le sol, il convient de porter des chaussures et des chaussettes ESD.



PRATIQUE
Permet de ranger
vos sur-chaussures
PRÉSENTOIR
Réf. MLPPRE

MILLENIUM PREMIUM

LA SUR-CHAUSSURE DE SÉCURITÉ POUR VISITEURS

E.P.I

35/48

S M L

FIBRE DE VERRE
240J

LAVAGE FACILE

CE

>  FABRICATION FRANÇAISE

> EN 12568 EMBOUT DE SÉCURITÉ 200J

> TESTS EN ISO 20344 SEMELLE DE MARCHE

SÉCURITÉ PONCTUELLE



MILLENIUM PREMIUM

KIT

5 paires panachées
(1xS - 2xM - 2xL)
Réf. MLPCK

LOT

5 paires d'une même taille
Réf. MLPCL

	S	M	L
EUR	35 to 39	40 to 44	45 to 48
U.K.	2 1/2 to 6	6 1/2 to 10	10 1/2 to 13
U.S.A	4 1/2 to 6	7 to 10	11 to 13

Existe également
en version avec
embout acier

**MILLENIUM
PROTECT**
KIT Réf. MLPCK
LOT Réf. MLPUL



MILLENIMUM GRIP (OVERGRIP)

LA SUR-CHAUSSURE ANTIGLISSE & ANTI-PROJECTIONS

E.P.I

33 / 47

XS S M
L XL XXL



SEMELE DE MARCHÉ ANTIGLISSE



LAVAGE FACILE



MATÉRIAU ÉTANCHE

CE

> SRC RÉSISTANCE À LA GLISSE SRA + SRB

> TESTS EN ISO 20344 SEMELLE DE MARCHÉ

ÉLASTICITÉ

SEMELE RÉSISTANTE À L'ABRASION ET AUX HYDROCARBURES

MILLENIMUM GRIP

NOIR

Réf. OGN01
SRC

	XS	S	M	L	XL	XXL
EUR	33 to 36	37 to 38	39 to 40	41 to 42	43 to 44	45 to 47
U.K.	1 to 3	4 to 5	6 to 6 ^{1/2}	7 to 8	9 to 10	10 ^{1/2} to 12
U.S.A	3 to 5	6 to 7	6 to 7	7 ^{1/2} to 8 ^{1/2}	9 to 10	11 to 12 ^{1/2}



PRATIQUE

Utilisable avec de nombreux types de chaussures



INDUSTRIE
SECOND ŒUVRE / LOGISTIQUE

CASUALGRIP S1P

- > TEXTILE MICRO-AERE
- > SANS COUTURE LATÉRALE : ROBUSTESSE
- > DESIGN & FINESSE DE LA SEMELLE DE MARCHÉ
- > ULTRA LÉGER ET CONFORTABLE

	0% METAL FREE	39/48	 ALUMINIUM 200J	 TEXTILE 1430N
 ESD IEC EN 61340-5-1	S1P	 CASUALGRIP PU/TPU	 COOLMAX®	 0,98 KG - 1,2KG



PROCESS INNOVANT : TIGE
TEXTILE ET PU INJECTÉ

AVANT-PIED SPACIEUX

EMBOUT ULTRA LEGER
ET RESISTANT

SANS COUTURES
LATERALES : ROBUSTESSE

SEMELLE
ANTIPERFORATION TEXTILE

SEMELLE INTERIEURE
ULTRA CONFORTABLE & ABSORBANT
LES CHOCS (EPAISSEUR >1CM)

EXCELLENT AMORTI

SEMELLE ADAPTEE POUR
L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR ;
CRAMONS ESPACES NE RETENANT
PAS LES GRAVIERS



PLUTON

Réf. PLBE1
S1P SRC

 Logo ESD en option
Réf. BOUESD



CASSIOPEE

Réf. CAHE1
S1P AN SRC

 Logo ESD en option
Réf. BOUESD



MARS

Réf. MABN1
S1P SRC

 Logo ESD en option
Réf. BOUESD



NEPTUNE

Réf. NEHN1
S1P AN SRC

 Logo ESD en option
Réf. BOUESD

CASUALGRIP S3

- > CUIR LISSE PLEINE FLEUR + RENFORTS EN MICROFIBRE NUBUCKEE
- > CONCEPTION INTERIEURE ULTRA CONFORTABLE
- > DESIGN & FINESSE DE LA SEMELLE
- > ULTRA LÉGER ET CONFORTABLE

	 IEC EN 61340-5-1	0% METAL FREE	39/48	 ALUMINIUM 200J	 TEXTILE T430N
S3	 CASUALGRIP PU/PU	 COOLMAX®	 1,042KG - 1,14KG		

PROTECTION DES MALLEOLES



14 CM

BLACK NIGHT TOP

Réf. BNHN3
S3 AN SRC

Logo ESD en option
Réf. BOUESD

EXCELLENT AMORTI

SEMELLE INTÉRIEURE
AMOVIBLE LAVABLE

AVANT-PIED SPACIEUX

EMBOUT ULTRA LEGER
ET RESISTANT

SEMELLE : TRÈS BONNE
ADHÉRENCE SUR SOLS
GRAS/HUMIDES



14 CM

BLACK STAR TOP
 Réf. BSHG3
 S3 AN SRC

BLACK STAR
 Réf. BSBG3
 S3 SRC

BLACK NIGHT



14 CM

BLACK NIGHT TOP
 Réf. BNHN3
 S3 AN SRC


 Logo ESD en option
 Réf. BOUESD

BLACK NIGHT
 Réf. BBNB3
 S3 SRC

 Logo ESD en option
 Réf. BOUESD

AIR 1000

♀ 36/42	♂ 39/47	 ESD IEC EN 61340-5-1	0% METAL FREE	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
S1P		 MASTERGRIP	 POROMAX®	 0,9 KG - 1,1KG	



AIR 1000 ORANGE ♂

- A** AIR TOP Réf. AHHO1
- B** AIR LACE Réf. AHBO1
- C** AIR SCRATCH Réf. AHBV1

S1P SRC

 Logo ESD en option
Réf. BOUESD



AIR 1000 LADY AUBERGINE ♀

- A** AIR TOP Réf. AFHA1
- B** AIR LACE Réf. AFBA1
- C** AIR SCRATCH Réf. AFBV1

S1P SRC

 Logo ESD en option
Réf. BOUESD

NEW 1000

♀ 36 / 42	♂ 39 / 47	 ESD IEC EN 61340-5-1	0% METAL FREE	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
 MASTERGRIP	 POROMAX®	 1,1KG - 1,2KG			



NEW LADY S3 NOIR ♀
NEW S3 BRODEQUIN Réf. NFHN3
NEW S3 Réf. NFBN3
S3 SRC

 Logo ESD en option
 Réf. BOUESD



NEW S3 ANTHRACITE ♂
NEW S3 BRODEQUIN Réf. NHHG3
NEW S3 Réf. NHBG3
S3 SRC

 Logo ESD en option
 Réf. BOUESD


CITYGRIP

- > SÉLECTION DE CUIRS PLEINE FLEUR ET NUBUCK
- > DESIGN ANTIGLISSÉ EXCLUSIF
- > SEMELLE AU MATÉRIAU ANTI-ABRASION INNOVANT

39 / 47	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N	 CITYGRIP	 0,9 KG
---------	---	---	---	---

TESTS D'ADHÉRENCE

SRA	NORME	CITYGRIP	+40,5%
SRB	NORME	CITYGRIP	+90%



ULTRA SOUPLE

MYCITY

BLACK Réf. MCA3

BROWN Réf. MCAA3

S3 SRC



BLACKLABEL

SILVER Réf. BCAA3

S3 SRC





AGRO
RESTAURATION / HYGIENE

SANS EMBOUT DE PROTECTION

FLOWERGRIP

- > MICROFIBRE LAVABLE
- > CHAUSSANT FEMININ
- > TRAITEMENT ANTIBACTERIEN
- > SEMELLE : TRES BONNE ADHERENCE SUR SOLS GRAS / HUMIDES
- > SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE LAVABLE

♀	ESD IEC EN 61340-5-1	35 / 42	FLOWERGRIP
POROMAX®	0,6 KG	MICROFIBRE LAVABLE	



AVANT-PIED SPACIEUX

LAVABLE À L'EAU
TIÈDE SAVONNEUSE

SEMELLE : TRÈS BONNE
ADHÉRENCE SUR SOLS
GRAS/HUMIDES

SEMELLE INTÉRIEURE
AMOVIBLE LAVABLE

EXCELLENT AMORTI



GARDÉNIA
BLANC Réf. GABL9
NOIR Réf. GANO9
 02 SRC

Logo ESD en option
 Réf. BOUESD



MIMOSA
BLANC Réf. MIAB9
NOIR Réf. MIAN9
 01 SRC

Logo ESD en option
 Réf. BOUESD



DAPHNÉ
BLANC Réf. DAAB9
NOIR Réf. DAAN9
 02 SRC

Logo ESD en option
 Réf. BOUESD



ENCADREMENT



39 / 47



0,7 KG



VILLE



35 / 42



0,4 KG



VADUZ



STYLE Réf. GOST9
 02 SRC



VADUZ Réf. DEVA9
 01 SRA

AVEC SÉCURITÉ FLOWERGRIP

- > MICROFIBRE LAVABLE
- > AVANT-PIED SPACIEUX
- > SEMELLE : TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SOLS GRAS / HUMIDES
- > SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE LAVABLE

♀	 ESD IEC EN 61340-5-1	35 / 42	 COMPOSITE
 FLOWERGRIP	 POROMAX®	 0,7 KG	 MICROFIBRE LAVABLE

AZALÉE

FUCHSIA Réf. AZFT1
BLANC Réf. AZAT1
NOIR Réf. AZNT1
SB E A SRC

 Logo ESD en option
Réf. BOUESD



AZALÉE SOFT

TALON 4CM

EXCELLENT AMORTI

CAMELIA



CAMELIA SOFT



 Logo ESD en option
Réf. BOUESD

FUCHSIA Réf. CMAF1
S2 SRC

DAHLIA



DAHLIA SOFT



 Logo ESD en option
Réf. BOUESD

FUCHSIA Réf. DHAF1
NOIR Réf. DHAN1
S2 SRC



LYS



LYS SOFT



 Logo ESD en option
Réf. BOUESD

BLANC Réf. LYAB1
NOIR Réf. LYAN1
S2 SRC



ALIFAX

♀ ♂ 35 / 47

FIBRE DE VERRE 240J
MASTERGRIP
COOLMAX®
0,9 KG



SCRATCH AJUSTABLE : MAINTIEN PARFAIT



ALIFAX Réf. OTAP1
S2 SRC

OTTAWA

♀ ♂ 35 / 47

FIBRE DE VERRE 240J
MASTERGRIP
COOLMAX®
0,9 KG



BLANC COMPO Réf. OTBA1
CHOCO COMPO Réf. OTBM1
NOIR COMPO Réf. OTTB1
S2 SRC

GOLF

♂ 39 / 47
FIBRE DE VERRE 240J
TEXTILE 1430N
VILLE



Réf. GOLF3
S3 SRC

LIBERTINE

♀ ♂ 35 / 47

FIBRE DE VERRE
MASTERGRIP
COOLMAX®



BLANC COMPO Réf. BTAB1
NOIR COMPO Réf. BTNB1
SB WRU E A SRC

CLEANBOOT

♂ 39 / 47

FIBRE DE VERRE 240J
MASTERGRIP
COOLMAX®



Réf. RACB1
S2 SRC

WINNIPEG

♀ ♂ 37 / 47

FIBRE DE VERRE 240J
MASTERGRIP
COOLMAX®



Réf. VIBA1
S2 SRC

NEW S2

♀ ♂ ESD IEC EN 61340-5-1 0% METAL FREE 35 / 47 FIBRE DE VERRE 240J

MASTERGRIP
COOLMAX®
0,9 KG



Logo ESD en option
Réf. BOUESD

BLANC Réf. NHBB2
NOIR Réf. NHBN2
MARRON Réf. NHBM2
S2 SRC ESD



COMPLÉMENT DE GAMME

SABOTS MÉDICAUX

♀ ♂ 35 / 46

ANTIDÉRAPANT

LAVAGE FACILE

0,2 KG



40°

AÉRATIONS

EVA BLANC Réf. EVAB9
SRA

♀ ♂ 35 / 46

ANTIDÉRAPANT

STERILISABLE

0,3 KG



CE

140°

AÉRATIONS

(35-36 / 45-46)
SUREAU
Réf. SSUR9

BOTTES ÉTANCHES

ACIER 200J

LAVAGE FACILE

MATÉRIAU ÉTANCHE



Acier - Acier (37-47)
BOTTE AGRO PVC
Réf. BOTJ3 / S5 CI SRA



Acier - Acier - (39-47)
BOTTE DE SECURITE PVC
Réf. BOTE3 / S5 SRA



Acier - (37-47)
BOTTE AGRO PU
Réf. BOTP3 / S4



BTP
INDUSTRIE LOURDE



PEPPER / HOT PEPPER

0%

METAL FREE

37 / 51

DÉSORMAIS
DISPONIBLE
EN POINTURES
EXTRÊMES



FIBRE DE VERRE
240J



TEXTILE
1430N



BESTGRIP



16 CM

PROTECTION
DES MALLÉOLES



SURBOUT
DE PROTECTION

SANS COUTURE
LATÉRALE : ROBUSTESSE



A **HOT PEPPER** Réf. GPHG3
S3 AN HI CI SRC

B **PEPPER** Réf. GPAG3
S3 HI CI SRC

CUMIN / HOT CUMIN

37 / 48

FIBRE DE VERRE
240J

TEXTILE
1430N



BESTGRIP



16 CM

HOT CUMIN

Réf. GPGB3

S3 AN HI CI SRC

OUTDRY Réf. GPOG3

S3 AN WR HI CI SRC

PROTECTION
DES MALLÉOLES

SANS COUTURE
LATÉRALE : ROBUSTESSE

SURBOUT
DE PROTECTION

CUMIN

Réf. GPCG3

S3 HI CI SRC


OUTDRY®

Gaston Mille a choisi la technologie Outdry® pour sa gamme de modèles étanches.



est breveté dans le monde entier pour sa technologie supérieure :

- A PROTECTION
- B MEMBRANE
- C TRANSPIRATION



LOMBA / COLOMBO METAL FREE

UNIVERS MAÇONNERIE

0%

METAL FREE

37 / 48

FIBRE DE VERRE
240J

TEXTILE
1430N



BESTGRIP



16 CM

SANS COUTURE
LATÉRALE : ROBUSTESSE

B EXISTE AUSSI
EN VERSION FOURRÉE

CLAQUE DÉGAGÉE

A COLOMBO METAL FREE

Réf. BBMF3 S3 CI SRC

B COLOMBO METAL FREE FOURRÉ

Réf. BBFM3 S3 CI SRC

C LOMBA METAL FREE

Réf. LMMF3 S3 SRC

TOUT TERRAIN

39/48



- > SEMELLE AVEC RENFORT : PREVENTION RISQUES CHOCS LATERAUX, ARRIERES ET FRONTAUX
- > CUIR PLEINE FLEUR IMPERMÉABLE TRÈS RÉSIDANT
- > SOLS ACCIDENTÉS OU BOUEUX



UNITAN
Antiperforation acier
Réf. RUTG3
S3 HI CI SRC

UNITAN FOURRÉ
Réf. RUGF3
S3 HI CI SRC

PROTECTION
DES METATARSES



UNITAN METATARSE
Antiperforation acier
Réf. RUGM3
S3 M HI CI SRC



GROS CRAMPONS ADAPTES
AUX SOLS INSTABLES :
5MM DE PROFONDEUR

RENFORTS
ANTICHOCS



MASTER NOIR
Antiperforation textile
Réf. MTAA3
S3 HI CI SRC

MASTER METATARSE
Réf. MTNM3
S3 M HI CI SRC



PROTECTION
DES METATARSES



UNIPRO
Antiperforation textile
Réf. UNPG3
S3 AN HI CI SRC

UNIPRO MÉTATARSE
Réf. UNPM3
S3 AN M HI CI SRC



UNION
Antiperforation acier
Réf. ONTA3
S3 HI CI SRC





**ENVIRONNEMENTS
SPECIFIQUES**

SOUDEURS

EN ISO 20349

39/47



FIBRE DE VERRE
240J



TEXTILE
1430N



HRO

- > PATIN D'USURE HRO
- > TIGE IGNIFUGE (CUIR, LACETS ET COUTURES)
- > HRO (300°C) / CRAMPONS ESPACÉS DÉCROCHÉ TALON : 14MM



RABAT DE PROTECTION



RABAT DE PROTECTION

VOLCA

Sans lacets
Réf. VOA43
S3 HI-3 HRO WG SRC

0%

METAL FREE



19 CM

HRO

ATNA TOP

Lacets & zip
Réf. ATHH3
S3 HI-3 HRO WG SRC



24 CM

EN ISO 20345

39/47



FIBRE DE VERRE
240J



TEXTILE
1430N



HRO



17 CM

CARVI

Réf. CRAH3
S3 HI HRO SRC



- 1 RÉTRORÉFLÉCHISSANT
- 2 IGNIFUGE
- 3 PROTECTION RENFORCÉE
- 4 SANS COUTURE LATÉRALE
- 5 SEMELLE HRO 300°C



FIBRE DE VERRE
240J



TEXTILE
1430N



HRO



28 CM

CELSIUS

Réf. RIB03
S3 HI HRO SRC



FLEXION
CONFORTABLE

HRO

MODÈLES SPÉCIAUX

RISQUE ÉLECTRIQUE



- > ISOLATION ELECTRIQUE ASTM F2412-11 JUSQU'À 1000 V
- > INTERCALAIRE TEXTILE ANTIPERFORATION ISOLANT



LIVE LINE BOOT (38/48)
Réf. RRTL3
SB P HRO WRU E FO



STORM (39/47)
Réf. GPST3
SB P WRU HRO E FO SRC



HOT STORM (39/47)
Réf. GPSH3
SB P WRU AN HRO E FO SRC

RISQUE DE COUPEURE

39/47



- > MARQUAGE CR : NIVEAU MAXIMAL
- > CUIR PLEINE FLEUR TRÈS RÉSISTANT



- 1 SANS COUTURE LATÉRALE
- 2 PROTECTION ANTICOUPURE
- 3 PROTECTION DES MALLÉOLES
- 4 PROTECTION RENFORCÉE
- 5 SEMELLE HRO 300°C



ANTICUT
Réf. GPGC3
S3 AN CR HI HRO SRC

TRUCK CONDUITE D'ENGIN

39 / 47



FIBRE DE VERRE
240J



TEXTILE



MASTERGRIP



Réf. RTNG3
S3 SRC

MASTER MARRON & RANGEBOOT OIL & GAS

39 / 48



COMPOSITE



TEXTILE

> CUIR SPECIAL
HYDROCARBURES



TOUT TERRAIN

MASTER MARRON Réf. MTAM3
S3 HI CI SRC
MARRON OUTDRY
Réf. MTOD3
MARRON OUTDRY THINSULATE Réf. MTOF3
S3 HI CI WR SRC



RANGEBOOT
Réf. RABG3
RANGEBOOT FOURRE
Réf. RAFB3
S3 CI HI SRC



BESTGRIP

SNOWCRUISER GRAND FROID

-50°C



38 / 48



ACIER
240J



TEXTILE
1430N



FOURRURE
EN LAINE VÉRITABLE



SEMELLE GROS CRAMpons

PROTECTION
ÉTANCHE

SNOWCRUISER Réf. CRRS5
CHAUSSON DRYTEX Réf. CHADR
Excellente isolation thermique :
constitué de 5 couches isolantes



TARMIL SPÉCIAL ENROBÉ

39 / 47



FIBRE DE VERRE
240J



TEXTILE
1430N



HRO



SEMELLE LISSE
NON MARQUANTE
RÉSISTANTE JUSQU'À 300°C

TARMIL
Réf. RNNG3
S3 P WR HI HRO



GM//S
By Gaston / MILLE

GM//S

HEAVY DUTY

39/48



COMPOSITE



ACIER



CHAUSSANT
LARGE



GM'S

DEALER

Réf. GDEA3
S3 SRC



MONSTER
MARRON Réf. GMOM3
NOIR Réf. GMON3
S3 SRC

GM//S

OFFICE

0%
METAL FREE

39/48



COMPOSITE



TEXTILE



CHAUSSANT
LARGE



GM'S



DERBY
Réf. GDER3
S3 SRC



LOAFER
Réf. GLOA3
S3 SRC

TOUTE L'EXPÉRIENCE CENTENAIRE DE GASTON MILLE

UNISENA
Réf. GSEN3
S3 SRC



UNIVULCAIN
Réf. GSOU3
S3 SRC



RANGERS
Réf. GRAN3
S3 SRC



CIGALE
Réf. GCIG3
S3 SRC

RHIN
Réf. GRH13
S3 SRC

GM//S

RUNNING

♀
35/42

♂
39/47



FIBRE DE VERRE



TEXTILE

0%
METAL FREE



♀ **TOP HIKER**
ROSE Réf. HIHR3
S3 HRO SRC



♀ **HIKER**
ROSE Réf. HIBR3
S3 HRO SRC



♂ **HIKER**
NOIR Réf. HIBN3
S3 HRO SRC



♂ **TOP HIKER**
NOIR Réf. HIHN3
S3 HRO SRC

GM//S ACCESS

39/47



EXISTE AUSSI
EN VERSION FOURRÉE

CONSTRUCTOR (39/48)

Acier - Acier

CONSTRUCTOR TOP Réf. CONH3

CONSTRUCTOR Réf. CONB3

S3 SRC



KAMA (39/48)

Hauteur 28cm / Composite - Acier

KAMA (AVEC FOURRURE)

Réf. RAMA3 - S3 CI SRC

SUTRA (SANS FOURRURE)

Réf. SUTRA - S3



GANGE

Acier - Acier

GANGE (35/48)

Réf. GAMI3 - S1P SRC

GANGE (39/47)

Réf. GAMP3 - S3 SRC



GAURA

Acier - Acier

GAURA (35/48)

Réf. GAUI3 - S1P SRC

GAURA (39/47)

Réf. GAUS3 - S3 SRC



ORCHIDÉE

Acier

BLANC (39/47)

Réf. OTOR1 - S2 SRC

NOIR (39/47)

Réf. OTON1 - S2 SRC



NORMES

Les normes garantissent un produit conforme aux exigences des utilisateurs et une sécurité optimale.

EN ISO 20345

SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 200 J)

S1 : SB + arrière fermé + A + E + FO

S2 : S1 + WRU

S3 : S2 + P + Semelle à crampons

S4 : arrière fermé + A + E + FO

S5 : S4 + P + semelles à crampons

Classification I :

cuir et autres matières

Classification II :

tout caoutchouc ou tout polymère

EN ISO 20346

PROTECTION

PB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 100 J)

P1 : PB + arrière fermé + A + E + FO

P2 : P1 + WRU

P3 : P2 + P + Semelle à crampons

EN ISO 20347

TRAVAIL

OB : Exigences fondamentales (innocuité et solidité)
Sans embout

O1 : OB + arrière fermé + A + E

O2 : O1 + WRU

O3 : O2 + P + semelles à crampons

EN ISO 20349

CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU

H11 :

Résistance de la semelle à la chaleur de contact (150°C durant 30 mn)

H13 :

Résistance de la semelle à la chaleur de contact (250°C durant 40 mn)

CHAUSSURES SOUDEURS

WG :

Essai de petites projections de métal fondu

IEC EN 61340-5-1

PROTECTION DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES CONTRE LES PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES

Chaussure ESD / ESD Shoes :

Résistance $< 3,5 \times 10^7 \Omega$

MARQUAGE

PROTECTION DE LA CHAUSSURE ENTIÈRE

A	Chaussure antistatique
AN	Protection des malléoles
CI	Isolation du semelage contre le froid
E	Absorption d'énergie dans la zone du talon
ESD	Dissipation de l'électricité statique
HI	Isolation du semelage contre la chaleur
M	Protection du métatarse
P	Résistance à la perforation
WR	Résistance à l'eau

RÉSISTANCE DE LA TIGE

CR	Résistance de la tige à la coupure
WRU	Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE DE MARCHÉ

FO	Semelle de marche résistante aux hydrocarbures
HRO	Semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct

MARQUAGE DE LA SEMELLE SELON SA RÉSISTANCE À LA GLISSE

SRA	Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl
SRB	Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol
SRC	Résistance au glissement conforme à SRA+SRB



SUIVEZ-NOUS SUR



RETROUVEZ TOUS NOS MODÈLES SUR

WWW.GASTONMILLE.COM



TÉLÉCHARGEMENTS
FICHES TECHNIQUES
DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ
CATALOGUE



RECHERCHE INTUITIVE



RECHERCHE DISTRIBUTEURS



Gaston // MILLE®

CONTACTEZ-NOUS

Tél : 04 90 70 40 40

Fax : 04 90 70 40 41

INFORMATIONS

welcome@gastonmille.fr

SERVICE APRÈS VENTE

sav@gastonmille.fr